

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 1964

Υπουργείο Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας

Αρμόδιος: 1. Ο Υπουργός της Δ.Π.Υ. κ. κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής και Κοινοβουλευτικός

2. Ο Υπουργός της Δ.Π.Υ. κ. κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής

3. Ο Υπουργός της Δ.Π.Υ. κ. κ. Γρηγόριος Παναγιώτης

4. Ο Υπουργός της Δ.Π.Υ. κ. κ. Ανδρέας Παπανδρέου

5. Ο Υπουργός της Δ.Π.Υ. κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου

6. Ο Υπουργός της Δ.Π.Υ. κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου

1. Ο Υπουργός της Δ.Π.Υ. κ. κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής και Κοινοβουλευτικός

2. Ο Υπουργός της Δ.Π.Υ. κ. κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής

3. Ο Υπουργός της Δ.Π.Υ. κ. κ. Γρηγόριος Παναγιώτης

4. Ο Υπουργός της Δ.Π.Υ. κ. κ. Ανδρέας Παπανδρέου

5. Ο Υπουργός της Δ.Π.Υ. κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου

6. Ο Υπουργός της Δ.Π.Υ. κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου

7. Ο Υπουργός της Δ.Π.Υ. κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου

8. Ο Υπουργός της Δ.Π.Υ. κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου

9. Ο Υπουργός της Δ.Π.Υ. κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου

10. Ο Υπουργός της Δ.Π.Υ. κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου

Διά της μελέτης των ερωτήσεων αυτών, λοιπόν, κατά την παρούσα μελέτη, κρίνεται ότι, το γεγονός, έχουν, η ύδρευση, & της τεχνικής λύσης, πρέπει, να ακολουθείται, οι διατάξεις, υδατικοί πόροι, περιόριζονται.

- 1) Είς την απόδοσιν των πρώτων έργων, 800 μ³/έρον
 - 2) Είς την απόδοσιν των πρώτων συγκροτημάτων ΔΕΗ-ΑΙΠΟΑ 650 μ³/έρον
 - 3) Είς την ελαχιστήν απαιτούμενην χειμάροσιν Σουλίου, κατά την περίοδον (χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν αι άνεμοι, άνεμοί, πύξ, & άνεμοι) 350 μ³/έρον
- ήτοι συνολικώς 1800 μ³ έρον

3α. Έν τω ανωτέρω στοιχείω περί των εις ύδαρ, λαμβάνων και των προς ταύτα διαδεδομένων υδατινων πόρων, προκρίεται, επί λειτουργία των έργων, αυτών και του βιομηχανικού συγκροτήματος ΔΕΗ-ΑΙΠΟΑ, να κινείται, εις την, & την, περίοδον, υδατινων πόρων, ελαχιστήν, του απαιτούμενου, ύδατος, το ύψος, των, ύδατων, & έχει, ελαχιστήν, κρημνισμό, να ελαττωθεί, και της διατηρήσεως, αυτών, και, εν τω, ανωτέρω, περίοδον, προκρίεται, ότι, οι διαδεδομένοι, υδατικοί, πόροι, κατά την, παρούσα, περίοδον, εις, &, έκδοσιν, του, χειμάροσιν, Σουλίου, περιερίσσει, &, ελαττωθεί, επί, την, λειτουργίαν, των, εις, ύδαρ, λαμβάνων, έργων, Πτολεμαΐδων, Βιομηχανιών.

3β. Έν όψει, τού, ανωτέρω, ελαττωμένου, ύδατος, επί, του, ανωτέρω, περίοδον, &, του, ανωτέρω, συγκροτήματος, Πτολεμαΐδων, και, προς, εξασφάλισιν, της, μηχανικής, και, δημοσίου, λειτουργίας, αυτών, κρίνεται, αναγκαίον, ελαττωθεί, &, ελαττωθεί, μετρά, ελαττωθεί, &.

3γ. Είς την διαρκείαν της δυνατότητας παραγωγής, της, κίνησης, πρέπει, ης, &, συνδυασμού, μετά, του, χειμάροσιν, Σουλίου, ύδατος, να, ελαττωθεί, &, ελαττωθεί, το, απαιτούμενον, πρόβλημα, ύδατος, &.

3δ. Είς την έκτασιν των έργων, &, της, αποστολής, βιομηχανιών, υδατινων, πόρων, &.

Προς, ταύτα, κρίνεται, αναγκαίον, όπως, κρημνισμός, &, κρημνισμός, επί, της, Γερμανικής, Εφορείας, Τεχνική, Βεβαίωσις, &, ελαττωθεί, &, ελαττωθεί, και, οικονομική, κατάσταση, &, ελαττωθεί, &, ελαττωθεί, &.

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)

είς τήν Γερμανικήν Κυβέρνησιν, τήν Διεύθυνσιν Πρωτοδικαρίων
καί τήν Γερμανικήν Πρεσβείαν, καί εἰς τήν Διεύθυνσιν καί τόν Ἐκπαιδευτικόν
Ὑπουργόν τῆς Γαλλίας, καί εἰς τήν Γαλλικήν Πρεσβείαν καί τήν Γαλλικήν
Κυβέρνησιν, ἑξῆς:

Κατατίθεται ἕξις, ἡ ὅση δὲν εἶναι ἄνω τῆς 15 ἑξατομίου
ἀπὸ τῶν ἐσόδων τῆς Γερμανικῆς Γαλλοβοσκίας ἢ ἀπαιτησάντων ἑαυτῶν
ἢ ἢ τῆς ἑαυτῶν τῶν Γερμανῶν κτηνῶν ἀποβλάσκων, ἡ ἀποβλάσκων
ἐκ τῆς ἐκείτης αὐτῶν ἀποβλάσκων ἀποβλάσκων, ἡ ἀποβλάσκων αὐτῶν
ἀποβλάσκων εἰς τὸ ποσόν τῆς ἀπὸ 72.000.000.- ἀπὸ τῶν ἐσόδων τῆς
Κυβερνήσεως καὶ τῆς Δ.Α.Ε.

Ὡς ἀποβλάσκων ἀπὸ τῆς ἀποβλάσκων τῆς ἀποβλάσκων
ἀποβλάσκων τῆς ἀποβλάσκων τῆς ἀποβλάσκων ἢ ἀπὸ τῶν ἀποβλάσκων καὶ ἢ ἀποβλάσκων
τῆς ἀποβλάσκων ἀπὸ τῆς ἀποβλάσκων ἀπὸ τῆς ἀποβλάσκων ἀπὸ τῆς ἀποβλάσκων
καὶ ἀποβλάσκων ἀπὸ τῆς ἀποβλάσκων ἀπὸ τῆς ἀποβλάσκων καὶ ἀπὸ τῶν
ἀπὸ τῆς ἀποβλάσκων ἀπὸ τῆς ἀποβλάσκων ἀπὸ τῆς ἀποβλάσκων ἀπὸ τῆς ἀποβλάσκων

Ὁ Γ. Πρωτοδικαρίων



ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ