

ΤΡΑΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΧΗΣ

I.- ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΧΗΣ

Ἡ Ἐπιτροπὴ συνεστήθη διὰ τῆς ἐπ' ἀριθ. 153930 ἐπὶ 3/7/1950 κοινῆς ἀποφάσεως τῶν ἐπὶ τοῦ συντονισμοῦ καὶ τῶν Τ.Τ.Τ. κ.κ. Ἰκουργῶν.

II.- ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΧΗΣ

Ἡ Ἐπιτροπὴ ἀποτελεῖται ὡς ἑξῆς:

- 1) Δ. Χρόνης - Πρόεδρος τοῦ Τηλεπικοινωνιακοῦ Συμβουλίου ὡς Προέδρου
- 2) Σ. Νικόλας - Γενικὸς Διευθυντὴς Τηλεπικοινωνιῶν Ἰκουργεῖου Τ.Τ.Τ.
- 3) Χ. Τσιγγάνης - Κυβερνητικ. ἀντιπρόσωπος παρὰ τῷ Ε.Ι.Ρ. συνοδευόμενος ἐπὶ τοῦ ἀναπληροῦντος τὸν προτιθέμενον τῆς Τεχνικῆς Ἰκηρεσίας τοῦ Ε.Ι.Ρ. κ. Κπατάμη.
- 4) Κ. Πετρόπουλος - Καθηγητὴς τῆς Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
- 5) Κ. Πεζόπουλος - Καθηγητὴς Δουράτου Τηλεπικοινωνίας τοῦ Ε.Μ.Π.
- 6) Γ. Μεζεβρός - Ἀντιναύαρχος Ἐ.Ἐ.
- 7) Κ. Παλαιολόγος - Καθηγητὴς τοῦ Πολυτεχνεῖου
- 8) Μ. Ἀναστασιδῆς - Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου
- 9) Ν. Πουλόπουλος - Συνταγματάρχης Διαπύρακτων
- 10) WILLIAM A. BRADY ENGINEER IN CHIEF OF THE SALONICA RADIO STATION

Γραμματεὺς τῆς Ἐπιτροπῆς ἔρροθη ὁ παρὰ τῇ Γ.Δ. Τηλεπικοινωνιῶν Τμηματάρχης Ραδιοηλεκτρικῆς Τεχνικῆς Ἀναστ. Λελένης.

III.- ΔΙΕΤΕΣΑΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΧΗΣ

Ἐἰς τὴν Ἐπιτροπὴν ἀνετίθη ἕως ἐντός προθεσμίας 15 ἡμερῶν γνωμοδότηση ἐπὶ τῶν τεθέντων αὐτῇ ὡς ἑξῆς 5 ἐρωτημάτων.

- 1) Ποῖα εἶναι ἡ ἐνδοδειγμὴν σύνθεσις τοῦ Ἑλληνικοῦ Ραδιοφωνικοῦ δικτύου;
- 2) Ποῖας ἰσχύος κομῆς ἐνδείκνυται ὡς ἑθνικὸς πομῆς ἀποτελῶν τὸν κερνα τοῦ ραδιοφωνικοῦ δικτύου;

3) Δεδομένου ότι υπάρχουν σήμερα ή αναμένονται εν Ελλάδι οι εξής κομποί:

α) Τά έγκριωτιομένα ένισχυτικά μηχανήματα κομπού 70 χιλιοβάτ τύπου
TELEFONHÉN

β) ό σταθμός των 50 ΚW Θεσσαλονίκης άνηκον εις τήν 'Αμερικανικήν 'Υπηρεσίαν καί έξυπηρετών έκπομπάς αύτης, ουτινος προβλέκεται διά της ίσχυοσης συμφωνίας ή ένόδεοειγμένη εξαγορά όπό της 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, τερματιζομένης της σημερινής άποστολής ήν έξυπηρετεί,

γ) σταθμός των 50 χιλιοβάτ, όν όκασχέθη νά παράσχη εις τό Ύδρουμα ή 'Αμερικανική 'Υπηρεσία, έπί συμβολικῶ τιμήματι,

άδυναται καί είναι ένόδεοειγμένη καί έπαρκής λύσις εις έξ αύτων νά χρησιμεύση ως έθνικός κομποί;

4) Συγκεκριομένης τά έγκριωτιομένα ένισχυτικά μηχανήματα διά σταθμόν 70 χιλιοβάτ είναι ένόδεοειγμένον νά χρησιμοποιηθώσι όσ' έγκατάστασιν 'Εθνικόν κομπού καί ό κομποί ούτος θά ήτο κατάλληλος από άπόψεως ίσχυοτος καί συγχροισμένης κατασκευής, καθ' όσον θά ήτο ένόδεοειγμένη ή έγκατάστασις του ως 'Εθνικόν κομπού καί πόσον χρόνον θά άπήτη αύτη καί ποίας δαπάναι;

5) 'Αποφασιοζομένης της προμηθείας εκ των 'Ιταλικών έπανορθώσεων νέου κομπού μεγάλης ίσχυοτος, ως 'Εθνικόν κομπού πόσοι χρόνοι θά άπηταίτο διά τήν έγκατάστασιν του καί ποίαι δαπάναι;

IX.- ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λόγω της κολλακλήτους των στοιχείων τά όποια θά έπρεπε νά έρευνήσασιν τά μέλη της 'Επιτροπής, ή πρώτη Συνεδρίασις όέν κατέστη δυνατόν νά πραγματοποιηθῆ, ειμή τήν 12ην 'Ιουλίου έ.ε., όσο όέ έτεροι Συνεδριάσεις άπητήθη νά λάβωσι χώραν κατά τάς 19ην καί 28ην 'Ιουλίου έ.ε. διά νά ολοκληρωθῆ ή διορεδνησις των θεμάτων καί ή έπί των τεθέντων έρωτημάτων γνημοδότησις της 'Επιτροπής.

'Ός εκ του λόγου τούτου όέν κατέστη δυνατόν νά τηρηθῆ ή τεθεσία προοοασία των 15 ήμερών.

Κατά τήν πρώτην Συνεδρίασιν ήτις όπήρξεν Συνεδρίασις ένημερέσεως καί

ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, παρῆσαν ἅπαντα τὰ μέλη, πλὴν τοῦ Συνταγματάρχου κ. Πουλοπούλου, κωλυθέντος ἕξ ὑπηρεσιακῶν λόγων.

Κατὰ τὴν δευτέραν Συνεδρίασιν, καθ' ἣν ἡ Ἐπιτροπὴ ἠσχολήθη εἰδικώτερον ἐπὶ τῶν ὑπ' ἀριθ. 1 καὶ 2 ἐρωτημάτων, παρῆσαν ἅπαντα τὰ μέλη, πλὴν τοῦ κ. WILLIAM BRADY , κωλυθέντος ἕξ ὑπηρεσιακῶν λόγων.

Κατὰ τὴν τρίτην Συνεδρίασιν, καθ' ἣν ἡ Ἐπιτροπὴ ἠσχολήθη εἰδικώτερον ἐπὶ τῶν ἐρωτημάτων 3 , 4 καὶ 5 καὶ διακλήρωσε τὸ ἔργον αὐτῆς, παρῆσαν ἅπαντα τὰ μέλη, πλὴν τῶν κ.κ. Πεζοπούλου καὶ Πετροπούλου, κωλυθέντων.

Ἡ Ἐπιτροπὴ, προτάσει τοῦ ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ναυάρχου Κου Μεζεβέρη εὖρεν εὐλογον νὰ ἀντιστρέψῃ τὴν σειράν τῶν ἐρωτημάτων 1 καὶ 2 καὶ νὰ ἐξετάσῃ πρῶτον τὴν ἐνδεοειγμένην ἰσχὺν διὰ τὸν Ἑθνικὸν πομπόν.

Ἐπ' ὅψει τῆς Ἐπιτροπῆς ἐτέθησαν 1) εἰσηγήσεις τῆς Γενικῆς Δ/νσεως Τηλεπικοινωνιῶν, 2) ἀντίγραφα πρακτικῶν τῆς Γνωμοδοτικῆς Τεχνικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ε.Ι.Ρ. 3) Διαγράμματα ἀκτινοβολίας, στατιστικὰ στοιχεία καὶ εἰσηγητικὸν σημεῖωμα τῆς Τεχνικῆς Ἐπηρεσίας τοῦ Ε.Ι.Ρ.

Ἀνεξαρτήτως τῶν γνωμῶν, ἃς ἀνέπτυξε κατὰ τὰς ἐπὶ μέρους συζητήσεις ὁ Ναύαρχος κ. Μεζεβέρης κατέθεσε καὶ ἐγγράφως συνολικὴν ἔκθεσιν τῶν ἀντιλήψεών του ἐπὶ τοῦ θέματος ἐνωματωθεῖσαν εἰς τὸ ὑπ' ἀριθ. 3 πρακτικόν.

Οἱ κ.κ. Πεζοπούλου καὶ Πετροπούλου, μὴ παρασπῆντες κατὰ τὴν τελευταίαν Συνεδρίασιν τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀπέστειλαν κατὰ τὴν Συνεδρίασιν σημεῖωμα ἀποφασῶν των, μόνον ἐπὶ τοῦ ἀφορῶντος τὸν Ἑθνικὸν Πομπόν ἐρωτήματος καταχωρηθέν εἰς τὸ ὑπ' ἀριθ. 3 Πρακτικόν.

Ἐκισυνάπτονται τῇ παρουσίᾳ ἐκθέσει 1) ἡ εἰσηγήσεις τῆς Γεν. Δ/νσεως Τηλεπικοινωνιῶν, 2) τὸ εἰσηγητικὸν σημεῖωμα τοῦ Ε.Ι.Ρ. καὶ 3) τὰ ὑπ' ἀριθμ. 1, 2 καὶ 3 Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς.

Υ. - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ἡ Ἐπιτροπὴ λαβοῦσα γνώσιν ὅλων τῶν σχετικῶν πρὸς τὸ θέμα στοιχείων καὶ ἀναλυτικῆς διερευνήσεως τοῦτο κατὰ τὰς Συνεδριάσεις τῶν 12, 19 καὶ 26 Ἰουλίου ἐ.ε. γνωμοδοτεῖ ὡς ἑξῆς ἐπὶ τῶν τεθέντων κέντε ἐρωτημάτων, τῶν ἀποφῶν καὶ συζητήσεων αἵτινες κατέληξαν εἰς τὰς γνωμοδοτήσεις ταύτας

εμφαινόμενων αναλυτικώς εις τὰ δεκ'άρια. 1, 2 καὶ 3 Πρακτικὰ αὐτῆς:

1.- 'Ἐκ τῶ ἐρωτήματος 2 τὸ δεκ'άριον κατ' ἀπόφασιν τῆς 'Ἐπιτροπῆς κατ' εἰρησὶν ἐρώτημα 1:-

'Ἡ 'Ἐπιτροπὴ δεχομένη ὡς ἱκανοποιητικὴν ἔντασιν καὶ βίου 2,3 Μ/Μ καὶ μέσων στήθων παρασώτων 100 μμ/Μ, ἀποφασίζει ἐπὶ τῆς χρησιμοποιοῦσας 'Ἐθνικοῦ πομποῦ, ἰσχύος 150 Κ^W ὡς τεχνικῶς ἐνδεοειγμένον, κλῆν τῶν κ.κ. Πελοπονησίου καὶ Πετροκοβίου, οἵτινες ἐπιφυλάσσονται νὰ δηλώσων ἐγγράφως τὴν γνῶμιν τῶν (ἢ γνῶμη αὕτη περιλαμβάνεται εἰς τὸ δεκ'άριον. 3 Πρακτικόν).

2) 'Ἐκ τῶ ἐρωτήματος 1 τὸ δεκ'άριον κατ' ἀπόφασιν τῆς 'Ἐπιτροπῆς κατ' εἰρησὶν ἐρώτημα 2.

'Ἡ 'Ἐπιτροπὴ ἐδέχθη καμψῆσαι τὸ κατωτέρω παρατιθέμενον σχέδιον συνδέσεως τῶ ραδιοφωνικοῦ δικτύου, τοῦ κ. Μεζεβέρη δηλώσαντος ὡρισμένας ἐπιφυλάξεις διὰ τοὺς πομποὺς τῆς Νοτίου 'Ἑλλάδος (Δωδεκανήσου, Κρήτης καὶ Πελοποννήσου), τοῦ κ. 'Αναστασιάδου διὰ τῶν πομπῶν Πελοποννήσου, τῶν δὲ κ.κ. Πελοπονησίου καὶ Πετροκοβίου διατυπωσάντων ὡς πρὸς τῶν 'Ἐθνικῶν πομπῶν τῆς αναλυτικῶς ἐν τῷ Πρακτικῷ δεκ'άρ. 3 καταχωρηθείσας καὶ ἀνωτέρα μνημονευθείσας ἀντιρρήσεις:

Α: Πομπὸς μεγάλης ἰσχύος

α) 'Ἐθνικὸς Πομπὸς 'Αθηνῶν	150 Κ ^W
β) Πομπὸς Θεσ/νίκης	50 "
γ) Πομπὸς Κερκυρας	50 " (κατὰ τὴν συνεννοήσασιν βάσει-Σχεδίου Κοκεγχαΐτης)

Β: Περιφερειακοὶ Πομποὶ:

α) Πομπὸς 'Αθηνῶν II	15 Κ ^W
β) Πομπὸς Β.Α. 'Ἑλλάδος	5 Κ ^W
γ) Πομπὸς Δωδεκανήσου	5 "
δ) Πομπὸς Κρήτης	5 "
ε) Πελοποννήσου	5 "

Γ: Τοπικὸς Πομπὸς

'Απροσδιόριστος ἀριθμὸς τοπικῶν πομπῶν εἶναι δυνατόν νὰ ἐγκαθίσταται με-

ρμίση του Η.Ι.Ρ. εις διαφόρους πόλεις ή Περιφερείας της χώρας, διαγομμένων υπό τών Έλεγχον αυτόν, υπό τήν προϋπόθεσιν ότι αι πόλεις αύται ή περιφέρειαι θά αναλαμβάνουν τās δαπάνας αγοράς, εγκαταστάσεως και έκμεταλλεσεως τών σταθμών τούτων. Οι σταθμοί αύτοι θά λειτουργούν επί τών υπό του Σχεδίου Κοκεγχάγης προβλεπομένων κοινοχρήστων συχνοτήτων.

Ο τόκος εγκαταστάσεως τών Περιφερειακών Πομπών ως και ή συχνότης λειτουργίας θέλει αποτελέση άντικείμενον μερίμνης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Η.Ι.Ρ. κατ'έφαρμογήν του Σχεδίου Κοκεγχάγης.

3) Έπί του έρωτήματος 3:

Η Έπιτροπή επί του έρωτήματος τούτου άπεφάνθη καμψηφεί ως εξής:

α) "Οτι δέν είναι Τεχνικής ένδοδελεγμένη και έκταρκής ή λύσις της χρησιμοποίησης ως Έθνικού Πομπού ένός εκ τών όφισταμένων πομπών Ισχύος 50 ή 70 χιλιοβάττ,

β) "Οτι είναι άελα μεγάλης προσοχής ή άποφαι του κ. BRADY καθ'ήν ή χρησιμοποίησις εις τήν άποκλειστικήν Έθνικήν συχνότητα πομπού Ισχύος κατωτέρας τών 100 KW θά ήδύνατο νά έχη δεσμευτικής συνεκείας ως προς τό δικαίωμα της χρησιμοποίησης εις τό μέλλον Ισχύος 100 χιλιοβάττ και άνω.

και γ) "Οτι έν πάση περιπτώσει δέν κατοχυροϋνται ή άποκλειστικότης της έκχωρηθείσης εις τήν Έλλάδα συχνότητος με Έθνικόν Πομπόν τοιαύτης Ισχύος

4. Έπί του έρωτήματος 4:

Έπί του έρωτήματος τούτου ή Έπιτροπή άπεφάνθη έμοφάνως ως εξής:
Τά έγκριτωσιμένα ένισχυτικά μηχανήματα διά σταθμών τών 70 χιλιοβάττ δέν είναι ένδοδελεγμένον νά χρησιμοποιηθώσι δι'έγκατάστασιν Έθνικού πομπού διά τοξς εξής λόγους.

α) Λόγω της άνεπαρκείας της Ισχύος του (άπάντησις εις έρώτημα 3)

β) διά λόγους ειδικής τεχνικής, ήτοι διότι τά μηχανήματα ταύτα προπολεμικώς κατασκευασθέντα παρουσιάζονται άσυγχρόνιστα σήμερον υπό άπόφους χαρακτηριστικών ή δε δυνατότης συνδόσεως των διά πομπόν 70 χιλιοβάττ είτε με διεγέρτην αυτόν τούτον, τόν πομπόν τών 15 KW είτε με προμηθευσιμένην συμπληρωματικήν άνεξάρτητον διεγερσιν είναι όλαν έκπισταλής συγχρόνως

δὲ καὶ ἀντιοικονομικὴ τῆς πρώτης λίσσεως συνεκαγομένης τὴν ἀχρήστευσιν τοῦ κομποῦ 15 ΚΒ τῆς δὲ δευτέρας ἐπιπροσθέτους ὀαπάνας.

γ) Διὰ λόγους νομικῆς φύσεως λαμβανομένου ὑπ' ὄψιν ὅτι ὑπάρχει ἀμφισβήτησις ὡς πρὸς τὴν κυριότητα αὐτῶν.

Ἐξ ἄλλου τοιοῦτος κομπὸς θὰ ἔδει νὰ ἐγκατασταθῆ ἔξω τοῦ χώρου τῶν λιοσίων καὶ ὅθι εἰς τὸν χῶρον ἦθελε προκριθῆ διὰ τὴν ἐγκατάστασιν Ἐθνικοῦ κομποῦ καὶ συνεπὲς οὐδὲν πλεονέκτημα ταχέως καὶ ἁδοπάνου ἐγκαταστάσεως θὰ προέκυπτε, διότι θὲ ἀπητοῦντο ὡς καὶ διὰ νέον μεγάλης ἰσχύος κομπόν, νέα γήκεδα, κτέρια, προσαγωγὴ ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας, ὕδατος, ἐφεδρικὸν ἠλεκτρογόνον ζεῦχος, καλώδια ζεύξεως κλπ.

Αἱ ὀαπάναι τῆς ὁμοίας θὰ συνεκλήγετο ἡ ἐγκατάστασις τοῦ κομποῦ τοῦτου (ἦτοι τοῦ κομποῦ τῶν 15 ΚΒ καὶ τῶν ἐνισχυτικῶν μηχανημάτων τῶν 70 ΚΡ ἐκτινῶνται κατὰ τὰ ὅκω τοῦ Ἰδρύματος παρασχεθέντα στοιχεῖα εἰς ἔξω 5.715.000.000.- ἔνευ ὀαπανῶν δι' ἀνταλλακτικὰ καὶ ἀποτιμιμῆνης τῆς ἄξιας τῶν μηχανημάτων τοῦτων ὡς ἔξ ἀναπόσῃμων πληροφοριῶν ἐδηλώθη εἰς ἔξω 2.850.000.000.-

5. Ἐπὶ τοῦ ἐρωτήματος δι

Ἡ Ἐπιτροπὴ λαροσσε ὑπ' ὄψιν τὰ προκύπτοντα ἐκ τῆς τελευταίας δημοκρασίας στοιχεῖα ἐκτιμῆ τὴν συνολικὴν ὀαπάνην διὰ τὴν προμήθειαν καὶ ἐγκατάστασιν νέου μεγάλης ἰσχύος κομποῦ εἰς 9.000.000.000.-, τὸν δὲ χρόνον ἦοτις θὰ ἀπαιτηθῆ ἀπὸ τῆς παραγγελίας μέχρι τῆς ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας του εἰς 18 - 20 μῆνας προσηποθήμενου ὅτι κατὰ τὸ 12μηνον διόδωστημα καθ' ὃ θὰ κατασκευάζετα ὁ κομπὸς τὸ Β.Ι.Ε. διὰ γοργῆς ἐνεργείας θὰ προβῆ εἰς ἀκαλλοτροβῶσιν τῶν καταλλήλων γηπέδων τὴν οἰκοδόμησιν τοῦ κτιρίου καὶ εἰς λοιπὰς συναφεῖς ἐργασίας.

Ὡς πρὸς τὴν ἐξεδρεῖσιν καὶ ἐγκαλέουσιν τοῦ ἀναγκαίου Τεχνικοῦ προσωπικοῦ ἡ Ἐπιτροπὴ ἡμοφώνως συνδῶσσε ὅπως βασιθεῖ αὐτὴ εἰς ὀηλετέρας στάθμης τεχνικὸς ἀπαιτήσεω.

Ἐν Ἀθήναω τῆ 26/7/1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α. ΧΧΝΑΡΟΣ