

α. κ.

Γεν. Διευθ.
Μεταλλουργείων
Φ. Ζαφειρίδης
Πρώτη
Κοτύλη

Ε Ν Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΑΠΟΤ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜ. 23/11 26/11

ΘΕΜΑ: Δυνατότης άμεσου έναρξεως εργασιών εις τό
λιγνιτωρυχετον Κύμης.

Ἡ διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. 63043/7949/12.8.64 ἀποφάσεως τοῦ κ. Ὑπουργοῦ Βιομηχανίας αὐσταθεῖσα Ἐπιτροπή μελέτης τοῦ θέματος τῆς δυνατοτήτος ἀξιοποιήσεως τῶν ἐν λειτουργίᾳ μικρῶν λιγνιτωρυχείων τῆς Χώρας, κατόπιν εἰδικῆς ἐντολῆς τοῦ κ. Ὑπουργοῦ διά τήν μελέτην τοῦ ἐν ἐπικεφαλίδι θέματος, ἐμελέτησε τοῦτο καί κατέληξεν εἰς τά ἀκόλουθα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Τό Λιγνιτωρυχετον Κύμης εἶναι ἐν ἐκμεταλλεύσει ἀπό τοῦ τέλους τοῦ παρελθόντος αἰῶνος καί ἡ ἐκμετάλλευσίς του συνεχίσθη μέχρι τοῦ Νοεμβρίου 1962, ὅποτε ἡ ἐξόρυξις λιγνίτου διεκόπη καί ἔκτοτε παραμένει ἐν ἀδρανείᾳ.

Δι' ἐν λόγῳ ἐργασίαι ἐκμεταλλεύσεως διεξήγοντο καθ' ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ζωῆς τοῦ Λιγνιτωρυχείου εἰς τήν περιοχὴν "ΕΝΤΖΙ", μόνον δέ κατὰ τὰ τελευταῖα πρό τῆς διακοπῆς τῆς ἐκμεταλλεύσεως ἔτη, ἡ ἐξόρυξις λιγνίτου ἀνεπτύχθη, εἰς περιωρισμένην κλίμακα, καί εἰς τό τμήμα "ΜΑΒΤΙΑΝΟΙ".

Κατά πληροφορίαν παρασχεθεῖσαν ὑπό τῆς Γενικῆς Διεθύνσεως Μεταλλείων τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας αἱ μέχρι τοῦ Νοεμβρίου 1962 ἐργασίαι ἐκμεταλλεύσεως ἀνεπτύχθησαν ἐντός τοῦ προσφορωτέρου τμήματος τοῦ λιγνιτικοῦ κοιτάσματος.

2. Ἐντός τῆς λιγνιτοφόρου λεκάνης Κύμης ἔχουσι μέχρι σήμερον ἐρευνηθῆ, ἄλλοῦ ἀτελέστατα καί ἄλλοῦ περισσότερον, αἱ κάτωθι περιοχαί:

α. Περιοχή "ΕΝΤΖΙ"

Τό λιγνιτικόν κοιτάσμα τῆς ἐν λόγῳ περιοχῆς, τοῦ ὀποῖου

τά εύκολώτερον έκμεταλλεύσιμα τμήματα άπετέλεσαν τό άντικείμενον έξορύξεως μέχρι του Νοεμβρίου 1962, συνεχίζεται με κλίσιν 18⁰ περίπου καί υπό τόν όρίζοντα - 10 M. Η περιοχή αύτη έχει έρευνηθί διά γεωτρήσεων καί τά αύτόθι άποθέματα έκτιμώνται είς 500.000 τόννους περίπου.

Διά τήν έκμετάλλευσιν του λιγνιτικού τούτου κοιτάσματος άπαιτείται ή έκπόνησις μεταλλευτικής έρεύνης καί ή σύνταξις όριστικής μελέτης έκμεταλλεύσεως, πρός καθορισμόν τών άπαιτουμένων επένδύσεων διά τά κύρια μεταλλευτικά έργα καί τόν άπαιτηθησόμενον έξοπλισμόν, κυρίως δέ πρός ύπολογισμόν του κόστους παραγωγής.

β. Περιοχή "Χαροκόπου"

Η περιοχή αύτη ήρευνηθί δι' άριθμού γεωτρήσεων καί τά αύτόθι άποθέματα έκτιμώνται είς τήν τάξιν τών 300.000 τόννων. Προϋπόθεσις έκμεταλλεύσεως είναι ή εκπόνησις μεταλλευτικής έρεύνης καί ή σύνταξις όριστικής μελέτης (επένδυσις διά τά κύρια μεταλλευτικά έργα καί έξοπλισμόν, ύπολογισμός κόστους παραγωγής).

γ. Περιοχή "Αθανάτου".

Έχει έρευνηθί δι' άνεπαρκούς άριθμού γεωτρήσεων, τά άποθέματα της έκτιμώνται είς τήν τάξιν εκατοντάδων χιλιάδων τόννων καί προϋπόθεσις έκμεταλλεύσεως είναι ή συμπλήρωσις τών γεωλογικών έρευνών, ή εκπόνησις μεταλλευτικής έρεύνης καί ή σύνταξις όριστικής μελέτης έκμεταλλεύσεως.

δ. Περιοχή "Σκορπούδι".

Έχει άτελείωτα έρευνηθί καί τά άποθέματα έκτιμώνται είς τήν τάξιν του εκατομμυρίου τόννων. Καί ένταύθα είναι άπαράιτητος ή συμπλήρωσις της γεωλογικής έρεύνης, ή εκπόνησις μεταλλευτικής έρεύνης καί ή σύνταξις όριστικής μελέτης έκμεταλλεύσεως.

Β. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ.

Ἡ ἄμεσος ἐπαναλειτουργία τοῦ Λιγνιτωρυχείου Κύμης εἶναι δυνατή ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν συμπληρώσεως ἀπαραιτήτων προκαταρκτικῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως τῶν ὑπογείων ἔργων.

Ἡ ἐν λόγῳ ἐκμετάλλευσίς θά πραγματοποιηθῇ διὰ τῶν ὑπαρχόντων κυρίων μεταλλευτικῶν ἔργων καὶ τοῦ διαθέσιμου ἐξοπλισμοῦ, εἰς τὰ ἐν ἐκμεταλλεύσει τμήματα "ΞΗΤΖΙ" καὶ "ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ".

Αἱ διὰ τῶν ἔργων τούτων ἐξορύξιμοι ποσότητες λιγνίτου θά εἶναι τῆς τάξεως τῶν 200.000 τόννων διὰ τὸ τμήμα "ΞΗΤΖΙ" καὶ τῶν 50.000 τόννων διὰ τὸ τμήμα "ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ".

Ὅπως, διὰ τῶν ὑπαρχόντων ἔργων καὶ ἐξοπλισμοῦ, εἶναι δυνατή ἡ συνολικὴ παραγωγή 250.000 τόννων λιγνίτου περίπου, ὅποτε δι' ἑτησίαν παραγωγήν περί τούς 80.000 τόννους ἡ διάρκειά ζωῆς τοῦ σημερινοῦ λιγνιτωρυχείου Κύμης εἶναι δυνατόν νά παραταθῇ ἐπὶ τριετίαν.

Γ. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΙΣ Δ.Ε.Η. ΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΛΙΓΝΙΤΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΝΤΙ ΜΑΖΟΥΤ ΒΙΕ ΤΟΝ Α.Η.Ε.Α.Γ. - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.

Συμφώνως πρὸς τὴν σύμβασιν τοῦ 1962 ἡ μέση τιμὴ λιγνίτου Κύμης, CIF ἄγιον Γεώργιον Κερατσινίου, διὰ 10×10^6 KCAL ἦτο 917 δρχ.

Ἐν ὄψει τῆς πρὸς τὰ ἄνω ἀναθεωρήσεως τῶν ἡμερομισθίων τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Λιγνιτωρυχείου κατὰ τὴν διαρρεύσασαν διετίαν ἡ ὡς ἄνω τιμὴ ἐκτιμᾶται εἰς 1.000 δρχ. περίπου.

Ὡς παραλλαγή πρὸς τὰ ἄνω εἶναι δυνατόν νά ἐξετασθῇ καὶ ἡ περίπτωσης τιμῆς 1.050 δρχ. ἀνά 10×10^6 KCAL (ἀνωτέρας θερμοκρατικῆς ἰκανότητος), ἣτις ὅμως θά εἶναι προνομιακὴ ἐν συγκρίσει πρὸς τὰς ἐφαρμοζομένας τιμάς διὰ λιγνίτην παραδιδόμενον εἰς Δ.Ε.Η. ὑπὸ τῶν ἄλλων μικρῶν λιγνιτωρυχείων τῆς Χώρας.

Βάσει τῶν ἀνωτέρω παραθέτομεν ἐκτίμησιν ἑτησίων ἐπιβαρύνσεων εἰς δρχ. διὰ περίπτωσιν ἑτησίων παραδόσεων λιγνίτου Κύμης 50.000, 70.000 καὶ 100.000 τόννων.

Έτησια κατανάλωσις λιγνίτου εις τόννους	Ίσοδύναμον εις 10×10^6 KCAL (κατωθ.θερμ.ικαν.)	Έτησια επίβαρύνσεις εις Αρχ.	
		Διά τιμήν λιγνίτου 1.000 Αρχ. ανά 10×10^6 KCAL (Άνωτ.θερμ.ικαν.)	Διά τιμήν λιγνίτου 1.050 Αρχ. ανά 10×10^6 KCAL (Άνωτ.θερμ.ικαν.)
50.000	20.150	16.039.400	17.127.500
70.000	28.210	22.455.160	23.978.500
100.000	40.300	32.078.800	34.255.000

Δ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΛΙΓΝΙΤΟΥ ΚΥΜΗΣ
ΕΙΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Με βάση τὰ ἀνωτέρω (ἀπόληψις 250.000 τόννων περίπου) καὶ δεδομένου ὅτι ἡ μεταφορὰ τοῦ λιγνίτου ἐκ Κύμης εἰς Ἀλιβέριον θὰ γίνῃ δι' αὐτόκινήτων προκύπτει, ὅτι ἡ ἀνά 10×10^6 KCAL τιμὴ τοῦ λιγνίτου Κύμης εἰς Ἀλιβέριον θὰ εἶναι περίπου ἡ αὐτὴ μέτρη τιμὴν εἰς Ἄγιον Γεώργιον ἧτοι 1.000 Αρχ.

Εἰς περίπτωσιν χρησιμοποίησεως ἑτησίως 70.000 τόννων λιγνίτου Κύμης εἰς τὸν Α.Η.Σ. Ἀλιβερίου, διὰ τοῦ ὁποῦ θὰ ἀντικατασταθοῦν 100.000 τόννοι λιγνίτου Ἀλιβερίου, ἡ ἑτησία ἐπιβάρυνσις τῆς ΔΕΗ εἰς τὸν ἐν λόγῳ Σταθμὸν θὰ ἀνέλθῃ περίπου εἰς τὸ ποσὸν τῶν 11.000.000 Αρχ.

Λόγῳ ὅμως τῆς μειώσεως κατὰ 100.000 τόννους τῆς παραγωγῆς τοῦ λιγνιτωρυχείου Ἀλιβερίου τὸ κόστος τοῦ καθαρισμένου λιγνίτου εἰς τὸ ὡς εἴρηται ὄρυχεται θὰ ἀνέλθῃ εἰς τὸ ποσὸν τῶν 210 Αρχ. ἀνά τόννον ἔναντι τῶν 190 Αρχ. ὅπερ ἐπιτυγχάνεται σήμερον.

Ἡ ἐκ τούτου ἐπὶ πλέον ἑτησία ἐπιβάρυνσις τῆς ΔΕΗ θὰ ἀνέλθῃ εἰς 11.800.000 Αρχ. περίπου, ἧτοι σύνολον ἐπιβαρύνσεως 22.800.000 Αρχ.

Παρατήρησις: Πλὴν τῶν ἀνωτέρω, ἐφαρμογὴ τοιαύτης λύσεως θὰ ἔχρ ὡς συνέπειαν τὴν ἀνάγκην ἀπολύσεως 100 περίπου ἐργατῶν, ἧτις ὅμως εἶναι πρακτικῶς ἀδύνατος δεδομένου, ὅτι τὸ προσωπικὸν Ἀλιβερίου εἶναι μόνιμὸν καὶ ἡ ὡς ἐκ τούτου ὑποχρεωτικὴ ἀπασχόλησις του θὰ ἔχρ ὡς ἀποτέλεσμα καὶ περαιτέρω αὔξησιν τῆς οἰκονομικῆς ἐπιβαρύνσεως, ἐκτιμώμενης ὡς ἔγγιστα εἰς τὸ ποσὸν τῶν 4.000.000 Αρχ. ἑτησίως.

Ἐν Ἀθήνασι τῆ 5ῃ Νοεμβρίου 1964.

Ἡ Ἐπιτροπὴ

Σ. ΚΑΤΡΑΚΗΣ

Κ. ΑΒΘΑΣ

Σ. ΣΦΑΜΑΤΟΓΛΟΥ

Α. ΚΑΡΑΤΣΑΣ

Φ. Γενική Κυβέρνηση

Ε Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ



ΘΕΜΑ : Δυνατότης άμεσου έαόρξεως έργασιών εις τό
λιγνιτωρυχείον Κόμης

*Η ειδή της ύπ'άριθμ. 63043/7949/12.8.64 άποφάσεως τοϋ κ. *Υπουργού Βιομηχανίας συσταθείσα *Επιτροπή μελέτης τοϋ θέματος της δυνατότητας άξιοποιήσεως τών έν λειτουργίη μικρών λιγνιτωρυχείων της Χώρας, κατόπιν ειδικής έντολής τοϋ κ. *Υπουργού ειδή τήν μελέτην τοϋ έν επικεφαλίδι θέματος, έμελέτησε τοϋτο καί κατέληξεν εις τά άκλουθα :

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Τό Λιγνιτωρυχείον Κόμης είναι έν εκμεταλλεύσει άπό τοϋ τέλους τοϋ παρελθόντος αιώνος καί ή εκμετάλλευσίς του συνεχίσθη μέχρι τοϋ Νοεμβρίου 1962, όότε ή εξόρυξις λιγνίτου διεκόπη καί έκτοτε παραμένει έν άδρανείη.

Αί έν λόγω έργασια εκμεταλλεύσεως διεξήγοντο καθ'όλην τήν διάρκειαν της ζωής τοϋ Λιγνιτωρυχείου εις τήν περιοχήν "ΕΝΤΖΙ", μόνον δέ κατό τά τελευταία πρό της διακοπής της εκμεταλλεύσεως έτη, ή εξόρυξις λιγνίτου άνεπτύχθη, εις περιωρισμένην κλιμακία, καί εις τό τμήμα "ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ".

Κατά πληροφορίαν παρασχεθείσαν ύπό της Γενικής Διευθύνσεως Μεταλλείων τοϋ *Υπουργείου Βιομηχανίας αί μέχρι τοϋ Νοεμβρίου 1962 έργασια εκμεταλλεύσεως άνεπτύχθησαν έντός τοϋ προσφεροτέρου τμήματος τοϋ λιγνιτικού κοιτόσματος.

2. *Έντός της λιγνιτοφόρου λεκάνης Κόμης έχουσι μέχρι σήμεραν έρευνήθη, άλλοϋ άτελέσμενα καί άλλοϋ περισσότερο, αί κάτωθι περιοχαί :

α. Περιοχή "ΕΝΤΖΙ"

Τό λιγνιτικόν κοιτόσμα της έν λόγω περιοχής, τοϋ όπολου τά εδνολάτερον εκμεταλλεύσιμα τμήματα άπετέλεσαν τό άντικείμενον εξόρυξεως μέχρι τοϋ Νοεμβρίου 1962, συνεχίζεται μέ κλίσειν 18° περίπου καί ύπό τόν όρίζοντα - 10 Μ.

*Η περιοχή αύτη έχει έρευνήθη ειδή γευτήρσειν καί τά αὐτόθι άποθέματα εκτιμώνται εις 500.000 τόνους περίπου.

Ειδή τήν εκμετάλλευσιν τοϋ λιγνιτικού τοϋτου κοιτόσματος άπαιτείται

• 1. *16/11/62* *h* *em*

ή εκπόνηους μεταλλευτικής έρευνας καί ή σύνταξις όριστικής μελέτης έκμεταλλεύσεως, πρós καθορισμόν τών άπαιτούμενων επενδύσεων διά τά κύρια μεταλλευτικά έργα καί τόν άπαιτηθόσμενον εξοπλισμόν, κυρίως δέ πρós ύπολογισμόν τοú κόστους παραγωγής.

β. Περιοχή "Χαροκόπου"

"Η περιοχή αυτή έρευνήθη δι' αριθμόν γεωτρήσεων καί τά απόθεματά εκτιμώνται εις τήν τάξιν τών 300.000 τόννων.

Προϋποθέσεις εκμεταλλεύσεως είναι ή εκπόνηους μεταλλευτικής έρευνας καί ή σύνταξις όριστικής μελέτης (επένδουςις διά τά κύρια μεταλλευτικά έργα καί εξοπλισμόν, ύπολογισμός κόστους παραγωγής).

γ. Περιοχή "Αθανάτου"

"Έχει έρευνηθή δι' άνεπαρκούς αριθμού γεωτρήσεων, τά απόθεματά της εκτιμώνται εις τήν τάξιν εκατοντάδων χιλιάδων τόννων καί προϋποθέσεις εκμεταλλεύσεως είναι ή συμπλήρωσις τών γεωλογικών έρευνών, ή εκπόνηους μεταλλευτικής έρευνας καί ή σύνταξις όριστικής μελέτης εκμεταλλεύσεως.

δ. Περιοχή "Σκορφούδι"

"Έχει άτελέστατα έρευνηθή καί τά απόθεματά εκτιμώνται εις τήν τάξιν τοú εκατομμυρίου τόννων. Καί ένταύθα είναι άπαραίτητος ή συμπλήρωσις της γεωλογικής έρευνας, ή εκπόνηους μεταλλευτικής έρευνας καί ή σύνταξις όριστικής μελέτης εκμεταλλεύσεως.

Β. ΔΥΝΑΤΟΤΗ ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΤΟ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ

"Η άμεσος επαναλειτούργια τοú Λιγνιτωρυχείου Κύμης είναι δυνατή όπό τήν προϋποθέσιν συμπληρώσεως άπαραίτητων προκαταρκτικών εργασιών συντηρήσεως τών ύπογείων έργων.

"Η έν λόγω εκμετάλλευσις θά πραγματοποιηθή διά τών ύπαρχόντων κυρίων μεταλλευτικών έργων καί τοú διαθεσίμου εξοπλισμού, εις τά έν εκμεταλλεύσει τμήματα "ΕΝΤΖΙ" καί "ΜΑΑΕΤΙΑΝΟΙ".

Αί διά τών έργων τοúτων εξορρύξιμοι ποσότητες λιγνίτου θά είναι της τάξεως τών 200.000 τόννων διά τό τμήμα "ΕΝΤΖΙ" καί τών 50.000 τόννων διά τό τμήμα "ΜΑΑΕΤΙΑΝΟΙ".

Όθτω, διά τών ύπαρχόντων έργων καί εξοπλισμού, είναι δυνατή ή συνολική παραγωγή 250.000 τόννων λιγνίτου περίπου, όποτε δι' έτησίαν παραγωγήν περί τοús 80.000 τόννους ή διάρκεια ζωής τοú σημερινού λιγνιτωρυχείου

Κόμης είναι δυνατόν να παραταθῆ ἐπὶ τριετίαν.

Γ. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΙΣ Δ.Ε.Η. ΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΙΓΝΙΤΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΝΤΙ ΜΑΖΟΥΤ ΕΙΣ ΤΟΝ Α.Η.Σ.Α.Γ. - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Συμφώνως πρὸς τὴν σύμβασιν τοῦ 1962 ἡ μέση τιμὴ λιγνίτου Κύμης, CIF Ἁγίου Γεωργίου Κερατσίου, διὰ 10×10^6 KCAL ἦτο 917 Δρχ.

*὘ν ὄψει τῆς πρὸς τὰ ἄνω ἀναθεωρήσεως τῶν ἡμερομισθίων τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Λιγνιτωρυχείου κατὰ τὴν διαρρηθασαὴν διετίαν ἡ ὡς ἄνω τιμὴ ἐκτιμᾶται εἰς 1.000 Δρχ. περίπου.

*Ὡς παραλλαγή πρὸς τὰ ἄνω εἶναι δυνατόν νὰ ἐξετασθῆ καὶ ἡ περίπτωσης τιμῆς 1.050 Δρχ. ἀνὰ 10×10^6 KCAL (ἀνωτέρως θερμομητρικῆς ἰκανότητος), ἥτις ὅμως θὰ εἶναι προνομιακὴ ἐν συγκρίσει πρὸς τὰς ἐφαρμοζομένης τιμᾶς διὰ λιγνίτην παραβιδόμενον εἰς Δ.Ε.Η. ὑπὸ τῶν ἄλλων μικρῶν λιγνιτωρυχείων τῆς Χώρας.

Βάσει τῶν ἀνωτέρω παραθέτομεν ἐκτίμησιν ἐτησίων ἐπιβαρύνσεων εἰς Δρχ. διὰ περίπτωσιν ἐτησίων παραδόσεων λιγνίτου Κόμης 50,000, 70,000 καὶ 100,000 τόννων.

*Ἐτησίαι καταναλώσεις λιγνίτου εἰς τόννους	*Ἰσοδύναμον εἰς 10×10^6 KCAL (κατωτ.θερμ.ἰκαν.)	*Ἐτήσιαι ἐπιβαρύνσεις εἰς Δρχ.	
		διὰ τιμὴν λιγνίτου 1.000 Δρχ. ἀνὰ 10×10^6 KCAL (*Ἄνωτ.θερμ.ἰκαν.)	διὰ τιμὴν λιγνίτου 1.050 Δρχ. ἀνὰ 10×10^6 KCAL (*Ἄνωτ.θερμ.ἰκαν.)
50,000	20,150	16,039,400	17,127,500
70,000	28,210	22,455,160	23,978,500
100,000	40,300	32,078,800	34,255,000

Δ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΙΓΝΙΤΟΥ ΚΥΜΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Μὲ βάσιν τὰ ἀνωτέρω (ἀποδληφίς 250,000 τόννων περίπου) καὶ δεδομένου ὅτι ἡ μεταφορὰ τοῦ λιγνίτου ἐκ Κόμης εἰς Ἀλιβέριον θὰ γίνῃ δι' αὐτοκινήτων προκρίπεται, ὅτι ἡ ἀνὰ 10×10^6 KCAL τιμὴ τοῦ λιγνίτου Κόμης εἰς Ἀλιβέριον θὰ εἶναι περίπου ἡ αὐτὴ μετὰ τὴν τιμὴν εἰς Ἁγίου Γεωργίου ἦτοι 1,000 Δρχ.

Εἰς περίπτωσιν χρησιμοποιοῦσεως ἐτησίως 70,000 τόννων λιγνίτου Κόμης εἰς τὸν Α.Η.Σ. Ἀλιβερίου, διὰ τοῦ ὁποῦτος θὰ ἀντικατασταθῶν 100,000 τόννοι λιγνίτου Ἀλιβερίου, ἡ ἐτήσια ἐπιβάρυνσις τῆς ΔΕΗ εἰς τὸν ἐν λόγῳ Σταθμὸν θὰ ἀνέλθῃ περίπου εἰς τὸ ποσοῦν τῶν 11,000,000 Δρχ.

Ἀδῶν ὅμως τῆς μειώσεως κατὰ 100,000 τόννους τῆς παραγωγῆς τοῦ λιγνι-

. . . *[Handwritten signatures and initials]*

τιμωρείου *Αλιβερίου τό κόστος τοῦ καθαρισμένου λιγνίτου εἰς τό ὄς εἰρη-
ται δρυχείου θά ἀνέλθῃ εἰς τό ποσό τῶν 210 Δρχ. ἀνά τόννον ἔναντι τῶν
190 Δρχ. ὅπερ ἐπιτυγχάνεται σήμερον.

*Ἡ ἐκ τούτου ἐπί πλέον ἐτησίαι ἐπιβαρύνσεις τῆς ΔΕΠ θά ἀνέλθῃ εἰς
11.800.000 Δρχ. περίπου, ἤτοι σύνολον ἐπιβαρύνσεως 22.800.000 Δρχ.

Παρατήρησις : Πλὴν τῶν ἀνωτέρω, ἐφαρμογή τοιαύτης λύσεως θά ἔχῃ ὡς
συνέπειαν τὴν ἀνάγκην ἀπολύσεως 100 περίπου ἐργατῶν, ἥτις ὁμοίως εἶναι
πρακτικῶς ἀδύνατος δεδομένου, ὅτι τό προσωπικόν *Αλιβερίου εἶναι μόνι-
μον καὶ ἡ ὡς ἐκ τούτου ὑποχρεωτικὴ ἀνασχόλησις του θά ἔχῃ ὡς ἀποτέλεσμα
καὶ περαιτέρω ἀξίωσιν τῆς οἰκονομικῆς ἐπιβαρύνσεως, ἐπιτιμμένης ὡς
ἔγγιστα εἰς τό ποσό τῶν 4.000.000 Δρχ. ἐτησίως.

*Ἐν *Αθήναις τῆ 5ῃ Νοεμβρίου 1964


*Ἡ *Ἐπιτροπὴ

Σ. ΚΑΤΡΑΚΗΣ

Κ. ΛΕΘΑΙ

Σ. ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ

Α. ΚΑΡΑΤΣΑΙ



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*Ως μὲς ἐγνώρισεν ἡ Γενική Διεύθυνσις Μεταλλείων (Καθηγ. κ. Κονοφάγος) ὁ μισθωτής τῶν λιγνιτωρυχείων Κύρης ἐπὶ τεθέντος εἰς αὐτὸν ἐρωτήματος περὶ τῆς τιμῆς εἰς τὴν ὅποιαν δύναται νὰ χορηγήσῃ λιγνίτην εἰς ΔΕΗ, ἐδήλωσεν ὅτι ὄχι εἶναι διατεθειμένος νὰ ἐπαναλειτουργήσῃ τὸ λιγνιτωρυχεῖον.