



ΣΗΜΒΕΙΩΜΑ

Έπεί τής αιτήσεως τής 'Ανωμόρου 'Ελληνικής 'Εταιρείας χάλυβος (συγκροτήματος PAPPAS) περί λήψεως δασμολογικών μέτρων διά τήν προστασίαν τών υπ' αὐτῆς παραχθησομένων προτόντων.—

Δυνάμει τής ἐπὶ 12 Νοεμβρίου 1962 συμβάσεως μεταξύ τοῦ 'Ελληνικοῦ Δημοσίου καὶ τοῦ κ. Τόμας Α. Πάππας, ἐνελήθη ὑποχρέωσις ἐπὶ τοῦ δευτέρου τῶν συμβαλλομένων ὅπως ἰδρῶσι ἐν 'Ελλάδι καὶ ἐργοστάσιον παραγωγῆς χάλυβος καὶ προτόντων χάλυβος, ἑποίας παραγωγικότητος 255.000 μετρικῶν τόνων χυτοχάλυβος τουλάχιστον. τὸ ἐργοστάσιον τοῦτο θὰ χρησιμοποιῆ τὴν ΗΥΛ μέθοδον κατασκευῆς διὰ τὴν παραγωγὴν σπογγώδους χυτοσιδήρου, χρησιμοποιουμένης ὡς πρώτης ὕλης αἰθρομεταλλεύματος καὶ προτόντων τοῦ διύλιστηρίου.

Ὁ χάλυξ θὰ παράγεται ἐκ σπογγώδους χυτοσιδήρου, καλαιοσιδήρου καὶ ἄλλων ὕληων εἰς ηλεκτρικοῦς κλιβάνους. τὸ ὑπό ἰδρῶσιν ἐργοστάσιον θὰ περιλαμβάνῃ τῆς ἀναγκαίας ἐγκαταστάσεις διὰ τὴν παραγωγὴν ἐλατῶν πλατῶν προτόντων θερμῆς καὶ ψυχρῆς ἐξελέσεως.

τὸ Δημοσίον ἐξ ἑτέρου ἀνέλαβε τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως μὴ χορηγήσῃ ὑδραὶν διὰ τὴν παραγωγὴν πλατῶν προτόντων ψυχρῆς ἐξελέσεως, περιλαμβανομένων τῶν ἐπιψευδαργυρωμένων (γαλβανισμένων) καὶ ἐπικααστερωμένων χαλυβδοσφίλων, λευκοσιδήρου ὡς καὶ ταινιῶν χάλυβος πρὸς κατασκευὴν σφαιρῶν, διὰ περίοδον 48 μηνῶν ἐπὶ τῆς ἰσχύος τῆς συμβάσεως.

Ἡ ἐπὶ ἐξουσίαις αὐτῆ κατὰ τῆς προσφάτου μετὰ τῆς κυβερνήσεως συζητήσεως προσηκολογήθη ὅτι θὰ ἀμείβῃ εἰς 80-85 ἑκατ. δολλ. ἀριαν.

Ἡ δὲ ἡ' ἄνω 'Εταιρεία θέτει ὑπ' ὄψιν τῆς κυβερνήσεως, διὰ τοῦ ἐπὶ 5/10/1964 ὑπομνήματός, τῆς, ὅτι κατὰ τὴν ἐκπόνησιν τῶν μελετῶν τῆς πρὸς καθορισμὸν τῶν ποσοτήτων καὶ τοῦ εἴδους τῶν ἐπιπέδων προτόντων χάλυβος, τῶν ἀπαιτούμενων διὰ τῆς παροῦσας καὶ μελλοντικῆς ἀνάγκας τῆς χώρας, ἐχρησιμοποίησεν τὴν κείραν καὶ τῆς ὑπηρεσίας τῆς Republic Steel Corporation, κλήρουσαν ὀχθρὸ τρίτου κατὰ σειράν παραγωγῆς προτόντων χαλυδουργεῖου τοῦ κόσμου καὶ τῆς Swindell Dressler ἑξωτερικῆς πενσυλβανίας γνωστοτάτου οἴκου σχεδιάσεως χαλυδουργείων. δι' ἡ' ἑταιρεῖαι αὐταὶ ἐπέδειξαν ὅτι ὁ ὀρθολογικώτερος τρόπος κατασκευῆς τοῦ χαλυδουργεῖου διὰ τὴν 'Ελλάδα, ἀπαιτεῖ τὴν ἰδρῶσιν τῶν

έγκαταστάσεών του, κατά στάδια και ειδικότερον την κατασκευήν κατά τὸ πρῶτον στάδιον προτόνων ψυχρῆς ἐξελείσεως ἢτοι κυρίως λαμαρινῶν, καὶ ταινιῶν ψυχρῆς ἐξελείσεως, λευκοσιδήρου, λαμαρινῶν γαλβανισμένων, διὰ τῆς μετατροπῆς εἰς λαμαρίνας καὶ ταινίας θερμῆς ἐξελείσεως, ἡμιμαστρωμασίωνν προτόνων θερμῆς ἐξελείσεως εἰς ρόλλους (*Hot Rolled Coils*)

Κατὰ τὸ πρῶτον στάδιον θὰ ἐπακολουθήσῃ τὸ δευτερον ὅπου θὰ περιλαμβάνῃ τὰς ἐγκαταστάσεις προτόνων θερμῆς ἐξελείσεως εἰς ρόλλους (*Hot Rolled Coils*) καὶ τέλος ὅταν αἱ ἀνάγκαι τῆς χώρας ἐκαιτήσουν τοῦτο, θὰ ἐπακολουθήσῃ τὸ τελικὸν στάδιον βασικῆς παραγωγῆς χάλυβος.

Κατὰ τοὺς ὑπολογισμοὺς τῆς ἑταιρίας αἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ πρώτου σταδίου θὰ ὑπερβαίνουν κατ' ἄξλαν τὰ 35 εκατ. δολλάρια.

Ἡδὴ προκειμένου νὰ προβῇ εἰς τὴν ἔναρξιν κατασκευῆς τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ χολυδούργείου κατὰ τὰ δεδομένα τῶν ὡς ἔνω μελετῶν, αἰτεῖται ὅπως ἀφ' ἑνὸς μὲν αἱ πρῶται ἔλαι τῆς βιομηχανίας αἰτίνας θὰ εἰσάγωνται ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐπαλλήσομεναι παντὸς ὁσμοῦ, ἀφ' ἑτέρου δὲ ἐπιβληθῇ ὁσμοὺς προστατευτικῆς διὰ τὰ ἑπ' αὐτῆς παραχθῆσομενα πρότονα τῶν ὁσμ. κλάσεων 7312 καὶ 7313 ἐξ 24, 5% ἐπὶ τῆς ἄξλας τυν.

Πρὸς μελέτην τοῦ αἰτήματος τοῦτου συνειστήθη ἑπιτροπὴ ἐκ τῶν ἐνικῶν Δ/τῶν τοῦ ἑργουρίου συντονισμοῦ, Οἰκονομικῶν καὶ βιομηχανίας κ.κ Γ. Λαμπροπούλου, Δ. Πικίμα καὶ Σ. Καρατάκησῃ ἢτοι κατὰ κλειοφθέρων (μειοφθοῦντος τοῦ κ. Δ. Πικίμα, (ὁστις ἔκρινε ὅτι ὁ ἐν ἑπ' ἔρχον ἐπαρκεῖ στοιχεῖα ἔνα προβῇ εἰς συγκεκριμένως προτάσεις ἐπὶ τῶν αἰτημάτων τῆς ἑταιρίας) ἐγκωμοδοτήσεν ὅτι ὁ ἐν νὰ γίνῃ δεκτὸν τὸ αἶτημα τῆς ἑταιρίας διὰ τὴν ἑταλὴ εἰσαγωγὴν τῶν κάτωθι πρότων ὁλῶν.

1. εἰσπρόσθλων εἰς ρόλλους θερμῆς ἐξελείσεως (*Hot Rolled Coils*) ὁσμ. κλάσ. 73.08
2. Κασιτέρου εἰς χελύνας ὁσμ. κλάσ. 80.01
3. Ψευδαργύρου ὁσμ. κλάσ. 79.01
- 4) Σοινικελαίου ὁσμ. κλάσ. 15.07.

Ἐπιπλοσ προτείνεται ὅπως ἀξήσῃσιν οἱ ὁσμοὶ τῶν εἰδῶν τῶν κλάσεων 73.12-73.13 εἰς ποσοστὴ κυμαινόμενα ἐπὶ 10%-16% ἐντὶ τῆς αἰτηθείσης ἀξείσεως 24, 5% πρὸς προστασίαν τῆς νεοσυσταθῆσομένης βιομηχανίας.

πρός εξέταση των επιπτώσεων ατινες θα υπάρξουν επί της ενδεχομένης αύξησης των δασμών των ως άνω ειδών, ατι να αποταλωθούν εν τῷ συνόλω των πρώτας ἕλας ἑτέρων βιομηχανιών, συνεστήθη ἑτέρα ἑπιτροπή κατὰ τῷ ἑπουργεῖῳ βιομηχανίας ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ οἰκονομικοῦ συμβούλου τοῦ ἑπιβιομηχανίας κ. Β. Κόκκιου, ἡ ὁποία μετὰ μελέτην τοῦ θέματος ἀπεφάνθη καὶ αὕτη, ὡς πρὸς μὲν τῆς πρώτας ἕλας ὅπως παρασκευῆ ἢ αἰτουμένη δασμ. ἀτέλεια, ὡς πρὸς τὰ παραχθόμενα δὲ προτὶνται τῆς βιομηχανίας ταύτης, ἀξιοθεῖν οἱ δασμοὶ τοῦτων, (μὲ μικρὰς διαφορὰς ἀπὸ τὴν ἑπιτροπὴν τῶν βενικῶν Δ/τῶν), μὲ τὴν αἰτιολογίαν ὅτι ἡ ἐγγύρσις βιομηχανία, ἔχει πιθανώτατα περιθώρια, νὰ ὑποστῇ τὴν ἐκ τῆς αύξησης τῶν δασμῶν ἐπιβάρυνσιν, λόγῳ τῆς ὑφισταμένης δασμολογικῆς προστασίας ἐπὶ τῶν ἐτοίμων προτὶντων.

Ἀμφότεραι αὖ ἑπιτροπαὶ δὲν ἐδέχθησαν τὸ αἴτημα περὶ αύξησης τῶν δασμῶν εἰς 24, ὅρ. ἐπὶ τῆς ἄξιας ὄλων τῶν εἰδῶν τῶν κλάσεων 73.12 καὶ 73.13, καθ' ἑσὸν δὲ εἶχε τοῦτο θυσιματὶς συνεκείας ἐπὶ τῆς ἐξελίξεως τῶν ἐγχωρίων βιομηχανιῶν, αἰτινες χρησιμοποιοῦν ὡς πρώτας ἕλας, τὰ προτὶντα ατι να θὰ παράγῃ ἢ ὑπὸ ἑδρασίῳ βιομηχανία.

Ἐν ὄψει τῶν ἐκδόσεων τοῦτων καὶ βάσει τῶν ὑπαρχόντων κατὰ τῆ δασμολογικῆ Δ/σις στοιχείων παρατηρούμεν τὰ ἑξῆς:

Α. Ἀτέλεια α' ὄλων

α) Σκόρος εἰς ρόλλους θερμῆς ἐξέλιξεως (Hot Rolled Coils) ἡς δασμ. κλάσ. 73.08. ὑφικεῖται περὶ ἡμικατεργασμένης λαμαρίνας εἰς ρόλλους πᾶχους ὑπὸ 2½-5 χιλιοστῶν προοριζομένης νὰ μετατραπῇ, εἰς ἑλίξεως ἐν φυρῶ εἰς συγκροτήματα συνεχῶν ἐλίξεων, εἰς λεπτῆς λαμαρίνας πᾶχου ἡμισσοῦ χιλιοστοῦ καὶ ἔνω.

Ὁ προβλεπόμενος διὰ τὰ εἶδη ταῦτα δασμὸς ὑπὸ τοῦ δασμολογικοῦ εἶναι ὁ δασμὸς τῶν ἐτοίμων προτὶντων (λαμαρίνων) 24, ὅρ. Δίκαιον ἐπομένως καρίσταται τὸ αἴτημα τῆς μειώσεως τῶν δασμῶν ἐπ' ἑσὸν τὸ εἶδος τοῦτο (ἡμικατεργασμένων) ὑποκείται εἰς τὸν δασμὸν τοῦ ἐτοίμου προτὶντος.

Πλὴν ὅμως φρονούμεν ὅτι ἡ μεῖωσις τοῦ δασμοῦ ὄλων νὰ εἶναι ἀνόλογος πρὸς τὴν προσιθεμένην ἄξιαν διὰ τῆς κατεργασίας τῆς πρώτης ἕλας, μέχρις τοῦ ἐτοίμου προτὶντος (ἑποφίς κ. κλίμαα εἰς ἑδίσεις ἑπιτροπῆς Γεν. Δ/τῶν).

στοιχεῖα περὶ τῆς ἄξιας ἧτις θὰ προστεθῇ εἰς τὸ ἡμι-

κατειργασμένον τούτο προϊόν δέν υφίστανται, διότι εισαγωγαι του είδους τούτου δέν έχουν σημειωθῆ μέχρι σήμερα εν Ἑλλάδι. Πάντως κατά τας παρασχεθείσας ἡμῖν πληροφορίας, αὕτη δέν θά ὑπερβαίῃ τὸ 10%-12% τῆς ἀξίας ε' τῆς πρώτης ὕλης.

Πλήρης ἀπαλλαγὴ τῆς πρώτης ὕλης θά ἐδικαιολογεῖτο ἐάν αὕτη εἰσήγετο ὑπὸ τὴν μορφήν πλατινῶν καὶ πλατέων (λαρζετῶν). Ἄλλως τε διὰ τὴν πρώτην ταύτην ὕλην ἔχει καθιερωθῆ διὰ τοῦ δασμολογίου ἀτέλεια.

Ἐφ' ὅσον ἡ περί τῆς πρόκειται πρώτη ὕλη θά χρησιμοποιηθῆ ὑπὸ τοῦ μέλλοντος ἕνα ἰδρύθη ἔργοστασιον καὶ παράγεται ἐκ τῆς κατεργασίας λαρζετῶν, θά ἔδει διὰ τὴν οἰκονομικὴν δασμολογικὴν ἐπιβάρυνσιν τῶν κατὰ διαδοχικὰ στάδια ἐλάσεως παραγομένων προϊόντων νά ὑποβληθῆ εἰς μικρὸς δασμὸς 2%-3%.

β) Ἐσπίτερος ἀκατέργαστος τῆς δασμολ. κλάσεως 80.01 ἐπιβαρύνεται διὰ δασμοῦ ἐκ δραχμῶν 3,96 κατὰ χιλιόγραμμα.

Ἡ ἐκ τοῦ δασμοῦ ἐπιβάρυνσις ἀνέρχεται βάσει στοιχείων εἰσαγωγῶν τοῦ ἔτους 1964 εἰς ποσοστὸν 3,99% ἐπὶ τῆς ἀξίας. Κατὰ δὲ τὸ ἔτος 1964 ἐσημειώθησαν εἰσαγωγαι 269 τόννων ἀξίας δραχμῶν 26.700.000.

εἶναι προφανές ὅτι ἡ πρώτη αὕτη ὕλη τοῦ ἀκατεργάστου κασιτέρου χρησιμοποιεῖται καὶ ὑπὸ ἑλλῶν βιομηχανιῶν καὶ βιοτεχνιῶν ὡς πρώτη ὕλη καὶ κατ' ἀκολουθίαν θά προβληθῆ καὶ παρ' αὐτῶν αἰτημα καθιερώσεως ἀτελείας.

Ἐρονοῦμεν ὅτι ἡ ἐκ δασμῶν ἐπιβάρυνσις τοῦ είδους τούτου (3,99%) δέν εἶναι σημαντικὴ καὶ ἐπομένως εἶναι δυνατόν νά λειτουργήσῃ, ἡ νεαρά βιομηχανία ἐνεῦ δυσχερειῶν μὲ τὸν δασμὸν τούτου.

γ) Ἐυδρόνηρος ἀκατέργαστος τῆς δασμολ. κλάσεως 79.01 ἐπιβαρύνεται κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν διὰ δασμῶν 0,12 δραχμῶν κατὰ χιλιόγραμμα. Ἡ ἐκ τοῦ δασμοῦ τούτου ἐπιβάρυνσις ἀνέρχεται βάσει στοιχείων εἰσαγωγῶν τοῦ ἔτους 1964 εἰς 1,18% ἐπὶ τῆς ἀξίας.

Κατὰ τὸ ἔτος 1964 ἐσημειώθησαν εἰσαγωγαι 5620 τόννων ἀξίας 57.000.000 δραχμῶν. Καὶ εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἰσχύουσι αἱ παρατηρήσεις τῆς προηγουμένης παραγράφου. Ἄλλως τε ἡ ἐπιβάρυνσις εἰς τὴν πρώτην ταύτην ὕλην εἶναι ἀκόμη μικροτέρα (1,18%). Σημειοῦμεν ὅτι κατὰ τὸ ἔτος 1964, βάσει στοιχείων τοῦ Ἐπιχειρηματικοῦ Βιομηχανίας ἐκ τῆς ποσότητος τῶν 5620 τόννων αἰτινεῖς εἰσήχθησαν, μόνον 1730 τόννοι καταναλώθησαν ὑπὸ τῶν τριῶν μεγάλων βιομηχανιῶν, ἡ δὲ ὑπόλοιπος ποσότης ὑπὸ μικρῶν βιομηχανιῶν καὶ βιοτεχνιῶν.

δ) Ἐλαῖον κοκκοσεινίκων τῆς δασμολογικῆς κλάσεως 15.07Γ. Ἐπιβαρύνεται κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν διὰ δασμῶν δραχμῶν 19,80 κατὰ χιλ

γραμμον (δασμός προστατευτικός του ελαιολάδου).

Θυνοϋμεν ότι είναι δυνατόν νά ίκανοποιηθῆ τό αίτημα τῆς ἀτελοῦς εἰσαγωγῆς, ὑπό τόν ὄρον νά ληφθῆ πρόνοια μετουσιώσεως τοῦ ελαίου τούτου, ὥστε νά καταστῆ ἀκατάλληλον πρός βρῦσιν.

Β. Αἰτήσεις δασμῶν πρός προστασίαν τῆς ἐδουθησομένης βιομηχανίας ἐπί τῶν κάτωθι εἰδήων.

1) Ταινιῶν ἐκ σιδήρου ἢ χάλυθος τῆς δασμολογικῆς κλάσεως 73.12B καί Γ1 ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῇ ἢ ψυχρῇ.

α) Τά εἶδη τῆς δασμολ. κλάσεως 73.12 Β ὑποβάλλονται εἰς δασμόν 4% ἐπί τῆς ἀξίας των, διότι προορίζονται ἀποκλειστικῶς διὰ στεφάνια βαρελίων ἢ κυρίως γάρ χρησιμοποιηθῶσιν παρά βιομηχανιῶν διὰ τήν κατασκευήν σωλήνων.

Κατά τό ἔτος 1964 ἐσημειώθησαν εἰσαγωγαί 44800 τόννων ἀξίας δραχμῶν 166.500.000.

Βάσει ψευομένων ὑπολογισμῶν ὑπό τοῦ Ἐπιτροπέου Βιομηχανίας ἢ ἀποδοχή τοῦ αἰτήματος τῆς ὑπό ἴδρυσιν βιομηχανίας περί ἀξίωσης τοῦ δασμοῦ εἰς 24,5% ἀντί τοῦ ἤδη ὑφισταμένου 4% θά προκαλεῖται πρόσθετον ἐπιβάρυνσιν ἐπί τῶν σωλήνων ἀνερχομένην εἰς 12%. Διὰ τόν λόγον τούτον προτείνεται παρά τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἐπιτροπέου Βιομηχανίας, ὅπως ἡ ἀξίωση τοῦ δασμοῦ μή ὑπερβῆ τό 8-10% ἐπί τῶν περί ὧν πρόκειται ταινιῶν τῆς δασμολογικῆς κλάσεως 73.12 Β μέ τήν παρατήρησιν ὅτι ἡ ἐγχώριος βιομηχανία δύναται νά ὑποστῆ τήν ἀξίωσιν ταύτην, λόγω τῆς προστασίας τήν ὅσῳ ἔχουν τά ἔτοιμα εἶδη τά παραγόμενα ὑπ' αὐτῆς (20% διὰ τοῦς κερματοῦς σωλήνας καί 47% διὰ τοῦς συγκεκολλημένους τοιοῦτους κα τά τό στοιχεῖα τοῦ Ἐπιτροπέου Βιομηχανίας καί 28,14% κατά τά παρ' ἡμῖν στοιχεῖα.

Ἡ ἀποφίς τοῦ Ἐπιτροπέου Βιομηχανίας περί ἀξίωσης τοῦ δασμοῦ διὰ τās ἐν λόγω ταινίας κρίνεται καί παρ' ἡμῶν, δεδικοιολογημένη.

β) Τά εἶδη τῆς κλάσεως 73.12 Γ1, ταινίαι ἐκ σιδήρου κλάτους μέχρι 210 χιλιοστομέτρων, ὑποβάλλονται κατά τήν εἰσαγωγήν εἰς δασμόν 8% ἐπί τῆς ἀξίας των.

Κατά τό ἔτος 1964 ἐσημειώθησαν εἰσαγωγαί 12.000 τόννων ἀξίας 56.000.000 δραχμῶν. Τά εἶδη ταῦτα χρησιμοποιοῦνται εἰς γενικὰς βιομηχανικὰς ἢ βιοτεχνικὰς χρήσεις.

Ἐπὶ τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἐπιτροπέου Βιομηχανίας προτείνεται ὅπως ὁ ἐπιβληθὸς δασμός μή ὑπερβῆ τό 12%. Συμφωνοῦμεν πρός τήν πρότασιν ταύτην.

2) Αύξησης των δασμών των ελδών της κλάσης 73.13

α) Διαρρίνεται βερνικωμένα ή μαχρωματισμένα δασμ.κλ. 73.13B. Κατά την εισαγωγή υποβάλλονται εις δασμόν άναρχόμενον εις 10% επί της αξίας των. Κατά τό έτος 1964 έσμαιέθησαν εισαγωγαι 1040 τόνων αξίας δραχμ. 4.000.000 περίπου, χρησιμοποιούνται δέ κατό βιομηχανιών καί βιοτεχνιών εις την παραγωγήν διαφόρων ελδών.

β). Διαρρίνεται δξειδωμένα της δασμ.κλ.σ. 73.13Γ υποβάλλονται εις δασμόν 10% επί της αξίας.

Κατά τό έτος 1964 έσμαιέθησαν εισαγωγαι 1925 τόνων αξίας 9.000.000 δραχμ. περίπου, χρησιμοποιούνται διαί την παραγωγήν διαφόρων ελδών.

Υπό της Ήπιτροπής του Ήπουργείου Βιομηχανίας προτείνεται δι' αμφοτέρας τής κλάσεις 73.13B καί 73.13Γ αύξησης του δασμού εις 24,5%, διότι δέν εμφανίζεται σημαντική εισαγωγική δραστηριότης εις, τό είδη ταύτα. Κατά την ήμετέραν γνώμην δέν ένδεικνυται μεταβολή του ήροστα ένου δασμού (10%) δοθέντος ότι χρησιμοποιούνται υπό κληθήρας βιοτεχνιών καί συναχώς ή αύξησης του δασμού τούτου θά έπιφέρει άνιστάσεις χωρίς ούσιαστικόν όφελος τής ένδιαφερομένης βιομηχανίας ήτοι ή εισαγομένη ποσότης δέν υπερβαίνει τής 3000 τόνους.

γ) Διαρρίνεται έπιμεταλωμένα διαί κασοτήρου δασμ.κλ.σ. 73.13A2. Πρώτη Βλη διαί την κατασκευήν προέδτων εθρθάτης χροσής. Ευρίσκ διαί την κατασκευήν κυρίων κοσερβοποιίας. Ήπιβαρδώνονται κατά την εισαγωγήν διαί δασμού 0,18 δραχμ. κατό χ/μν, οατις δασμός άντιστοιχεί εις 4,28% περίπου επί της αξίας των, Κατά τό έτος 1964 έπραγματοποιήσαν εισαγωγαι 30.000 τόνων αξίας 128.800.000 δραχμ.

Προτείνεται όπως έπιβληθώ δασμός εις 14% επί της αξία με την δικαιολογίαν ότι ένθ ό δασμός ούτος θά παρέχη σημαντικήν κροστασαν εις την ίδρυθησομένην βιομηχανίαν, δέν θά έπιδράση σημαντικώς εις τής έιπρητημένας βιομηχανίας.

Ήπό Έρευναν του Ήπουργείου Βιομηχανίας διεκιστώθη ότι ή αύξησης του δασμού εις 14%, θά έχω ως συνέκεια την έπιβαρδυναι του τοματοπολτού εις δοχάτα 5 χ/μν, έκ.0,5%. Ανάλογος είναι ή έπιβαρδυναι εκ τής ουσκευασία άλλων ελδών τής κοσερβοποιίας. Δέν ήροσταται άντιέρρησις διαί την αύξησην του δασμού τούτου εις 14%.

ε*) πυροφύλλα φυγής εξαλάσεως εισαγόμενα κατά βιομηχανιών διὰ τὴν κατασκευὴν διαφόρων εἰδῶν οικιακῆς κυρίως χρήσεως (κουζίνες, φυγατὰ ηλεκτρικὰ, σκεδὴ ἔμαγιέ κλπ) κλάσεις 73.13H σημεῖοις.

Κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν ἐπιβαρδύονται διὰ δασμῶν ἐκ $\frac{10}{100}$, 18 κατὰ χ/μον.

Κατὰ τὸ ἔτος 1964, ἐπραγματοποιήθησαν εἰσαγωγὰς 16000 τόνων ἕλκας 67.000.000 δρχα. ἡ δὲ ἐκ τῶν δασμῶν ἐπιβαρύνσεις ἀνέρχεται εἰς 4,28% ἐκ τῆς ἕλκας.

Προτείνεται ὅτ' ἡμικότερων τῶν ἐπιτροκῶν ὅπως ὁ δασμὸς ἀύξεσθαι εἰς 14% ἢ κατ' 16% χωρὶς τοῦτο νὰ ἔχῃ δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις ἐκ τῆς ἐξωτερικῆς βιομηχανίας, ἀφ' ἑνὸς διότι τὰ προτόνια τοῦτα προστατεύονται δι' ἑλλήνων δασμῶν τῆς τάξεως τοῦ ποσοστού 80% κερτικοῦ, ἄφ' ἑτέρου διότι κατὰ τὰ στοιχεία τοῦ ἔκ. βιομηχανίας ἡ προκληθεσομένη ἐπιβάρυνσις ἐκ τῶν ἐπιβαρύνσεων προτόνων δὲν θὰ ὑπερβῇ τὸ 0,8%-3%.

Ἔτιναι ἄλλοθὺς ὅτι καὶ ἐκ στοιχείων τῆς δασμ. διευθύνσεως προκύπτει ὅτι δι' ἐν ηλεκτρικῶν φυγατῶν 7-8 κυβ. ποδῶν, ἡ ἐκ τῆς ἀύξεσεως τοῦ δασμοῦ ἐκ τῶν σιδηροφύλλων φυγῆς εξαλάσεως εἰς 14% ἐπιπτώσεις θὰ κυμαίνονται εἰς 0,5-0,8%, ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἕλκας φοβ τοῦ φυγατῶν. Συμμενοῦμεν ὅσο εἰς τὴν προτεινομένην ἀύξησην τοῦ ἐν λόγῳ δασμοῦ εἰς 14%.

Ἐὶ ἑνωτέρω προτεινομένας μεταώσεις ἢ ἀύξεις δασμῶν ὀξὺν νὰ ἰσχύουσιν ἐπὶ τῆς ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας τοῦ ἐργοστασίου καὶ ἐκ τριετίας. Κατὰ τὴν πᾶροδον τῆς τριετίας καὶ ἐνὸς διετίας οἱ δασμοὶ θὰ μειῶνται μέχρις ὅτου φθάσουν ὅσοι τὸ ἑνωτέρω ὄψος τοῦ δασμοῦ τοῦ προβλεπομένου ἐπὶ τοῦ ἐναρμονισμένου δασμολογίου τῶν χωρῶν τῆς κοινωπραξίας ἑνθρῶνος καὶ χάλυβος.

Σημειοῦμεν ὅτι οἱ δασμοὶ τῶν κλάσεων ἔν προτείνεται ἢ ἀύξεις εἶναι δεσμευμένοι ἐν τῷ πλαίσιῳ τῆς Γενικῆς συμφωνίας Δασμῶν καὶ Ἐμπορίου (ΓΚΑΠΠ) καὶ ὁ ἀκατέτηθον διαπραγματεύσεις, μετὰ τῶν χωρῶν αἰτίνας εἶναι κύριαι προμηθεύτριαι τῶν εἰδῶν τούτων εἰς τὴν χώραν μας, διὰ νὰ δοθοῦν μειώσεις δασμῶν ἐπὶ ἑτέρον εἰδῶν ἅτινα θὰ τὰς ἐνδιαφέρουν.

Ἐτέλος φρονοῦμεν ὅτι ἡ αἰτουμένη προστασία σκοπὸν ἔχει τὸν αποκλεισμὸν εἰσαγωγῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ τῶν προτόνων τὰ ὅποια θὰ παραγάγῃ ἢ νεοδωροθεσομένη βιομηχανία πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ στραφῇ ἡ ἑλληνικὴ καταναλίξις πρὸς τὰ προτόνια τῆς.

Ευνεπώς ή ιδρυθησομένη βιομηχανία εδον νά μή κάμψ χρήςιν έξ ολοκλήρου τής παρασχεθείσης προστασίας ύφθνουςα τής τιμής τών προϊόντων της, προς άποφυγήν δυσμενούς άντικτύπου επί τών έξηρητημένων βιομηχανιών. Έπίσης θά πρέπει νά ύποχρεωθώ αυτη σκως παραγωγή ειδή τών προδιαγραφών ετινα σήμεραν εισάγονται παρά τών έξηρητημένων βιομηχανιών.

Ο ΑΝΑΠΑΝΡΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

(Δ. ΜΠΙΜΠΑΣ)

10/5/1965



1. Από 1966 οί γενικοί καί συμβατικοί δασμοί τῶν εἰς τὰς κατωτέρω κλάσεις τοῦ Ἐλενωειακοῦ δασμολογίου Εἰσαγωγῆς, περιλαμβανομένων εἰδῶν, ὁρίζονται ὡς ἀκολούθως:

- α) Κλάσις 73.12 ἑδάφιον Β. Ταῖνται διὰ στεφάνας βιβλίων καί τοιαῦται διὰ τὴν κατασκευὴν σωλήνων, εἰσαγόμεναι παρὰ λειτουργουσῶν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ βιομηχανιῶν (κατασκευῆς βαρέ-
λων ἢ σωλήνων, ἀναλόγως τῆς περι-
πτώσεως) καθ' ἕνα ὄρισμένους δι'
ἀποφάσεων τοῦ Ἐπιτρόπου τῶν Οἰκονομι-
κῶν.
Δασμός κατ' ἄξίαν γενικός
συμβατικός
- " " ἑδάφιον Γ Πλάτους μέχρι καί 210 χιλιοστομέτρων.
ὑπεδάφιον 1 Δασμός κατ' ἄξίαν γενικός
συμβατικός
- β) Κλάσις 73.13 ἑδάφιον Β Βερνικωμένα ἢ κεχρωματισμένα.
Δασμός κατ' ἄξίαν γενικός
συμβατικός
- " " ἑδάφιον Γ Ὁξειδωμένα διὰ μηχανικῶν ἢ χημικῶν
μέσων. Δασμός κατ' ἄξίαν γενικός
συμβατικός
- " " ἑδάφιον Δ Διὰ κασιτέρου. Δασμός κατ' ἄξίαν
ὑπεδάφιον 2 γενικός συμβατικός
- " " ἑδάφιον Δ Διὰ νικελίου. Δασμός κατ' ἄξίαν
ὑπεδάφιον 3 γενικός συμβατικός

2. Ὁ γενικός καί συμβατικός δασμός τῶν κατὰ τὰς διατάξεις τῆς ὑπὸ τὸ ἑδάφιον Β τῆς κλάσεως 73.13 σημειώσεως, εἰσαγομένων σιδηροσφύλων, ὁρίζεται εἰς 4% ἐπὶ τῆς ἀξίας.

3. Οἱ κατὰ τὰς ἀνωτέρω παραγρ. 1 καί 2 ὁριζόμενοι δασμοί ἰσχύουσι μέχρι τῆς 31ης δεκεμβρίου 1968. Ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας ταύτης τὸ πρῶτον καί ἀνὰ διετίαν οἱ δασμοί οὗτοι μειοῦνται κατὰ 20%, μέχρις οὗτου τὸ ἐπίπεδον τούτων κατέλθῃ γενικῆς εἰς ποσοστὸν 10% ἐπὶ τῆς ἀξίας.

1. Ὑπὸ τὸ ἐδάφειον Γ τῆς κλάσεως 15.07, προστίθεται σημεῖοις ἔχουσα οὕτω:

Σημεῖοις. Τὰ ἐν τῇ προηγουμένῃ ἐδαφίῃ ἔλαια, εἰσαγόμενα ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τῶν ἐν τῇ χώρῃ ἐγκατεστημένων βιομηχανιῶν παραγωγῆς προϊόντων ἑλλάσεως τῶν δασμολογικῶν κλάσεων 73.12 καὶ 73.13 καὶ προοριζόμενα νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ὑπὸ τῶν βιομηχανιῶν τούτων ὡς βοηθητικὴ ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν ὡς ἄνω προϊόντων, καθ' ἕρου καὶ διατυπώσεις καθορισθησομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν παραλαμβάνονται ἀτελῶς.

2. Μετὰ τὴν σημεῖοισιν τῆς κλάσεως 73.08 προστίθεται σημεῖοις Β, ἔχουσα οὕτω:

Σημεῖοις Β. Φύλλα ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος ἡμικατεργασμένα, εἰς ρόλλους, θερμῆς ἐξελάσεως (HOT ROLLED COILS) τῆς προηγουμένης κλάσεως 73.08, εἰσαγόμενα ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τῶν ἐν τῇ χώρῃ ἐγκατεστημένων βιομηχανιῶν παραγωγῆς προϊόντων ἑλλάσεως τῶν κλάσεων 73.12 καὶ 73.13 καὶ προοριζόμενα νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ὑπὸ τῶν βιομηχανιῶν τούτων ὡς πρώτη ὕλη διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν ὡς ἄνω προϊόντων, καθ' ἕρου καὶ διατυπώσεις καθορισθησομένους δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ὑποβάλλονται εἰς γενικὸν δα σμὸν κατ' ἕξιν 3%.