



Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Έπί της προσηκούσης δασμολογικής κατατάξεως και μεταθ χειρίσεως τῶν διατρήτων γωνιακῶν ἐλασμάτων τύπου DEKION.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν

Τὰ διατρήτα γωνιακά ἐλάσματα, τῆς γενικῆς ἐμπορικῆς ὀνομασίας DEKION, ἤρchiσαν τὸ πρῶτον εἰσαγόμενα ἐν Ἑλλάδι, τὸ ἔτος 1955. Ταῦτα, ἀρχικῶς, μὴ ὑπαρχούσης εἰδικῆς κλάσεως ἐν τῇ τέως ἰσχύοντι δασμολογίᾳ, ὑπέχθησαν κατ'ἀναλογίαν εἰς τὴν κλάσιν 65a/1 αὐτοῦ, εἰς ἣν κάτονομάζοντο αἱ μεταλλικαὶ κατασκευαί.

Ἐπειδὴ ὅμως ὁ δασμὸς τῆς κλάσεως ταύτης, ὀριζόμενος κατὰ βάρος, ἦτο λίαν ὑψηλὸς καὶ συνεπήγετο μίαν ὑπερβολικὴν ἐπιβάρυνσιν, ἀνερχομένην εἰς 75% περίπου ἐπὶ τῆς ἀξίας, ἐκρίθη ἀναγκαῖον ὅπως τὰ εἶδη ταῦτα κατονομασθῶσιν εἰδικῶς ἐν τῇ δασμολογίᾳ, μὲ ἴδιον δασμόν.

Ὅθεν, διὰ τοῦ πρῶτου 10 παρ. 3 τοῦ Ν.Α.3451/55 ἐτέθη ἐν τῇ δασμολογίᾳ ἡ δασμολογικὴ κλάσις 62b/c, εἰς ἣν καὶ κατονομάσθησαν εἰδικῶς τὰ περὶ ἃν πρόκειται διατρήτα γωνιακά ἐλάσματα, μὲ δασμόν 26,50% ἐπὶ τῆς ἀξίας. Τὸ κείμενον τῆς κλάσεως ταύτης εἶχεν ὡς ἐξῆς: "εἰδηρογυνταὶ καὶ σιδηρῶ γωνιακά ἐλάσματα διατρήτὰ, μὲ κανονικὴν διατάξιν τῶν ὀπῶν καθ'ὄλον τὸ μήκος αὐτῶν, ἐπὶ τοῦ ἐνός ἢ καὶ ἀμφοτέρων τῶν γωνιακῶν σκελῶν, χρωματισμένα ἢ μὴ προοριζόμενα διὰ τὴν κατασκευὴν σιδηρῶν ἐν γένει σκελετῶν, ἀλλὰ μὴ ἀποτελοῦντα ἔτοιμα τμήματα καθωρισμένης μεταλλικῆς κατασκευῆς".

Κατὰ τὴν σὺνταξιν τοῦ νέου δασμολογίου, τὸ ἔτος 1960, ἡ ἀνωτέρω κλάσις, μὲ εὐρύτεραν μάλιστα διατύπωσιν μετεφέρθη εἰς τὴν κλάσιν 73.11 τοῦ δασμολογίου τούτου ὑπὸ τὸ εἰδικὸν ὑπεδάφιον 3 τοῦ ἑδαφίου Α ταύτης καὶ μὲ τὸν αὐτὸν ἐπίσης δασμόν ἦτοι, 26% ἐπὶ τῆς ἀξίας. Τὸ κείμενον τοῦ ἀνωτέρω ὑπεδάφίου 3 ἔχει ὡς ἐξῆς:

"Διατρήτα (γωνιακά ἐλάσματα) ἢ ἕλλως πως περαιτέρω ἐπεξεργασμένα, μὴ ἔχοντα ὅμως τὸν χαρακτηριστὸν τεχνουργημάτων ἢ μερῶν καθωρισμένης μεταλλικῆς κατασκευῆς ἢ ἑλλων εἰδῶν περιλαμβανομένων ἀλλαχού."

Ἐν προκειμένῳ ὅμως, καίτοι οὐδεμία ἀμφιβολία καταλείπεται, ὅτι τὸ ἀνωτέρω ὑπεδάφιον 3 τοῦ ἑδαφίου Α τῆς κλάσεως 73.11 ἀποτυπῶ ἀπ'εὐθείας τὴν προαναφερθεῖσαν κλάσιν 62b/c

του τῆς ισχύοντος Δασμολογίου, ἡ ἔνταξις τῆς κλάσεως ταύτης (62δς) εἰς τὴν κλάσιν 73.11 τοῦ ἔχοντος Δασμολογίου, ἐν ὄψει τῆς διαρθρώσεως τοῦ Δασμολογίου, βασιζομένης εἰς τὴν Διεθνῆ Ὀνοματολογίαν τῶν Βρυξελλῶν καὶ δὴ τῆς κλάσεως 73.21 αὐτοῦ, περιλαμβανοῦσης τὰς μεταλλικὰς κατασκευάς, τὰ μέρη τούτων ὡς καὶ ἕτερα εἶδη ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος (φύλλα, ράβδοι, μορφᾶί, σιληνες κλπ.) τὰ ἐπεξεργασμένα καὶ κατασκευασμένα πρὸς τὸν σκοπὸν χρησιμοποιοῦσθαι τῶν εἰς κατασκευάς, ὑπῆρξεν ἀπὸ ἀπόφσεως διεθνοῦς ὀνοματολογίας ἐσοφαιμένη.

Τὸ γεγονός τοῦτο ἔδωκεν τὴν εὐκαιρίαν εἰς τὴν Ἑταιρίαν ΔΕΣΙΟΝ ἣτις ἐν τῇ μετ' αὐτὴν ἐπιτεύχῃ ἐνταῦθα παραγωγῇ τῶν περὶ ἃν πρόκειται διατρήτων γυνιακῶν ἐλασμάτων, νὰ ἐπιτύχῃ κατόπιν μιᾶς σφραγῆς ἀμφισβητήσεων ἐνώπιον τῶν Ἐπιτροπῶν, τὴν ἔκδοσιν ἀποφάσεως τῆς Ἀνωτάτης Ἐπιτροπῆς Τελωνειακῶν Ἀμφισβητήσεων, περὶ ὑπαγωγῆς τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν εἰς τὴν κλάσιν 73.21, ἣτις προβλέπει ὑψηλοῦς δασμοῦς κατὰ βᾶρος, ἀναβιβάζοντας τὴν δασμολογικὴν ἐπιβάρυνσιν εἰς 60% περίπου ἐπὶ τῆς ἀξίας.

Οὕτω, διὰ τοῦ τρόπου τούτου ἡ ΔΕΣΙΟΝ ἐπέτυχεν νὰ ἀυξήσῃ τὴν προστασίαν τῶν προϊόντων τῆς ἀπὸ 26% εἰς 60% περίπου, πρῶγμα ὅπερ καθιστᾷ ταύτην μονοπωλητὴν τοῦ εἴδους ἐν τῇ χώρῳ.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω καὶ πρὸς ἀνοκατάστασιν τῶν πραγμάτων, τὸ Ἰπουργεῖον Οἰκονομικῶν, τὸν Ὀκτώβριον τοῦ παρελθόντος ἔτους, ἔφερεν εἰς τὴν Βουλὴν διάταξιν, δι' ἣς προεβλέπετο ἡ ὑπαγωγὴ τῶν περὶ ἃν πρόκειται διατρήτων γυνιακῶν ἐλασμάτων εἰς τὴν κλάσιν 73.21, οὐχ ἦντιον ὅμως μὲ δασμὸν 26% ἐπὶ τῆς ἀξίας. Ἡ διάταξις αὕτη, πρῶτα εἰς τοῦ Ἰπουργεῖου Βιομηχανίας, ἀπεσῆθη τότε ἵνα ἐξετασθῇ πληρέστερον ἡ οὐσία τοῦ θέματος ἧτοι, ἐάν διὰ τοῦ ἀνωτέρω ποσοστοῦ δασμοῦ 26% ἐπὶ τῆς ἀξίας, προστατεύεται ἐπαρκῶς ἡ ΔΕΣΙΟΝ ἐκπροσωποῦσα τὴν ἐγχώριον παραγωγὴν. Εἰς τὴν ἐξέτασιν τοῦ θέματος τούτου εἰσερχόμεθα κατωτέρω.

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διὰ τῆς ὑπ' ἀριθμ. Π.1478/28-2-61 ἀποφάσεως ἡμῶν, ἔχουσι καθορισθῆ, διὰ τὴν περίπτωσιν ἐξαγωγῆς τῶν περὶ ἃν πρόκειται διατρήτων γυνιακῶν ἐλασμάτων καὶ ἐπιστοφῆς τῶν ἐπὶ τῶν χρησιμοποιοῦμαι πρῶτων ὕλων ἀναλογούντων δασμῶν, ἀφ' ἑνὸς μὲν

αί χρησιμοποιούμεναί πρώται ύλαι, εφ'έτέρου δέ, οί μισθοί καί τά ήμερομισθια τά απαιτούμενα διά τήν παραγωγήν 100 χλγρ. έκ τών έξόντων τούτων.

Έπί τῆ βάσει τῆς άνωτέρω αποφάσεως, ήτις σημειωτέον, κατ'έκπανάληφίν έχει εφαρμοσθῆ διά τήν Έταιρίαν DEXION, διά τήν παραγωγήν 100 χλγρ. διατρήτων γωνιακῶν έλασμάτων απαιτοῦνται αἱ κάτωθι πρώται ύλαι:

Τύπος 225 S : Τύπος 300S

	Χλγ.120	120
Α) Ταινίαι έκ χαλύβος (κλάσεως 73.12Γ1)		
Β) Χημικοτεχνικά έμφασατώσεις (κλάσ. 38.19Α21)	" 0,460	0,390
Γ) Βερνικοχρώματα (" 32.09Β1)	" 1,700	1,400
δ) Διαλυτικά (" 38.18)	" 0,675	0,560
ε) Τριχλωροθυλένιον (" 29.02 Γ)	" 0,675	0,560
στ) Πετρέλαιον (" 27.10 Ε)	" 6,2	6,2
ζ) Ταινίαι γκομέ (" 48.15Ε)	" 0,140	0,140
η) Κοχλίες καί περισκόγια	" 66	66
θ) Μισθοί καί ήμερομισθια εἰς Δρχ.	202	202

Έπί τῆ βάσει τῶν κατά τά άνωτέρω απαιτούμενων πρώτων ύλων καί λαμβανόμενης ύπ'όψιν εφ'ένός μὲν τῆς άξίας τούτων (τιμή CIF) εφ'έτέρου τῶν αναλογούντων δασμῶν καί λοιπῶν φόρων, οἷτινες εμφαίνονται άναλυτικῶς εἰς τās παρατιθεμένους καταστάσεις προκύπτει ὅτι τό κόστος τῆς Έταιρίας DEXION διά τήν παραγωγήν ένός χλγρ. διατρήτων γωνιακῶν έλασμάτων, έκ πρώτων ύλων, δασμῶν καί μισθῶν καί ήμερομισθίων, άνέρχεται διά μὲν τοῦ τύπου 225S εἰς Δρχ. 10,89 διά δέ τοῦ τύπου 300S εἰς Δρχ. 10,72 Τά ποσά ταῦτα προσουζάνομεν περαιτέρω διά ποσοστοῦ 20% καλύπτοντος τά γενικά έξοδα διαχειρίσεως τῆς Έταιρίας καί οὕτως ἔχομεν τό πλήρες κόστος παραγωγῆς ένός χλγρ. διατρήτων γωνιακῶν έλασμάτων, άνερχόμενον διά μὲν τοῦ τύπου 225S εἰς Δραχμάς 13,06 (10,89+20%) διά δέ τοῦ τύπου 300S εἰς Δρχ. 12,90 (10,72+ 20%).

Περαιτέρω καί επειδή τό κατά τά άνωτέρω έξευρεθέν κόστος άναφέρεται εἰς έν χλγρ. βάρους βάρους, ένῶ τά περί ἦν πρόκειται γωνιακά έλάσματα διατίθενται εἰς τό έμπόριον κατά μέτρον μήκους, προσίμεθαμεν καί τό κόστος κατά μέτρον μήκους, Πρός τοῦτο έλάβομεν ύπ'όψιν ὅτι τήν σχέσηιν ήτις ύπάρχει μεταξύ ένός μέτρου γωνιακοῦ έλάσματος καί τοῦ βάρους τούτου ή σχέσηις αὕτη έχει ὡς έξής:

- α) Τύπος ελάσματος 2258 + 1 μέτρον = 1,330 χλγ.
- β) " " 3008 - 1 μέτρον = 2 "

Έπί τῇ βάσει τῆς σχέσεως ταύτης ἐξεύρομεν ὅτι τὸ κληρὸς κόστος ἑνὸς μέτρον ελάσματος ἀνέρχεται διὰ μὲν τὸν τύπον 2258 εἰς ἄρχ. 17.30 (χλγρ. 1,330 X 13), διὰ δὲ τὸν τύπον 3008 εἰς ἄρχ. 25,80 (χλγρ. 2 X 12,90).

Ἐναντι τοῦ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐξευρεθέντος κόστους, ἡ Ἑταιρεία DEKION πωλεῖ τὰ περὶ ἃν πρόκειται γωνιακὰ ἐλάσματα, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὑπ' ὄψιν μας τιμολογίων, τὰ μὲν τοῦ τύπου 2258 πρὸς ἄρχ. 27,20 κατὰ μέτρον, τὰ δὲ τοῦ τύπου 3008 πρὸς ἄρχ. 40,70 κατὰ μέτρον. Οὕτω προκύπτει ὅτι ἡ Ἑταιρεία DEKION ἀπολαμβάνει ὡς βιομηχανικὸν κέρδος, κατὰ μὲν τὴν πώλησιν ἑνὸς μέτρον γωνιακῶν ἐλασμάτων τύπου 2258 ἄρχ. 9.90 (27,20 - 17,30) ἢ ποσοστὸν 37% ἐπὶ τῆς τιμῆς κόστους, κατὰ δὲ τὴν τοιαύτην ἑνὸς μέτρον ελάσματος τύπου 3008 ἄρχ. 14.90 (40,70 - 25,80) ἢ ποσοστὸν 37,5% ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἀξίας.


Ἐξετάζοντες ἤδη τὰς τιμὰς εἰσαγωγῆς τῶν ἐτοιμῶν γωνιακῶν ἐλασμάτων, παρατηροῦμεν τὰ ἑξῆς:

Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὑπ' ὄψιν μας τιμολογίων τῆς Ἑταιρείας HARDY ANGLE, ἡ τιμολογιακὴ ἀξία FOB ἑνὸς κακῆττου τοιοῦτων ἐλασμάτων, περιέχοντος 30,5 μέτρα ἐκ τοῦτων ἀνέρχεται εἰς 4 λίρας Ἀγγλίας καὶ 5 σελλένια ἢ ἄρχ. 357 καὶ κατὰ μέτρον εἰς ἄρχ. 11,7. Ἡ τιμὴ αὕτη προσο,υζανομένη κατὰ 15% λόγῳ ἐξόδων μεταφορῆς καὶ ἀσφαλίσεως διαμορφοῦται εἰς ἄρχ. 13.40 (11,70 X 15%). Προσθέτοντες ἤδη ἐπὶ τῆς τιμῆς ταύτης τοὺς ἀναλογοῦντας σήμερον βασμοὺς τῆς κλάσεως 73.21, ἔχομεν τὸ κατωθὶ ἀποτέλεσμα.

Βασμοὺς κλάσεως 73.21 ἄρχ. 6 τὸ χλγρ. Δοθέντος ὁμοῦ ὅτι τὸ βῆρος ἑνὸς μέτρον ελάσματος ἀνέρχεται ὡς ἀνωτέρω ἀνεσέρθη εἰς χλγρ. 1,330, ἔχομεν ἐπιβάρυνσιν κατὰ μέτρον ελάσματος ἐκ βασμῶν ἄρχ. 7,98 (1,330X6). Ἦτοι, ἀξία CIF κατὰ μέτρον 13,40 + βασμοῦς κατὰ μέτρον ἄρχ. 8 (7,98) σύνολον ἄρχ. 21.40 εἰς τὸ ποσὸν τοῦτο δεῖν νὰ προστεθῶσι περαιτέρω οἱ λοιποὶ φόροι εἰσαγωγῆς ἦτοι, ὁ φ.κ.ε. καὶ ὁ εἰδικὸς τοιοῦτος ἀνερχόμενοι εἰς ἄρχ. 1,84, ὁ φόρος ὑπὲρ Ἑκπαιδευτικῶν ἄδρυμάτων καὶ τὰ τέλη χαρτοσήμου. Ἄκδη δὲν νὰ προστεθῶσι καὶ αἱ λοιπαὶ συναφεῖς ἐπιβαρύνσεις κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν (ἐκτελωνιστικῆ, προμήθειαι κλπ.) ἐκτιμώμεναι μετὰ τῶν ἑξ ἑσῶν καὶ τελῶν χαρτοσήμου εἰς 10% περίπου τῆς ἀξίας CIF. Οὕτως τὸ συνολικὸν κόστος τῶν εἰσαγομένων ἐτοιμῶν γωνιακῶν ἐλα-

ομάτων κατά μέτρον μήκους ἀνέρχεται εἰς δραχ. 24,58 (δίδα CIP 13,40 + δασμοὶ δραχ. 8 + Φ.Κ.Ε. δραχ. 1,84 + λοιποὶ φόροι καὶ ἐπιβαρύνσεις δραχ. 1,94).

Τοῦτου θεθέντος καὶ λαμβανομένου ὑπ' ὄψιν περαιτέρω, ὅτι τὸ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐξευρεθὲν κόστος εἰσαγωγῆς θέλει ἐπιβαρυνθῆ ἠκολούθως κατὰ ποσοστὸν 20% τουλάχιστον, πρὸς κέρυφιν τῶν ἀντιστοιχῶν ἐλαχίστων ἐξόδων οἰασθήποτε ἐμπορικῆς ἐταιρίας τοῦ εἴδους ἦτοι, κατὰ δραχ. 5 κατὰ μέτρον, καθίσταται φανερόν, ἐν ὅσῃ καὶ τῶν ἀνωτέρω ἀναφερομένων τιμῶν πηλῆσεως τῶν ἐγγυρίων γυνιακῶν ἐλασμάτων (δραχ. 27,20), ὅτι οὐδεμία εἰσαγωγή τοιοῦτων εἰδῶν, δύναται σήμερον, ὑπὸ τὸ ὑφιστάμενον δασμολογικὸν καθεστῶς νὰ πραγματοποιηθῆ. Ὅπως ὁ χῶρος τῆς ἐγγυρίου καταναλώσεως καταλείπεται ὀλόκληρος εἰς τὴν Ἑταιρίαν DEKION ἣτις ἐνῶ δὲν εἶναι ἀνταγωνιστικῆ ἐξ' ὅσων τὸ κόστος παραγωγῆς ἐνὸς μέτρον γυνιακῶν ἐλάσματος τοῦ τύπου 225 8 ἀνέρχεται εἰς ταύτην κατὰ τὰ προεκτεθέντα, εἰς δραχ. 17,20, ἔναντι τιμῆς CIP τοῦ εἰσαγομένου ὁμοίου ἐλάσματος ἐκ δραχ. 14,30 ἐκπελουμένη τῆς συμπτωματικῆς παρεχομένης σήμερον εἰς τὸ εἶδος ἢ ἐν τῇ ἱστορικῇ ἀναφέρεται, ὑπερβολικῆς προστάσεως (δραχ. 8 κατὰ μέτρον) καὶ καλύπτουσα ὀλόκληρον τὴν προστάσιν ταύτην, ἔχει διαμορφώσει τὰς ἀνωτέρω ἀναφερομένας ὑψηλὰς τιμὰς καταναλώσεως (27,20 καὶ 40,70 ἀναλόγως τοῦ τύπου τοῦ ἐλάσματος ἐκ τῆς ζημίας ταύτης.



Ἐνδ 100 ΣΑΥΡ.

225 β

Κόλυφ εἰς ταινίας	ΣΑΥΡ. 120	X 5,10 =	δέξα 612	X 8% =	Δασμοῦ Δρχ.	48,90
Σημικαὶ φωσφατῶσεις	"	0,460 X 21 =	" 9,70	X 14% =	" "	1,35
Βερνικοχρώματα	"	1,700 X 25 =	" 42,50	X 35% =	" "	14,90
Διαλυτικὰ	"	0,675 X 11,80 =	"			
Τριχλωροθυλένιον	"	0,675 X 4,90 =	" 3,30	X 8% =		0,26
Πετρέλαιον	"	6.200 X =	" 5,75	X 0,024 =	" "	0,14
Φαινίαι γκομὲ	"	0,140 X 14,27 =	" 2	X 60% =	" "	1,20
Χάρτης ἡσαλτ. (ἀναλογία)	"	0,05 X 13,60 =	" 0,60			-
Κοχλῆαι περιδόχλια	"	4,500 X 14,70 =	" 66	X 8,88 =	"	40
			749,25			112,25

Θῆρος Ν.Δ. 3883/58	749 X 0,50%	=	3,70
Θῆρος καταλωσεως	5,75 X 1,10	=	6,30

Θ.Κ.Σ.	δέξα 743
Δασμοῦ	" 112
Πανεπιστ.	" 4
	859
	<u>128</u> + 15%
	987 X 6% =

Εἰδικὸς ῥῆρος 5814

Ἐνδ 100 χλγρ.	
δέξα κρέτων ὄλων	750 1089
Δασμοῦ	112 <u>20</u>
ῥῆροι	10 21780
Ἐργατικὰ	202
Εἰδ. ῥῆρος	<u>15</u>
	1.089
+20% Γ.Ε.Σ.	<u>217</u>
	<u>1.306</u>

*Ἄρα κόστος κατασκευῆς 1 φλγρ. 13 δραχμαί

1 φλγρ. ἰσοτιμία = 1.330 ἑγγ. βλγγ

Άνά 100 χλγλ.

τύπος 300 β

Χάλυψ εις ταινίας	120	X	5,10	=	δέξα	Δρχ.	612	X	8%	=	δασιμδξ	48,90
Χημ. φωσφατώσεις	0,390	X	21	=	"	"	8,20	X	14%	=	"	1,15
Βερνικοχρώματα	1.400	X	25	=	"	"	35	X	35%	=	"	12,25
Διαλυτική	0,560	X	11,80	=	"	"	6,60	X	8,10	=	"	4,53
Τριχλωροθυλένιον	0,560	X	4,90	=	"	"	2,75	X	8%	=	"	0,22
Πετρέλαιον έσωτ.καύσ.	6,200	X	0,92	=	"	"	5,70	X	0,024	=	"	0,14
Ταινία γυμνέ	0,140	X	14,27	=	"	"	2	X	60%	=	"	1,20
Κοχλίσαι περιδόχλια	4,500	X	14,70	=	"	"	66	X	8,88	=	"	40
							738,25					108,40

Θόρος Ν.Δ. 3883/58 δέξα 738 X 0,50% = 3,60

Θόρος καταναλ. πετρελ. 5,75 X 1.10 = 6.30

Θ.Κ.Β. δέξα 732,50

Δασμοί 108

840

Θόρ. Πανεπιστ. 4

844

+ 15% 126

970 X 6%

Είδιδικός θόρος

= 58

= 14,50

Άνά 100 χλγρ.

Άξια κρυτων ύλιν 738

Δασμοί 108

Θόροι 10

Έργατικά 202

Είδ. θόρος 14

1072

214

1286

* Άρα κόστος παραγωγής 1 χλγ. τύπου 12,90

↓ κέρφη έπιμεταλή = 2 χλγ. βάρη

Εισαγόμεναμε προστιθέμενα 28%

α) Άξια CIF	Δρχ.	14,30
β) Δασμοί	"	3,71
γ) Φ.Κ.Ε.	"	1,55
δ) Λοιποί φόροι και επιβαρύνσεις	"	1,44

Συνολικών κόστος εισαγομένων
κατά μέτρον Δρχ. 21

Κόστος παραγομένων κατά μέτρον Δρχ. 17,30

Τιμή πώλησης " " " 27,20

Εισαγόμεναμε προστιθέμενα κλάσ. 73,2%δασμός Δρχ. 6 κατά γλ

α) Άξια CIF	Δρχ.	14,30
β) Δασμοί	"	8,00
γ) Φ.Κ.Ε.	"	1,84
δ) Λοιποί φόροι και επιβαρύνσεις	"	1,44

Συνολικών κόστος Δρχ. 25,58

