

Σ η μ ε ί ω μ α

διά τόν

κ. Υπουργόν Βιομηχανίας

Θέμα: Δασμολογικής φύσεως αιτήματα της 'Αν. 'Ελληνικής' Εταιρείας Χαλύβος (T. PAPPAS).

Έπιτροπή αποτελουμένη εκ των:

- Θ. Κόκκινου, Οίκον. Συμβούλου κ. Υπουργού Βιομηχανίας
- Χρ. Κατσαράκη, Διευθυντού της Α' Δ/νσεως της Γεν. Δ/νσεως
- Γερ. Καμλίτση, Διευθυντού της Β' Δ/νσεως της Γεν. Δ/νσεως
- Κ. Σουμέλη, Χημικός Μηχανικός παρά τη Γεν. Δ/νσει

έζητασε τά δασμολογικής μορφής αιτήματα της 'Ανω. 'Ελλην. 'Εταιρ. Χαλύβος' τά υποβληθέντα, διά τοσ άπό 14-10-64 υπομνήματος τοσ συγκροτήματος BSSO PAPPAS, προς τά Υπουργεία Συντονισμού, Οικονομικών καί Βιομηχανίας.

Η Έπιτροπή συνελθοσσα κατ'εκανάλησιν, άκούσασα τάσ άπόψεις τών αιτούντων καί μελετήσασα πών σχετικών έγγραφον, γνωρίζει όμν τά κάτωθι:

I. Ιστορικόν

1. Η 'Ανω. 'Ελλην. 'Εταιρεία Χαλύβος, ή όποια ένέλαβε τήν όποχρέωσιν Ι-όρυσεως μονάδος Χαλυουργείου εις Θεσσαλονίκην προτίθεται νά πραγματοποιήσθ τήν ολοκλήρωσιν της έν λόγω μονάδος εις τρία στάδια.

Κατά τό πρώτον στάδιον προβλέπεται ή παραγωγή τών τελικών προϊόντων διά χρησιμοποίησεως πρώτης όλης εισαγομένης εκ τοσ έξωτερικοσ (HOT ROLLED COILS).

Εις τό δεύτερον στάδιον προβλέπεται ή έπιτόπιος παραγωγή τοσ HOT ROLLED COILS δι' εισαγωγής της προς τοστο άκαιτουμένης πρώτης όλης ή διά χρησιμοποίησεως τοιαύτης τών Χαλυουργείων 'Ελευσίνας.

Εις τό τρίτον στάδιον προβλέπεται ή πρωτογενής παραγωγή σιδήρου καί χαλύβος, ή όποια θά πραγματοποιηθ έν άν καί όταν έπιτρέψθ τοστο ή εγχώριος ζήτησις έν συνάσασμ με τήν δυναμικότητα τών Χαλυουργείων 'Ελευσίνας, ποτε ν' αποφευχθ ή υπερπαραγωγή βασικών προϊόντων, ή όποια ένδέχεται νά έμποδίσθ τήν κανονικήν άνάπτυξιν τοσ κλάδου.

2. Α' Στάδιον

Κατά τό πρώτον στάδιον, (τό όποϊον καί ένδιαφέρει εις τήν παροσσαν στιγμήν), προβλέπεται ή ένένουσις 35.000.000 δολλαρίων.

Διά τήν ταχεία έναρξιν της λειτουργίας της μονάδος θά χρησιμοποιηθ όπό της 'Ανω. 'Ελλην. 'Εταιρείας Χαλύβος έν μέρει μεταχειρισμέ-

νος μηχανικός εξοπλισμός της REPUBLIC STEEL CORPORATION αξίας 2,5 εκ. δολλαρίων. Διά την καλήν λειτουργίαν του 'εν λόγω εξοπλισμού η 'εν λόγω εταιρεία πρόκειται νά χορηγήσῃ 10ετή εγγύησιν.

Κατά τὸ πρῶτον στάδιον προβλέπεται ἡ παραγωγή τῶν κάτωθι τελικῶν προϊόντων:

1. SKELP καὶ ταινίας ψυχρῆς καὶ θερμῆς 'εξελάσεως πάχους μέχρι καὶ 4,5 Μ/Μ τῆς ὁσμ. κλάσεως 73.12
2. Φύλλα ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος (λαμαρίναι) ψυχρῆς καὶ θερμῆς ἐξελάσεως πάχους μέχρι καὶ 4,5 Μ/Μ τῆς ὁσμ. κλάσεως 73.13.
3. Λαμαρίνα ἐπιφενθασυρρωμένη καὶ ἐπικασσιτερωμένη τῆς ὁσμ. κλάσεως 73.13.

'Ἡ παραχθῆσομένη ποσότης τῶν 'εν λόγω προϊόντων προβλέπεται ὡς ἑξῆς:

	1966	1970	1975
Ταινίαι θερμῆς 'εξελάσεως	65.500 Μ.Τ.	130.900 Μ.Τ.	261.800 Μ.Τ.
Ταινίαι ψυχρῆς 'εξελάσεως	11.500	23.100	46.200
Φύλλα θερμῆς 'εξελάσεως	23.200	44.700	104.400
Φύλλα ψυχρῆς 'εξελάσεως	52.800	118.000	237.000
Φύλλα ἐπιφενθασυρρωμένα	30.800	61.600	123.200
Φύλλα ἐπικασσιτερωμένα	49.500	100.000	130.000
<b>Σύνολα</b>	<b>233.300</b>	<b>478.300</b>	<b>903.200</b>

(Σημειώσεις: 'Ἡ συνολικὴ κατανάλωσις κατὰ τὸ 1963 διὰ τὰ ἄνωτέρω εἶδη ὑπολογίζεται τῆς τάξεως τῶν 150.000 Μ.Τ.·θά πρέπει ἐπίσης νά σημειωθῇ ὅτι τὸ συγκρότημα PAPPAS ἠγόρασε τὸ 50% κερτικόν τῶν μετοχῶν τῆς "Χαλυβόφυλλων" καὶ οὐδ' αὐτὸ ἐλέγχου τῆς 'εν λόγω μονάδος θὰ δημιουργηθῇ μονοπώλιον εἰς τὸν κλάδον τῶν Χαλυβόφυλλων 'εν γένει).

\* Ὡς πρῶτη ὄλη, ὡς ἐλέχθη θὰ χρησιμοποιηθοῦσιν:

1. Τὰ HOT ROLLED COILS, εἰσαγόμενα ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, πλάτους ἀπὸ 432 μέχρι 1.245 Μ/Μ καὶ πάχους ἔνω τῶν 2,5 Μ/Μ τῆς ὁσμ. κλάσεως 73.08.
2. Κασσιτερός εἰς χελῶνας (μὴ παραγόμενος ἐν' Ἑλλάδι) τῆς ὁσμ. κλάσεως 80.01.
3. Ψευδάργυρος (μὴ παραγόμενος ἐν' Ἑλλάδι) τῆς ὁσμ. κλάσεως 79.01.

\* Ὡς βοηθητικὰ ἔλαια:

1. Φοινικέλαιον (μὴ παραγόμενον ἐν' Ἑλλάδι) τῆς ὁσμ. κλάσεως 15.07 γ.
2. Βιολικά ἔλαια καὶ λιπαντικά (μὴ παραγόμενα ἐν' Ἑλλάδι) τῆς ὁσμ. κλάσεως 27.10.

### 3. Αιτουμένη Δασμολογική προστασία

Διά τήν προστασίαν, εκ του εξωτερικού ανταγωνισμού, της παραγωγής της, ή Άνωιν. Έλλην. Έταιρεία Χάλυθος αίτεται κατά τά πρώτα 6 έτη της λειτουργίας της, τά κάτωθι:

- α) Άτελή εισαγωγήν των άνωτέρω πρώτων και βοηθητικών όλων.
- β) Τήν έκβολήν προστατευτικού δασμού, επί του συνόλου της παραγωγής, άνερχομένου εις 24,50% επί της άξιας, και συγχρόνου άπαλείψεως της ύποσημείωσης της δασμ. κλάσεως 73.13, εις τρόπον ώστε νά περιληφθοσιν εις τήν άνωτέρω δασμολόγησιν και τά έξαιρουμένα σήμερον ουνάμει της ύποσημείωσης προϊόντα, έφ' όσον εισάγονται παρά βιομηχανιών και
- γ) Τήν κατά τ' άνωτέρω δασμολόγησιν των φύλλων εκ χάλυθος ψυχράς έξελάσεως εις ρόλλους (COLD ROLLED COILS).

### II. Άπόψεις της Έπιτροπής

1. Η έκτροπή κατ' αρχάς κρίνει σκόπιμον όπως διά τήν αύξησιν της άνταγωνιστικότητος της υπό έύρυσιν βιομηχανικής μονάδος εναντι του εξωτερικού ανταγωνισμού παρασχεθώ δασμολογική τις προστασία τέσσον διά της άτελους εισαγωγής των πρώτων αύτης ύλων, όσον και διά της αύξήσεως των ισχυόντων δασμών. Η προστασία αύτη ηύξημένη κατά τά πρώτα έτη της λειτουργίας της έν λόγω βιομηχανίας θά μειοσθαι προοδευτικώς, ού όέ δασμό θά παγιοποιηθόσιν τελικώς εις τό όρος των αντίστοιχων δασμών των κρατών-μελών της Ε.Κ.Α.Χ.

Έπειδή όμως τά προστατευθόσμενα βιομηχανικά προϊόντα άποτελοσιν πρώτας θλας ήδη λειτουργούσων βιομηχανιών, ή Έπιτροπή όέν όέχεται τήν υλοθέτησιν, ού άπαντα ταύτα του αίτουμένου δασμού των 24,5%. Διά τοϋτο προέβη εις έκί μέρος έξετάσιν των προτάσεων.

Δέον νά σημειωθώ ότι εκ των παραχθήσομένων προϊόντων, άλλα μέν εύρίσκονται εις τήν οικαιοόοσίαν της Ε.Κ.Α.Χ., άλλα όέ της Ε.Ο.Κ.

Και διά μέν εκείνων της ΕΚΑΧ είναι εύχερης ή αύξησις των ισχυόντων έλληνικών δασμών. Διά τά της Ε.Ο.Κ. όμως μία τοιαύτη θύωσις έμφανίζει δυσχερείας και θ' άπαιτηθώ ή εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 18 της συνθήκης των Άθηνών.

Διά τους άνωτέρω όέ λόγους κατά τήν έκί μέρος έξετάσιν των προτάσεων έγένετο χρήσις του Κοινοτικού Δασμολόγιου, έν συνόρασμφ προς τό Έλληνικόν τοιοϋτον, τό όποτον θά πρέπει προσεχώς νά προσαρμοσθώ προς τό κοινοτικόν ως προς τά είδη των δασμολογικών κλάσεων 73.08, 73.12 και 73.13.

## 2. Άτελής εισαγωγή

Ός ελέγχθη ή επιτροπή αποδέχεται τό αίτημα της άτελους εισαγωγής.

θά πρέπει όμως νά ληφθούν όπ' όφιν αι εξής προϋποθέσεις:

- α) Ότι αβτη θά πραγματοποιείται όπδ τελωνειακήν παρακολούθησιν.
- β) Ότι θά όδυνάται νά ελέγχεται ή χρησιμοποίησις τών ήτελως εισαγομένων ειδών (ιδιαίτέρως τών COILS ότι ταύτα όφιστάνται περαιτέρω έξελασιν) καί
- γ) Ότι ή ήτελής αβτη εισαγωγή θά 'αοθῆ εθός ός 'αρχίος ή επιτόπιος παραγωγή τών εν λόγω ειδών.

## 3. Δασμολογική προστασία

Α) 73.12\*Ξλάσματα (SKBIF) καί ταινίαι εκ σιδήρου ή χάλυβος έλασματοποιήθέντα εν ψυχρό ή θερμό.

α) Τά είδη της κλάσεως ταύτης, τά μη επικεκαλυμμένα, βερνικωμένα ή επιμεταλλωμένα, άποτελούν πρώτην όλην διά τήν κατασκευήν σωλήνων, βαρελιών καί καλωδίων (έπένδουςις).

Είς τό ίσχυον έλληνικόν δασμολόγιον άναφέρονται εις τήν δασμ. κλάσιν 73.12B, δασμολογούμενα (είσαγόμενα παρά λειτουργούσων ήμεδαπών βιομηχανιών) διά δασμού εκ 4% επί της άξιας.

\*Επειδή ή πρώτη όλη, όκεισέρχεται κατά σημαντικόν ποσοστόν εις τό κόστος τών σωλήνων, άναρχόμενον εις 55% περίπου, καθίσταται πρόδηλον ότι ό δασμός 'επιβαρύνει αισθητώς τό τελικόν προϊόν. Υπελογίσθη ότι άξησις τοῦ δασμού εις 24,5% θά προκαλέσθ προόθετόν 'επιβαρύνειν (όπολογισμένης καί της ψύρας) επί τών σωλήνων άναρχομένης εις 12%.

\*Η 'επιβαρύνεισις αβτη προβλέπεται ότι θά 'επιόράσθ δυσμενώς επί τοῦ κλάδου παρ' όλον ότι ή δασμολογική προστασία τών σιδηροσωλήνων άνέρχεται εις 25% διά τοῦς κερφωτούς (73.18A) καί 47% διά τοῦς συγκολλημένους (73.18B).

Διά τοῦς άνωτέρω λόγους προτείνεται όπως ή άξησις τοῦ δασμού μή όπερβῆ τό 10% (δασμοί Β.Κ.Α.Χ.: Γερμανία 8%, Μπενελούξ 8%, Γαλλία 9%, Ίταλία 10%).

Μίαν τοιαύτην δασμολογικήν 'επιβαρύνεισιν, πιθανότατα εχει περιβάρια νά όποσθῆ ό κλάδος, λαμβανομένου όπ' όφιν ότι άναπτύσσεται σημαντικώς.

β) Τά είδη της κλάσεως 73.12 Γ1 (έλληνικόν δασμολόγιον) όέν άναφέρονται κεχωρισμένως εις τό Κοινοτικόν τοιοσθον. Είναι είδη, ός τά της 73.12B μεγαλυτέρου κλάτους. Είς περίπτωσιν κατά τήν όποίαν, κατά τήν άναφερθεϊσαν άναπροσαρμογήν τοῦ δασμολογίου διατηρηθῆ αβτη, τότε ό δα-

ομοδος ταύτης, ο οποτος σήμεραν άνέρχεται εις 8%, όέν θά πρέπει νά υπερβη τό 12%.

γ) εις τό κοινοτικόν δασμολόγιον άναφέρονται επίσης καί έλλάσματα καί ταινίαι, έκικεκαλυμμένα, βερνικωμένα ή έπιμεταλλωμένα.

Ταυτα θά τύχουν τής αύτης μεταχειρίσεως ός τά άντίστοιχα τής δασμολογικής κλάσεως 73.13, τά όποια κατωτέρω άναφέρονται.

\*Βεβαρσεις ένφεχομένως θά γίνη διά τά \*επιφενόαργυρωμένα είδη τής \*έν λόγφ κλάσεως (73.12 Γ.ΙV Κοινοτικοφ δασμολόγιου) καθός καί άλλων τινών (ός 73.12 ΒΙΙ: Δοικιά, Κοινοτικοφ δασμολόγιου) ός πρός τάς χώρας τής Β.Ο.Κ., έφ' όσον τελικώς όέν θεωρηθί άναγκαστον νά ζητηθί ή έφαρμογή τοφ άνωφερθέντος άρθρου 18 τής Συνθήκης τών \*Αθηνών, καθ' όσον τά έν λόγφ είδη όέν εβρίσκονται εις τήν δικαιοδοσίαν τής Β.Κ.Α.Χ.

Β) 73.13. Δαμαρτίαι (ή σιδηρόφυλλα) εκ σιδηρου ή χάλυβος έλαθεΐσαι έν ψυχρφ ή θερμφ.

α) \*εκ τών είδών τής δασμολογικής ταύτης κλάσεως όέν όπάγονται εις τήν δικαιοδοσίαν τής Β.Κ.Α.Χ. μόνον τά σιδηρόφυλλα τά χονδροειδώς έλαθέντα έν ψυχρφ πάχους άνω τών 3 χλιστμ. (δασμ. κλάσεις κοινοτικοφ δασμολόγιου 73.13 Β.ΙΙΙ.α).

Εις τήν κατωτέρω εξέτασιν μιās έκάστης τών περιπτώσεων γίνεται χρήσις τοφ \*έλληνικοφ δασμολόγιου, διά τό εδχρησιώτερον, θά πρέπει όμως κατά τήν προσαρμογήν τούτου πρός τό άντίστοιχόν κοινοτικόν νά διαφυλαχθοσθ αι όμοφοραι δασμών εις τās περιπτώσεις διαφορών πάχους.

β) 73.13Α1 (Δαμαρτίαι φυσικοφ χρώματος, πάχους μέχρι 4,5 Μ/Μ. Γενικαι χρήσεις, βιομηχανικαι, βιοτεχνικαι κλπ.). Διά τά είδη τής κλάσεως ταύτης ο δασμός παραμένει ός \*εχει σήμεραν ήται 24,5% . (Δασμοί Β.Κ.Α.Χ: Γερμανία 5-6%, Ηπενελοδξ 5-6%, Γαλλία 6-7%, Ιταλία 9-10%).

γ) 73.13 Α2 (Δαμαρτίαι φυσικοφ χρώματος άνω τών 4,5 Μ/Μ). \*Ο δασμός νά παραμένη ός \*εχει, καθ' όσον όέν πρόκειται νά παραχθί όπό τής όπό έόρυσιν βιομηχανίας.

δ) 73.13 Β (Δαμαρτίαι βερνικωμένα ή κεχρωματισμένα. Γενικαι βιομηχανικαι, βιοτεχνικαι καί λοιπαι χρήσεις) καί 73.13 Γ (Δαμαρτίαι όξειδωμένα διά μηχανικών ή χημικών μέσων. Γενικαι βιομηχανικαι, βιοτεχνικαι καί λοιπαι χρήσεις). Διά τά είδη τών κλάσεων τούτων ο δασμός άπό 16% όύναται ν' αύξηθί εις 24,5%. Διά τήν μέν δασμ. κλάσιν 73.13 Β όέν έμφανίζονται εισαγωγαι, διά όέ τήν 73.13Γ αυται είναι τής τάξεως τών 1200 τόνν. έτησίως (Δασμοί Β.Κ.Α.Χ.: Γερμανία 6%, Ηπενελοδξ 6%, Γαλλία 7%, Ιταλία 10%).

ε) 73.13 Δ1α (λαμαρίναι επιδευφαργυρωμένα πάχους μέχρι 4,5 Μ/Μ.Γενικά βιομηχανικά, βιοτεχνικά και λοιπά χρήσεις) και 73.13 Δ1β. Ο όσμος των ειδών των κλάσεων τούτων θα παραμείνη ως έχει σήμερα, καθ' όσον της μόν 73.13 Δ1α είναι 24,5%, της δέ 73.13 Δ1β τὰ είδη δέν προβλέπεται νά παραχθούν υπό της υπό έρώσειν βιομηχανικής μονάδος. Ταύτα είναι επιδευφαργυρωμένα λαμαρίναι πάχους άνω των 4,5 χλστμ. (Δασμοί Ε.Κ.Α.Χ: Γερμανία 6%, Μπενελούξ 6%, Γαλλία 7%, Ιταλία 10%).

στ) 73.13 Δ2. Διά τὰ είδη της εν λόγω κλάσεως ο όσμος άνέρχεται εις 4,5% περίπου. Πρόκειται περί επικασιτερωμένης λαμαρίνας (λευκοσίδηρου) προϊόντος εύρυτάτης βιομηχανικής χρήσεως. Εκ ταύτης κατασκευάζονται τὰ λευκοσίδηρά κυτία της κονσερβοποιίας.

Διά τόν λόγον τούτον δασμολογική επιβάρυνσις του είδους των 24,5% προβλέπεται ότι θα έχει δυσμενεστάτην επίδρασιν επί του κλάδου καθ' όσον θα προκαλέση αύξησιν του κόστους των κυτίων, άνερχομένη εις 8-12%, άναλόγως του μεγέθους του κυτίου.

Μία τρεαύτη επιβάρυνσις θα επηρεάση δυσμενώς τας εξαγωγάς κονσερβοποιημένων ειδών, ή θ' αποτελέση κίνητρον διά τήν δημιουργίαν βιομηχανικών εξαγωγικών σχημάτων, τὰ οποια θα προμηθεύονται τήν πρότην όλην (λευκοσίδηρον) εκ του έξωτερικού και κατά τήν εξαγωγήν θα επανεισπράττουσιν τόν όσμόν.

Διά τούς άνωτέρω λόγους και διότι, δέν ύφίσταται σήμεραν διαδικασία διά τήν έπιστροφήν του απορροφηθέντος όσμου κατά τήν έγχώριον παραγωγήν προϊόντος τινός, ή Έπιτροπή προτείνει όπως ή προστασία μή ύπερβή τό 14%. (Δασμοί Ε.Κ.Α.Χ: Γερμανία 6%, Μπενελούξ 6%, Γαλλία 9%, Ιταλία 10%). Ο εκ των μελών της Έπιτροπής κ. Χρ. Κατσαράκης προτείνει όπως ο όσμος τούτος μή ύπερβή τό 12%.

Η εν λόγω επιβάρυνσις εκ 14% προβλέπεται ότι άφ' ένός μόν θα παρέχει μίαν σημαντικήν προστασίαν εις τήν νεοϊδρυομένην βιομηχανίαν, άφ' άλλέρου δέ δέν θα επιδράση δυσμενώς εις τας εξηρημένας βιομηχανίας.

ζ) 73.13 Δ3 (λαμαρίναι επιμεταλλωμένα εκτός των διά ψευδαργύρου ή νικαιοτέρου. Γενικά βιομηχανικά, βιοτεχνικά και λοιπά χρήσεις). Ο όσμος σήμεραν όσμος της εν λόγω κλάσεως άνέρχεται εις 16%. Επειδή δέν εμφανίζεται είσαγωγάς διά τούτο όδύναται ν' αύξηθῃ εις 24,5%. (Δασμοί Ε.Κ.Α.Χ. Δασμ. Κλ. 73.13 ΒΥε2: Γερμανία 6%, Μπενελούξ 6%, Γαλλία 7%, Ιταλία 10%).

η) 73.13 Β (λαμαρίναι καθ' οίονόηποτε έτερον τρόπον περαιτέρω επεξεργασμένα, (δείανσις, διάτρησις κλπ.) μή έχουσαι όμως τόν χαρακτήρα τεχν.

νουρημάτων η είδην ἀλλαχού περιλαμβανομένων} Ο θυσιαζόμενος σήμεραν δασμός ἀνέρχεται εἰς 24,5% καὶ θά παραμείνη ὡς ἔχει.

Εἰς τὴν κλάσιν ταύτην εὑρίσκεται ἡ ἀναφερθεῖσα ὑποσημεῖωσις, ἡ ὁποία ἀφορᾷ οἰδηρόφυλλα φυτῶδες ἐξελάσεως πάχους μέχρι 4,5 μ/λ εἰσαγόμενα ἀπ' εὐθείας παρ' ἀνεγνωρισμένων βιομηχανιῶν, κατεχοῦσιν καταλλήλους ἐγκαταστάσεις παραγωγῆς ἐν σειρῇ εἰδῶν διὰ κοιλάνσεως. Πρόκειται κυρίως περὶ τῶν βιομηχανιῶν κατασκευῆς οἰκιακῶν σκευῶν (κουζίναι-φυγεῖα κλπ.) καὶ τῶν βιομηχανιῶν κατασκευῆς ἀμαξωμάτων.

Κατὰ τὴν προτεινομένην προσαρμογὴν τοῦ ἑλληνικοῦ δασμολογίου τὰ εἶδη ταῦτα θ' ἀποτελέσουν ἰδίαν δασμολογικὴν κλάσιν (73.13 Β III) εἰς τὴν ὁποῖαν ὑπάγεται καὶ ἡ ἀναφερθεῖσα 73.13 Β IIIα, τὰ εἶδη τῆς ὁποίας ὄν ὑπάγονται εἰς τὴν ὑποκλάσιν τῆς Β.Κ.Α.Χ.

Καθίσταται, κατόπιν τῆς προσαρμογῆς ταύτης, εὐχερῆς ἡ εἰσάγεσθαι δασμολόγησις τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν.

Ὁ αἰτούμενος δασμός ἐξ 24,5% ὄν προβλέπεται ὅτι θά ἐπιφέρει ὀυσημένως ἐπὶ τοῦ κόστους τῶν παραγομένων προϊόντων, τὰ ὁποῖα, προστάσσονται μὲ ὑψηλοὺς δασμούς, τῆς τάξεως τοῦ 60%, ἢ προκληθσομένη ἐπιβάρυνσις ὑπολογίζεται ἀναλόγως τῶν προϊόντων εἰς 0,5 - 1%.

Παρ' ὅλα ταῦτα διὰ ψυχολογικοὺς λόγους κυρίως, ἡ ἐπιβάρυνσις ὄν θά πρέπει νά ὑπερβῇ τὸ ὅρος τοῦ 16%.

Ὁ ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς κ.Χρ. Κατσαράκης προτείνει ὅπως ὁ δασμός μὴ ὑπερβῇ τὸ 14%.

#### 4. Γενικαὶ Παρατηρήσεις

α) Κατὰ τὴν ἐξέτασιν τοῦ ὅλου θέματος, ἡ Ἐπιτροπὴ περιωρίσθη εἰς τὴν γενικὴν παρουσίαν τοῦ προβλήματος καὶ εἰς τὸν ὑπολογισμόν τῆς ἐκ τοῦ ἐπιβληθησομένου δασμοῦ ἐπιβάρυνσεως τοῦ κόστους τῶν τελικῶν προϊόντων τῶν παραγομένων ἐπιτοκίως. Πέραν τούτων, ἡ στάθμισις ἐτέρων ἐνδεχομένων συνεπειῶν ἐπὶ τῶν ἐξηρητημένων, ἐκ τῆς ἰδρυθησομένης χαλυβουργικῆς μονάδος, ἑλληνικῶν βιομηχανικῶν κλάδων, τόσον εἰς τὸ ἐσωτερικόν ὅσον καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικόν, θεωρεῖται ὡς ἴσιν ὀυσερῆς.

Πρὸς ἄμβλυσιν τῶν ἐν λόγῳ ὀυσερειῶν, θά ἦτο ἐνδεχομένη σκόπιμος ἡ ἐξέτασις τοῦ θέματος ἐμ συνεργασίῳ μετὰ τῶν βιομηχανῶν τῶν ἐξηρητημένων κλάδων.

β) Ἐψ' ὅσον τελικῶς ἡ Κυβέρνησις ἀποδεχθῇ τὸ αἴτημα τῆς δασμολογικῆς προστασίας καὶ υἱοθετήσῃ τὰς προτεινομένας ἡ ἐτέρας λύσεις, θά πρέπει ἀπὸ τοῦδε νά ληφθοῦν τὰ ἀναγκαῖα μέτρα (νομοθετικά ἢ ἄλλα) ὅστε ἀπ' ἑνὸς μὲν νά παρασχεθῇ ἡ βεβαιότης εἰς τοὺς αἰτούντας, ἀπ' ἐτέ-

ρου δέ να μην αϊφνιδιασθουν αι 'εξηρητημεναι βιομηχανιαι.

'Η Ισχυς των εν λόγω μετρων θα κρεκει ν'αρχιση ολιγον χρόνον προ της υπολογιζομενης ενάρξεως της λειτουργίας του Χαλυβουργείου, η οποία τοποθετείται εις τα τέλη του τρέχοντος έτους η τας αρχάς του επομένου (1966).

'Η τακτική αστη είναι σκόπιμος οίότι οστω θα δοθη χρόνος εις τας 'εξηρητημενας βιομηχανίας διά τυχόν αναπροσαρμογάς και δέν θα 'επιτραπη ή δημιουργία σημαντικών αποθεμάτων.

γ) Οι 'επιβληθησομενοι δασμοί προτείνεται όπως Ισχυθουν επί μίαν τριετίαν ως 'αρχικώς θα 'εχουν, μειοθνται δέ 'εν συνεχείη προοδευτικώς κατά 20% έτησίως και μέχρις οτου φθάσουν εις τα έπίπεδα των αντίστοιχων δασμών της Β.Κ.Α.Χ.-

