

Π ε ρ ρ λ η φ ι ς
Σημειώματος Έπιτροπής διά τό θέμα
Χαλυβουργείου Πάπας

1. Ύψος επενδύσεως- 35.000.000 \$ έξ'ών 2.500.000 \$
καλαϊός μηχανικός έξοπλισμός.
2. Προϊόντα- Λαμαρίνα ψυχρής έξελάσεως, Λαμαρίνα
θερμής έξελάσεως, έλλάσματα και ταινίαι
ψυχρής και θερμής έξελάσεως, Δευκοσίδη-
ρος, έπιφειδοαργυρωμένα λαμαρίναι, κ
3. Δασμολογικά αίτήματα- Α. Δασμοί Πρώτων Ύλων.
Αίτεϊται άτέλεια είσαγωγής πρώτων
ύλων.
Προτείνεται τό αίτημα νά γίνη δεκτόν.
Β. Δασμοί Έτοιμών Προϊόντων.
Αίτεϊται έπιβολή δασμοϋ έξ 25% έφ'όλων
τών παραχθησομένων προϊόντων.
Προτείνεται ή έπιβολή δασμών κατά τι
ηβξημένων έναντι των δασμών τής Ε.Κ.ΑΧ
μέ προοδευτικήν μείωσιν μέχρι των δασ-
μών τής Ε.Κ.Α.Χ. μετά εύλογον χρονικόν
διάστημα.
4. Λοιπά παρατηρήσεις- Α. Ποιότης παραχθησομένων προϊόντων.
Προτείνεται ή δασμολογική κατά τά άνω-
τέρω προτεσία νά άφορῃ συγκεκριμένα
προϊόντα προσδιοριζόμενα διά διεθνών
προδιαγραφών (D.I.N.-A.S.T.M. κ.λ.π.)
5. Β. Παλκιά μηχανήματα.
Προτείνεται προσάθεσι άπορυγής των
καλαϊών μηχανημάτων και έάν τοϋτο εί-
ναι άδύνατον διαπραγματεύσεις διά κα-
θορισμόν ύγιεινούς σχέσεως άξιών καλαϊ-
οϋ και καινούργους έξοπλισμοϋ.-

Σ η μ ε ρ ι α

ὀιὰ τὸν

κ. Ἰγκουρτὸν Βιομηχανίας

Θέμα: Δασμολογικῆς φύσεως αἰτήματα τῆς Ἀν. Ἑλληνικῆς Ἐταιρείας Χάλυβος (T. PAPPAS), ἐν-συσχετισμῷ κατὰ πρός τὸ ὄλον θέμα τοῦ Χαλυβουργείου.

Ἐπιτροπὴ ἀποτελουμένη ἐκ τῶν:

Θ. Κόκκινου, Οἰκον. Συμβούλου κ. Ἰγκουρτοῦ Βιομηχανίας
Χρ. Κατσάρδης, Διευθυντοῦ τῆς Α' Δ/νσεως τῆς Γεν. Δ/νσεως
Γερ. Καμπίτση, Διευθυντοῦ τῆς Β' Δ/νσεως τῆς Γεν. Δ/νσεως
Κ. Σουμέλη, Χημικὸς Μηχανικὸς παρὰ τῆ Γεν. Δ/νσεως

Ἐξήτασε τὰ δασμολογικῆς μορφῆς αἰτήματα τῆς Ἀνω. Ἑλλην. Ἐταιρ. Χάλυβος, τὰ ὑποβληθέντα, ὀιὰ τοῦ ἀπὸ 14-10-64 ὕκομημάτος τοῦ συγκροτήματος ΕΒΣΘ ΡΑΡΡΑΣ, πρός τὰ Ἰγκουρτετὰ Συντονισμοῦ, Οἰκονομικῶν καὶ Βιομηχανίας.

Ἡ Ἐπιτροπὴ συνελοθεσοῦ κατ' ἐπανόληφιν, ἀκοῦσα τὰς ἀπόψεις τῶν αἰτοῦντων καὶ μελετήσασα πᾶν σχετικῶν ἔγγραφον, γνωρίζεται ὁμῶν τὰ κάτωθι:

Ι. Ἱστορικὸν

1. Ἡ Ἀνω. Ἑλλην. Ἐταιρεία Χάλυβος, ἡ ὁποία ἐνέλαβε τὴν ὀκοχρέωσιν ἰ-ὀρῦσεως μονάδος Χαλυβουργείου εἰς Θεσσαλονίκην προτίθεται νὰ πραγματοποιήσῃ τὴν ὀλοκλήρωσιν τῆς ἐν λόγῳ μονάδος εἰς τρία στάδια.

Κατὰ τὸ πρῶτον στάδιον προβλέπεται ἡ παραγωγή τῶν τελικῶν προ-τόντων ὀιὰ χρησιμοποίησεως πρῶτης ὀλης εἰσαγομένης ἔκ τοῦ ἐξωτερικοῦ (HOT ROLLED COILS).

Εἰς τὸ δεῦτερον στάδιον προβλέπεται ἡ ἐπιτόπιος παραγωγή τοῦ HOT ROLLED COILS ὀιὰ εἰσαγωγῆς τῆς πρός τοῦτο ἀπαιτουμένης πρῶτης ὀλης ἢ ὀιὰ χρησιμοποίησεως τοιαύτης τῶν Χαλυβουργεῶν Ἑλευσίνοσ.

Εἰς τὸ τρίτον στάδιον προβλέπεται ἡ πρωτογενῆς παραγωγή σιδή-ρου καὶ χάλυβος, ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθῇ ἔάν καὶ ὀταν ἐπιτρέψῃ τοῦτο ἡ ἐγχώριος ζήτηση ἐν συνῦασμῳ μὲ τὴν δυναμικότητα τῶν Χαλυβουργεῶν Ἑλευσίνοσ, ὀποτε ν' ἀποφευχθῇ ὕπερπαραγωγή βασικῶν προϊόντων, ἡ ὁποία ἐν-ὀδεχεται νὰ ἐμποδίσῃ τὴν κανονικὴν ἀνάπτυξιν τοῦ κλάδου.

2. Α' Στάδιον

Κατὰ τὸ πρῶτον στάδιον, (τὸ ὀποῖον καὶ ἐνὀιαφέρει εἰς τὴν παροῦ-σαν στιγμὴν), προβλέπεται ἡ ἐκένῶσις 35.000.000 ὀολλαρίων.

Διὰ τὴν ταχέαν ἔναρξιν τῆς λειτουργίας τῆς μονάδος θὰ χρησι-μοποιηθῇ ὀπὸ τῆς Ἀνω. Ἑλλην. Ἐταιρείας Χάλυβος ἐν μέρει μεταχειριμέ-

νος μηχανικός εξοπλισμός της REPUBLIC STEEL CORPORATION αξίας 2,5 εν-
δολλαρίων. Διά την καλήν λειτουργίαν του 'εν λόγω εξοπλισμού η εν λόγω
εταιρεία πρόκειται να χορηγήσῃ 10ετή εγγύησιν.

Κατὰ τὸ πρῶτον στάδιον προβλέπεται ἡ παραγωγή τῶν κάτωθι τελι-
κῶν προϊόντων:

1. ΣΚΕΛΡ καὶ ταινίας ψυχρῆς καὶ θερμῆς 'εξελάσεως πάχους μέχρι καὶ 4,5
Μ/Μ τῆς ὁσμ. κλάσεως 73.12
2. ΦΥΛΛΑ ἔκ σιδήρου ἢ χάλυβος (λαμαρίνας) ψυχρῆς καὶ θερμῆς ἐξελάσεως
πάχους μέχρι καὶ 4,5 Μ/Μ τῆς ὁσμ. κλάσεως 73.13.
3. Λαμαρίνα ἐπιφενδαργυρωμένη καὶ 'επικασσιτερωμένη τῆς ὁσμ. κλάσεως
73.13.

'Ἡ παραχθασμένη ποσότης τῶν 'εν λόγω προϊόντων προβλέπεται ὡς
ἑξῆς:

	1966	1970	1975
Ταινίαι θερμῆς 'εξελάσεως	65.500 Μ.Τ.	130.900 Μ.Τ.	261.800 Μ.Τ.
Ταινίαι ψυχρῆς ἐξελάσεως	11.500	23.100	46.200
ΦΥΛΛΑ θερμῆς ἐξελάσεως	23.200	44.700	104.400
ΦΥΛΛΑ ψυχρῆς ἐξελάσεως	52.800	118.000	237.000
ΦΥΛΛΑ ἐπιφενδαργυρωμένα	30.800	61.600	123.200
ΦΥΛΛΑ ἐπικασσιτερωμένα	49.500	100.000	130.000
Σύνολα	233.300	478.300	903.200

(Σημειώσεις: 'Ἡ συνολικὴ κατανάλωσις κατὰ τὸ 1963 διὰ τὰ ἄνωτέρω εἶδη
θκοιογίζεται τῆς τάξεως τῶν 150.000 Μ.Τ., ὁπρὲρκει ἐπίσης νὰ σημειωθῇ
ὅτι τὸ συγκρότημα PAPPAS ἤγδρασε τὸ 50% τοῦ κεφαλοῦ τῶν μετοχῶν τῆς "Χα-
λυβοφύλλων" καὶ διὰ τοῦ ἐλέγχου τῆς 'εν λόγω μονάδος εἰδ' ὁμοιοργηθῆ
μονοκῆλιον εἰς τὸν κλάδον τῶν χαλυβοφύλλων 'εν γένει).

'Ὡς πρῶτη ὄλη, ὡς ἐλέχθη εἰδ' ἡχοιοποιήθουσιν:

1. Τὰ HOT ROLLED COILS, εἰσῶγόμενα ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, κλάτους ἀπὸ 432
μέχρι 1.245 Μ/Μ καὶ πάχους ἔνω τῶν 2,5 Μ/Μ τῆς ὁσμ. κλάσεως 73.08.
2. Κασσιτερος εἰς χελιδνας (μὴ παραγόμενος ἐν' Ἑλλάδι) τῆς ὁσμ. κλάσεως
80.01.
3. Φενόδργυρος (μὴ παραγόμενος ἐν' Ἑλλάδι) τῆς ὁσμ. κλάσεως 79.01.

'Ὡς βοήθητικὰ ὕλαι:

1. Φοινικέλαιον (μὴ παραγόμενον ἐν' Ἑλλάδι) τῆς ὁσμ. κλάσεως 15.07 γ.
2. Εἰδικὰ ὕλαια καὶ λιπαντικὰ (μὴ παραγόμενα ἐν' Ἑλλάδι) τῆς ὁσμ. κλάσεως
27.10.

3. Διευμενής Δασμολογική προστασία

Διά τήν προστασίαν, έκ του έξωτερικού ανταγωνισμού, της παραγωγής της, ή Άνων. Έλλην. Έταιρεία Χάλυβος αίτεται κατά τά πρώτα 6 έτη της λειτουργίας της, τά κάτωθι:

- α) Άτελη εισαγωγήν των άνωτέρω πρώτων και βοηθητικών όλων.
β) Τήν επιβολήν προστατευτικού δασμού, επί του συνόλου της παραγωγής, άνερχόμενου εις 24,50% επί της αξίας, και συγχρόνου ήπαλείψεως της υποσημειώσεως της δασμ. κλάσεως 73.13, εις τρόπον ώστε να περιληφθούν εις τήν άνωτέρω δασμολογήσειν και τά εξαιρούμενα σήμερα συνάμει της υποσημειώσεως προΐόντα, έφ' όσον εισάγονται παρά βιομηχανικών και
γ) Τήν κατά τ' άνωτέρω δασμολογήσειν των φύλλων έκ χάλυβος φυχρής εξελόσεως εις ρόλλους (COLD ROLLED COILS).

II. Άπόψεις της Έπιτροπής επί του Δασμολογικού.

1. Η έπιτροπή κατ' αρχάς κρίνει σκόπιμον όπως διά τήν αύξησειν της άντιγωνιστικότητος της υπό έόρυσιν βιομηχανικής μονάδος εναντι του έξωτερικού ανταγωνισμού παρασχεθώ δασμολογική τις προστασία τέσον διά της άτελοϋς εισαγωγής των πρώτων αύτης ύλων, όσον και διά της αύξήσεως των ισχυόντων δασμών. Η προστασία αυτή ηόξημένη κατά τά πρώτα έτη της λειτουργίας της έν λόγω βιομηχανίας θά μειούται προοδευτικώς, οί όέ δασμοί θά παγιοποιηθούν τελικώς εις τό ύψος των άντιστοιχών δασμών των κρατών-μελών της Ε.Κ.Α.Χ.

Έπειδή όμως τά προστατευθόμενα βιομηχανικά προΐόντα άποτελούν πρώτας ύλας ήδη λειτουργούντων βιομηχανιών, ή Έπιτροπή όέν όέχεται τήν υιοθέτησειν, οί' άπαντα ταύτα του αίτουμένου δασμού των 24,5%. Διά τοϋτο προόβη εις έκεί μέρους εξέτασειν των προτάσεων.

Δέον να σημειωθώ ότι έκ των παραχθησομένων προΐόντων, άλλα μόν εύρίσκονται εις τήν οικαιοδοσίαν της Ε.Κ.Α.Χ., άλλα όέ της Ε.Ο.Κ.

Και διά μόν εκείνων της ΗΚΑΧ εΐναι εύχερής ή αύξησις των ισχυόντων έλληνικών δασμών. Διά τά της Ε.Ο.Κ. όμως μία τοιαύτη θώσις έμφανίζει δυσχερείας και θ' άπαιτηθώ ή εφαρμογή της διαόικασίας του άρθρου 18 της συνθήκης των Άθηνών.

Διά τους άνωτέρω όέ λόγους κατά τήν έκεί μέρους εξέτασειν των προτάσεων έγένετο χρήσις του Κοινοτικού Δασμολογίου, έν συνύασμψ προς τό Έλληνικόν τοιοϋτον, τό όποϊον θά πρέπει προσεχώς να προσαρμοσθώ προς τό κοινοτικόν ως προς τά είδη των δασμολογικών κλάσεων 73.08, 73.12 και 73.13.

2. Άτελής εισαγωγή

Ός έλέγχθη ή έπιτροπή αποδέχεται τό αίτημα της άτελοϋς εισαγωγής.

Θά πρέπει όμως νά ληφθούν υπ' όψιν αι έξής προϋποθέσεις:

- α) Ότι αυτή θά πραγματοποιείται υπό τελωνειακήν παρακολούθησιν.
- β) Ότι θά δύναται νά έλέγχεται ή χρησιμοποίησις των ήτελοϋς εισαγομένων ειδών (ιδιαιτέρως των COILS ότι ταύτα θύστανται περαιτέρω έξέλασιν) καί
- γ) Ότι ή άτελής αυτή εισαγωγή θά 'αρθή εύθυσ άς 'αρχίση ή 'επιτόσιος παραγωγή των έν λόγω ειδών.

3. Δασμολογική προστασία

Α) 73.12 Έλδοματα (SKEEP) καί ταινίαι εκ σιδήρου ή χάλυβος έλασματοποιήθέντα έν ψυχρῷ ή θερμῷ.

α) Ταινίαι διά στεφάνας βαρελών καί τοιαύται διά τήν κατασκευήν σωλήνων διά τήν ήμετέραν βιομηχανίαν υπό θρους όριζομένουσ όι 'ήποφάσεως τοϋ 'Υπουργοϋ Οικονομικών (δασμ. κλάσις 73.12 Β), ίσχύων δασμόσ 4%.

'Επειδή ή πρώτη ύλη, θπειοέρχεται κατά σημαντικόν ποσοστόν εις τό κόστος των σωλήνων, άναρχόμενον εις 55% περίπου, καθίσταται πρόβηλον ότι ό δασμόσ 'επιβαρύνει εϊσθητικῶσ τό τελικόν προϊόν. 'Υπελογίσθη ότι αύξήσις τοϋ δασμοϋ εις 24,5% θά προκαλέση πρόσθετον 'επιβαρύνσιν (θκο-λογιζομένησ καί της ψύρας) έκ τών σωλήνων 'ανερχομένησ εις 12%.

'Η 'επιβαρύνσις αυτή προβάλλεται ότι θά έπιδράση δυσμενῶσ 'επί τοϋ κλάδου περ' όλων ότι ή δασμολογική προστασία των σιδηροσωλήνων άνέρχεται εις 25% διά τοϋσ κερρωτοϋσ (73.18 Α) καί 47% διά τοϋσ συγκολλημένουσ (73.18 Β).

Διά τοϋσ άνωτέρω λόγους προτείνεται όπως ή αύξήσις τοϋ δασμοϋ μή άπερβῆ τό 10%. (δασμόσ Β.Κ.Α.Χ.: Γερμανία 8%, Ηπενελοβέ 8%, Γαλλία 9%, 'Ιταλία 10%. δασμοί διά τό εζόν όμοιοίδτητοσ Β.Ο.Κ. 10%. Ταύτα εϊναι τό έλδοματα ψυχρῶσ έξέλασεσ έκτόσ των προοριζομένων διά τήν παραγωγήν λευκοσιδήρου δασμ. κλάσις 73.12 Β ΙΙ τοϋ Κοινοτικοϋ Δασμολογί-ου).

Ησαν τοιαύτην δασμολογικήν 'επιβαρύνσιν, πιθανώτατα 'εχει περιθώρια νά όροσθῆ ό κλάδοσ, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι 'αναπτύσσεται σημαν-τικῶσ.

β) Έλδοματα καί ταινίαι πλάτους μέχρι καί 210 χλοτμ. (δασμ. κλά. 73.12 Γ I; ίσχύων δασμόσ 8%. Χρήσις: γενικαί, βιομηχανικαί, βιοτεχνικαί κλπ.). Τά εζόν της 'έν λόγω κλάσεσ όέν άναφέρονται κεχωρισμένωσ εις τό

Κοινοτικόν Δασμολόγιον. ὡς ἐκ τούτου ἰσχύουν τὰ αὐτὰ, ὡς πρὸς τοὺς ἑσμοὺς Ε.Ο.Κ. καὶ Ε.Κ.Α.Χ., ὡς τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὴν ἑσμ. κλάσιν 73.12 Β (Ἑλληνικόν Δασμολόγιον).

προτείνεται ὅπως ὁ ἰσχύων σημερινὸς ἑσμὸς 8% μὴ ὑπερβῇ τὸ 12%.

Β) Δαμαρτίναι (ἢ σιόηροφυλλα) ἐκ σιόηρου ἢ χόλυθος ἔλασθεῖσαι ἔνυχυρῶ ἢ θερμῶ. (ἑσμ. κλάσις 73.13).

α) Ἐκ τῶν εἰσῶν τῆς ἑσμολογικῆς ταύτης κλάσεως ὄν ὑπάρχοντα εἰς τὴν ἐκκλιθεύσαν τῆς Ε.Κ.Α.Χ. μόνον τὰ σιόηροφυλλα τὰ χονδρῶς ὡς ἐλασθέντα ἔνυχυρῶ πῆχους ἕως τῶν 3 χλστμ. (ἑσμ. κλάσις κοινοτικῶν Δασμολογίου 73.13 Β. III. α. ἑσμὸς 8%).

Εἰς τὴν κατωτέρω ἐξέτασιν μίξ ἐκδοτῆς τῶν περιπτώσεων γίνεται χρῆσις τοῦ Ἑλληνικοῦ Δασμολογίου, εἰδὲ τὸ εὐχρηστότερον, ὅθι πρέπει ὅμως κατὰ τὴν προσαρμογὴν τούτου πρὸς τὸ ἀντίστοιχον κοινοτικόν νὰ διαφυλαχθῶσιν αἱ διαφοραὶ ἑσμῶν εἰς τὰς περιπτώσεις διαφορῶν πῆχους.

β) Δαμαρτίναι φυσικοῦ χρώματος, πῆχους μέχρι 4,5 Η/Μ (Γενικαὶ χρήσεις, Βιομηχανικαὶ, Βιοτεχνικαὶ κλπ. Δασμ. κλ. 73.13 Α1.) διὰ τὰ εἶδη τῆς κλάσεως ταύτης ὁ ἑσμὸς παραμένει ὡς ἔχει σημερινὸς ἦτοι 24,5%. (ἑσμοὶ Ε.Κ.Α.Χ.: Γερμανία 5-6%, ἡπενελοθεὶς 5-6%, Γαλλία 6-7%, Ἰταλία 9-10/).

γ) Δαμαρτίναι φυσικοῦ χρώματος ἕως τῶν 4,5 Η/Μ (Δασμ. κλ. 73.13 Α2). Ὁ ἑσμὸς νὰ παραμείνῃ ὡς ἔχει, καθ' ὅσον ὄν προδικεῖται νὰ παραχθῆ ὡπὸ τῆς ὁπὸ Γερμανίαν Βιομηχανίας.

δ) Δαμαρτίναι βερνικωμένα ἢ κεχρωματισμένα (Γενικαὶ βιομηχανικαὶ, βιοτεχνικαὶ καὶ λοιπαὶ χρήσεις. Δασμ. κλ. 73.13 Β) καὶ Δαμαρτίναι ὀξειδωμένα εἰς μηχανικῶν ἢ χημικῶν μέσων. (Γενικαὶ βιομηχανικαὶ, βιοτεχνικαὶ καὶ λοιπαὶ χρήσεις. Δασμ. κλ. 73.13 Γ.) διὰ τὰ εἶδη τῶν κλάσεων τούτων ὁ ἑσμὸς ἀπὸ 16% ὄνεται νὰ ἀξηθῆ εἰς 24,5%. διὰ τὴν μὲν ἑσμολογικὴν κλάσιν 73.13 Β ὄν ἐμφανίζονται εἰσαγωγαί, εἰδὲ ὅτι τὴν 73.13 Γ αὐταὶ εἶναι τῆς τάξεως τῶν 1200 τόνων ἑτησίως. (ἑσμοὶ Ε.Κ.Α.Χ.: Γερμανία 6%, ἡπενελοθεὶς 6%, Γαλλία 7%, Ἰταλία 10%).

ε) 73.13 Δ1α (λαμαρίνας επιδευφάρυμφι κήτους μέχρι 4,5 Η/Η.Γενικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά και λοιπά χρήσεις) και 73.13 Δ1β. Ο όαομός τών είδών τών κλάσεων τούτων θά παραμείνη ως έχει σήμερα, καθ' όσον τής μέν 73.13 Δ1α είναι 24,5%, τής δέ 73.13 Δ1β τά είδη όέν προβλέπεται νά παραχθούν όπό τής όπό έόρυοιν βιομηχανικής μονάδος. ταύτα είναι επιδευφάρυμφι λαμαρίνας κήτους ένω τών 4,5 χλοτρ. (Δασμοί Ε.Κ.Α.Χ: Γερμανία 6%, Ηκνελεοδε 6%, Γαλλία 7%, 'Ιταλία 10%).

στ) 73.13 Δ2. Διά τά είδη τής εν λόγω κλάσεως ό όασμός άνέρχεται εις 4,5% περίκου. πρόκειται περί επικαοοιτερμωμένης λαμαρίνας (λευκοοιόηρου) προϊόντος εύρυτάτης βιομηχανικής χρήσεως. Έκ ταύτης κατασκευάζονται τά λευκοοιόηρά κυτία τής κονοερβοποιίας.

Διά τόν λόγω τούτον όασμολογική επίβάρυνοις τού όφους τών 24,5% προβλέπεται ότι θά έχει όυομενεοτάτην επίόραοιν επί τού κλάου, καθ' όσον θά προαλλοη αύξηοιν τού όόοτους τών κυτίων, άνερχομένη εις 8-12%, άναλόγως τού μεγέθους τού κυτίου.

Ηία τοιαύτη επίβάρυνοις θά επηρεάοη όυομενωό τάο εξαγωγάο κονοερβοποιημένων είδών, ή θ' αποτελέοη κίνητρον διά τήν όημιουργίαν βιομηχανικών εξαγωγικών οχημάτων, τά όποια θά προμηθεώονται τήν πρώτην ύλην (λευκοοιόηρον) εκ τού έξωτερικού και κατά τήν εξαγωγήν θά επανειοπράττουν τόν όασμόν.

Διά τούο ένωτέρω λόγωο και όιότι, όέν όρλοταται σήμερα όιαόικαοία διά τήν έπιστροφήν τού άπορροφηθέντοο όασμοο κατά τήν έγχώοοιον παραγωγήν προϊόντοο τινόο, ή έπιτροπή προτάίνει όπωο ή προσταοία μη όπερβή τό 14%. (Δασμοί Ε.Κ.Α.Χ: Γερμανία 8%, Ηκνελεοδε 8%, Γαλλία 9%, 'Ιταλία 10%). Ο εκ τών μελών τής έπιτροχής κ.Χρ. Κατσαράκης προτάίνει όπωο ό όασμός τούτοο μη όπερβή τό 12%.

Η εν λόγω επίβάρυνοις εκ 14% προβλέπεται ότι ήφ' ένόοο μέν θά παρέχβη μίαν οημαντικήν προσταοίαν εις τήν νεοόορυομένην βιομηχανίαν, ήφ' έτέρου όέ όέν θά επίόράοη όυομενωόο εις τάο έξηρτημέναο βιομηχανίαο.

ζ) 73.13 Δ3 (λαμαρίνας έπιμεταλλωμμέναο εκτόο τών διά φευδαργύρου ή καοοιτέρου. Γενικά βιομηχανικά, βιοτεχνικά και λοιπά χρήοειο). Ο ίοοχών σήμερα όασμός τής εν λόγω κλάσεως άνέρχεται εις 16%. Έκειόθι όέν εμφανίοει είοαγωγάοο διά τούτο όύναται ν' αύξηθβή εις 24,5%. (Δασμοί Ε.Κ.Α.Χ. Δασμ. Κλ. 73.13 ΒΥε2: Γερμανία 6%, Ηκνελεοδε 6%, Γαλλία 7%, 'Ιταλία 10/).

η) 73.13 Β (λαμαρίνας καθ' οιοιόηοτε έτερον τρόπον περαιτέρω έπεξεργασμέναο, (όείανοιοο, όιάτρηοιοο κλπ.) μη έχουοαι όπωοο τόν χαρακτήρα τεχ-

νοηργημάτων ή ειδών άλλαχου περιλαμβανομένων). Ο ύφιστάμενος σημερινός δασμός ανέρχεται εις 24,5% και θα παραμείνη ως έχει.

Ες τήν κλάσιν ταύτην εύρίσκεται ή αναφερθείσα ύποσημείωσις, ή όποια όφορσ όιδηρόφυλλα ψυχρσς εξελόσεως κσχους μέχρι 4,5 M/M ειόγόμενα άπ' εύθελας παρ' άνεγνωρισμένων βιομηχανιών, κατεχουσών καταλλήλους έγκαταστάσεις παραγωγής εν σειρσς ειδών δια κοιλάνσεως. Πρόκειται κυρίως περὶ τών βιομηχανιών κατασκευής οικιακών σκευών (κουζίναι-Ψυγεία κλπ.) και τών βιομηχανιών κατασκευής άμαξωμάτων.

Κατά τήν προτεινομένην προσαρμογήν του έλληνικού δασμολόγιου τά είδη ταύτα θ' άποτελέσουν ίδίαν δασμολογικήν κλάσιν (73.13 Β III) εις τήν όποίαν ύπάγεται και ή αναφερθείσα 73.13 Β IIIα, τά είδη τής όποίας δέν ύπάγονται εις τήν διαδικασίαν τής Ε.Κ.Α.Χ.

Καθίσταται, κατόπιν τής προσαρμογής ταύτης, εύχερης ή ίδιαιτέρα δασμολόγησις τών εν λόγω ειδών.

Ο αίτούμενος δασμός έξ 24,5% δέν προβλέπεται ότι θα έπιδράσθ δυσμενώς επί του κόστους τών παραγομένων προϊόντων, τά όποία, προστατέονται με ύψηλούς δασμούς, τής τάξεως του 60%. Η προκληθησομένη επιβάρυνσις ύπολογίζεται άναλόγως τών προϊόντων εις 0,5 - 1%.

Παρ' όλα ταύτα δια ψυχολογικούς λόγους κυρίως, ή επιβάρυνσις δέν θα πρέπει να ύπερβή τό 16%.

Ο εκ τών μελών τής Έκτροπής κ.Χρ. Κατοράκης προτείνει πως ο δασμός μη ύπερβή τό 14%.

θ) Κατά τήν εξέτασιν του όλου θέματος, ή Έκτροπή περιωρίσθη εις τήν γενικήν παρουσίαν του προβλήματος και εις τόν ύπολογισμόν τής εκ του επιβληθησομένου δασμού επιβάρυνσεως του κόστους τών τελικών προϊόντων τών παραγομένων έπιτοκίως.

Πάντως έρ' όσον τελικώς ή Κυβέρνησις άποδεχθῆ τό αίτημα τής δασμολογικής προσφασίας και υιοθετήσῃ τās προτεινομένης ή έτέρως λύσεις θα πρέπει άπό τουόδε να ληφθοῦν τά άναγκαία μέτρα (νομοθετικά ή άλλα) ώστε άφ' ένός μεν να παρασχεθῆ ή βαβαιθήτης εις τούς αίτούντας, άφ' έτέρου δε να μην αϊφνιδιασθοῦν αι εξηρητημένα βιομηχανία.

Η ίσχύς τών εν λόγω μέτρων θα πρέπει ν' άρχισθ δλίγον χρόνον πρό τής ύπολογιζομένης ενάρξεως τής λειτουργίας του Χαλυβουργείου, ή όποία τοποθετείται εις τά τέλη του τρέχοντος έτους ή τās άρχές του έκομένου (1966).

Η τακτική αύτη είναι σκόπιμος διότι ούτω θα δοθῆ χρόνος εις τās εξηρητημένας βιομηχανίας δια τυχόν άναπροσαρμογής και δέν θα έπιτραπῆ ή δημιουργία σημαντικών άποθεμάτων.

Οι επιβληθησόμενοι δασμοί προτείνεται όπως ισχύουν επί μίαν ιετίαν ως άρχικώς θα έχουν, μειούνται δε έν συνεχείη προοδευτικώς κατά 10 έτησίως καί μέχρις ότου φθάσουν εις τά έπίπεδα τών άντιστοιχών ασμών τής Ε.Κ.Α.Χ.

II. Γενικά Παρατηρήσεις.

Κατόπιν τών συζητήσεων τών κ.κ. Γ. Αράκου καί Ι. Μητσού Προέδρων τών Συνδέσμων Έλλήνων Βιομηχάνων καί Σιδηροβιομ. Πειραιώς άντιστοιχώς, τόσον μεθ' ύμίν όσον καί έν συνεχείη μετά τής ύπηρεσίας προέκυψαν τέκνωθι δύο ζητήματα:

Α. Ποιότης τών παραχθησομένων προϊόντων τοϋ Χαλυβουργείου καί ειδικώτερον τών τής ψυχρῆς έξελείσεως.

Έκ μέρους τών ως ένω εκπροσώπων τών βιομηχάνων διευτυπόθη ή όποφίς ότι ή παραχθησομένη λαμαρίνα ψυχρῆς έξελείσεως δια, τής μεθόδου τής προτεινομένης ύπό τοϋ ΡΑΡΡΑΣ προβλέπεται κατωτέρας ποιότητος έναντι τής λαμαρίνας τήν όποσαν προμηθεύονται σήμερα καί ή όποια παράγεται κατά τοϋς Ισχυρισμούς των, δι' άκ' εϋθείας έξελείσεως έν ψυχρῶ είδους "μπιγερτών" σιδήρου.

Έκ τής σχετικῆς συζητήσεως καί περαιτέρω διερευνήσεως τοϋ θέματος προέκυψεν ότι ούσιαστικώς όέν ύφίσταται δευτέρα μέθοδος, άλλῃ ύφίσταται διαφορά πάχους τής χρησιμοκοιουμένης πρώτης ύλης άναλόγως τής όποιας έν συνδυασμῶ καί πρός τήν χημικήν σύνθεσιν αύτῆς παράγονται προϊόντα ψυχρῆς έξελείσεως διαφόρων κοιότητων.

Κατόπιν τούτων αί κατά τ' άνωτέρω προτάσεις ήμίν περί δασμολογικών διαρρυθμίσεων τών παραχθησομένων προϊόντων θα έδει ν' άναφέρωνται δια προϊόντα συγκεκριμένων προδιαγραφῶν (DIN-A.S.T.M.) τών όποιων τήν ποιότητα θα πρέπει ν' άναλάβη ύπευθύνως νῆ παράγγ

Β. Μηχανικός έξοπλισμός.

Ός πρός τόν μηχανικόν έξοπλισμόν άναφέρθη ύπό τών άνωτέρω εκπροσώπων τών βιομηχάνων ότι τυγχάνει πρό κολλοϋ γωνιστόν ότι ύπό τής Γερμανικῆς Έταιρίας SALZ-GITTER προσφέρεται μία μονάς ψυχρῆς έξελείσεως καί ότι ύποκτεύονται ότι πρόκειται περί αύτῆς τής μονάδος, έπεστηθείσης τής προσοχής ήμίν σχετικώς καθ' όσον ή μονάς θεωρεΐται ως μη άνταποκρινομένη εις τήν σύγχρονον άπαίτησιν τής τεχνικῆς.

Έπί τοϋ θέματος τούτου κρινόντες εκ τών συμπληρωματικῶν σημειώματων τά όποια έπέδωσεν ήμίν ό ΡΑΡΡΑΣ προκρίεται ότι δύο Έλαστρα τών 40 καί 44 Ιντσῶν ψυχρῆς έξελείσεως μετά βοηθητικῶν τινῶν μηχανημάτων θα εΐναι καλαιά, έν Έλαστρον δε τών 54 Ιντσῶν μετά τοϋ μεγαλυτέρου μέρους τοϋ λοιποϋ έξοπλισμοϋ (φαλίδια-μηχανουργείον-έγκατάστασις επί

φευδαγγυρώσεως-επί κασιτερώσεως κλπ.) θά είναι καινούργη.

"Όσον αφορά την άξια του μηχανικού έξοκλισμού έχομεν να παρατηρήσωμεν ότι ή εξακρίβωσις τής άξιας του μέν μεταχειρισμένου τοιούτου είναι λίαν δυσχερής του δέ καινούργους μάλλον δυσχερής.

'Εν προκειμένω διετυκώθη και ή άποφίς ότι παρουσιάσθησαν έκ μέρους του PAPPAS ή μέν άξια του παλαιού μηχανικού έξοκλισμού χαμηλή ή δέ όλη έπένδυσις, αναλογικώς, ύψηλή, επί τῷ σκοπῷ καταβεβέως του ότι δ παλαιός μηχανικός έξοκλισμός άποτελεῖ μικρόν ποσοστόν τής όλης έπενδύσεως.

Κατόπιν τῶν άνωτέρω θά ήτο εύκτα ή προσπόθεια ὥστε να γίνει άποδεκτή υπό του PAPPAS ή εγκατάστασις καινούργους έξοκλισμού, εν έναντίφ δέ περιπτώσει ή ένδελεχής μελέτη διά τήν διατύπωσιν όρων και προϋποθέσεων διασφαλιστικῶν πρὸς τής σχέσεως τῶν άξιῶν παλαιού και καινούργους έξοκλισμού επί τῷ σκοπῷ τής ίδρύσεως συναγωνισμοῦ μονάδος.

