

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρον Ιαν. Σκοπός τής συγγραφής.

Σκοπός τής παρούσης συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων, συμφώνως προς τους όποιους εκτελεσθήσονται αι εργασίαι έπισκευής του ένανερτου σιδηροδρόμου και έπισκευής τής τηλεφωνικής γραμμής των Σμυριδαρχαίου Νέξου.

Αι ως ένω εργασίαι θα εκτελεσθώσι συμφώνως προς τους όρους τους περιεχομένους και εις τή λοιπή τεύχη τής μελέτης, ήτοι τιμολόγιον και προϋπολογισμόν αποτελούντα στοιχεία τής εργολαβίας.

Άρθρον Βον. Περιγραφή τών εργασιών.

Ο μεταφέρων τήν σμύριδα ένανερτος σιδηρόδρομος και αι διάφοροι συμπληρωματικά έργασιασάσεις αύτου έχουσιν ως έκ του χρόνου ύποστή φθοράς και ζημίαι, ή συμπλήρωσις τών όποιων γενήσεται σύμφωνα προς τās περιγραφάς τής παρούσης, τών τιμολογίων και τās οδηγίας τής έπιβλέψεως. Ότω πρέπει να γίνη προμήθεια και επί τόπου τοποθέτησις χυτοχαλυβίνων τροχαλιών, ζυγών, προβόλων, δοκών, στοιχείων δικτυωμάτων πυλώνων και σταθμών, άντιανεμίων άντηρίδιον σφιγκτήρων, περικοχλιών κατηφόρας, γρασοαδών, κλιμάκων, μεγάλων χυτοσιδηρών, περικοχλιών άντιβάρων, έρεδρών μεγάλων τροχαλιών, συρματοσχοίνων άντιβάρων, όρειχαλκίνων έρεδρών μεγάλων τροχαλιών, χυτοσιδηρών και χυτοχαλυβίνων δοντωτών τροχών, δακτύλων κυκλοφορίας σταθμών, ένσφαιρων τριβών, προφυλακτήρων, του κύριου συρματοσχοίνου, κάδων κλπ. ως και έξαρτημάτων τής τηλεφωνικής έπικοινωνίας κλπ. Έκτίσις δεόν να έπισκευασθώσι και ρυθμισθώσι ζυγοί, πρόβολοι, δοκοί, κλιμακες, δικτυώματα πυλώνων και σταθμών, έρεδρανα μεγάλων τροχαλιών κλπ. Αι άνωτέρω προμήθειαι και έπισκευαί θα εκτελεσθώσιν ως λεπτομερώς περιγράφονται εις τήν παρούσαν τή τιμολόγιον και ύπό τās οδηγίας τής έπιβλέψεως και εις ποσότητας άναφερομένας εις τόν προϋπολογισμόν ή τās κατά τήν εκτέλεσιν άπαιτηθησάμενας.

Άρθρον Βον. Υλικά.

Ο χυτοσίδηρος έκ του όποιου θα χυθώσι τή διάφορα έξαρτήματα και άνταλλακτικά δεόν να είναι καινούργης και όχι έκ καλαίων ύλιων.

Ο σίδηρος ύπό τās διαφόρους μορφάς και είδη έστειται άριστης ποιότητας έξ ευρωπαϊκής προέλευσεως.



Ο άρσιφόρος των ιδρών θα είναι φωσφορούχος άριστης ποιότητας και εκληρότητας.

Ο χυτοχάλυβ των τροχαλιών και όδοντωτών τροχών θα είναι 57.45 τόν εν'Ελλάδι χαλυβουργείων ή εκ τής άλλοδαπής.

Τό σφυροδοχοεινον τό φέρον τούς κάδους τοῦ έναερίου θα είναι τύπου 6X7+1 χαλδβ.γαλβαν. προσχηματισμένον έξωτ. διαμέτρου 22 χ/στών και διαμέτρου έκδοτου σφυρατιδίου 2 1/2 χ/στών, άντοχής 170 χγμ/ τετρ.χ/στών και ένω. Η άντοχή θα έλεγχθή υπό τοῦ έργαστηρίου τοῦ Υπουργείου Δημ. Έργων.

Τό σφυροδοχοεινον των άντιβάρων των κεκλιμένων και των άντηριδων θα είναι τύπου 6X19+1 εκ γαλβανισμένων σφυρατιδίων, άντοχής 130 χγμ. τετρ. χ/στών και ένω.

Αί σιδερωτάι λαμαρίνας των στεγάσων θα είναι γαλβανισμένα και βάρους 5-7 χγμ.μθ.

Αί υδροειστέ καί διαστρώσεις των χυτών και λοιπών εξαρτημάτων τοῦ έναερίου θα είναι βάσει προτύπων, λαμβανομένων ως τοιοῦτων των καινουργών (εφθάρτων) όμοτων εξαρτημάτων λαμβανομένων εκ των ύπαρχόντων, εν Μουτσούνη, τηρουμένων των διαστάσεων υπ'εθούνη τοῦ έργολάβου.

Αί εξόλιναί δακαί των στεγάσων θα είναι εκ κριστής λευκής ζυλίας Εδρωπαϊκής προελευσεως.

Τά εξόλινα έξέσσορα τοῦ σταθμοῦ Μουτσούνης θ'άποτελήται εκ ξύλου δρυός έγκριτας.

Τά έργά ύλική σκυροδέματος θα είναι φυσικά ή θραυστά εκ υγιών πετρωμάτων άπηλλαγμένα πάσης επιβλαβούς προσμίξεως και σύμφωνα κοκκομετρικώς προς μίαν των αναλογιών των προδιαγραφών τοῦ Υπουργείου Συγκ. και Δημοσίων Έργων.

Τά σιδερίγια θα είναι Έλληνικής προελευσεως έντός χαρτινων σάκκων Έλληνικού τύπου.

Δαθρον 4ον Έκτίμησης Έργων

Άπασαι αί έργασται θα εκτελεσθού κατά τούς κανόνες τής τέχνης συμφώς προς τά αντίστοιχα κονδύλια τοῦ τιμολογίου, προδιαγραφών και περιγραφών και υπό τας οδηγίας και έγκρίσεις τής ύπηρεσίας επιβλέψως τοῦ Έργου.

Πῶς κοκοτεχνία θα καθαιρηται άμβως και θα επανακατασκευάζεται με νέα ύλικά δακάναις τοῦ έργολάβου. Ο έργολάβος υποχρεούται να εκτελή πάσαν πρόσθετον έργασται (συμφώς τῶ Νόμῳ), ήτις ήθελε κρισθί άναγκαία διδ τήν λειτουργίαν των έγκαταστάσεων.

Αι διαφορετοι επι επιρροεις θα γινονται κατ' αντιπαροστασιν υπηρεστας και εργολαβου συμφωνως προς τον εν τω τιμολογιω τροπον μετρησεως συντασσομενων των επιμετρησεων , πρωτοκολλων υπανων εργασιων βασει των πραγματικων διασταςεων και βαρων .

Η αξια των παραχωρουμενων υπο της Υπηρεστας υλικων θραιρειται εκ των λογαρισμων .

Δοθρον θου Δαυθδεις των Εργων .

Ο εργολαβος υποχρεουται να λαβη απαντα τα ενδεικνουμενα μετρα δια την ασφαλειαν των Εργων και προληψιν ζημιων η δυστυχηματων εις ατα η εις τριτους προερχομενα εκ οιασδηποτε συναφοδ αιτιας προς τας υπ' αυτου εκτελουμενας εργασιας , δι' η ειναι αποκλυτως υπευθυνος εξαιρεσει των εκ ανωτερας βιας ζημιων εις τα Εργα .
Δυστυχηματα του εργαζομενου προσωπικου η τριτων βαρυνου τον εργολαβον αποκλυτως .

Δοθρον θου Παραστας του Εργολαβου .

Ο εργολαβος υποχρεουται να παραμενη εκι τοπου των Εργων καθ' ολην την διηκρειαν εκτελεσεως αυτων διοριζων εις περιπτωσιν απουσας του καταλληλου αντιπροσωπου της εκκρεσεως της υπηρεστας Επιβλεψεως , ανεγνωρισμενης κειρας περι την εκτελεσιν παρομοιων Εργων .

Δοθρον του Πιστωσεω :

Ο εργολαβος θα πληρωνεται βασει πιστοποιησεων εκτελεσεως εργασιων , συντασσομενων παρ' αυτου και εκκεκριμενων υπο της επιβλεψεως .
Αι πιστοποιησεις και λογαρισμοι θα συντασσουνται βασει των εκτελεσθεισων εργασιων και προσκομισεως επι τοπου υλικων και των τιμων του τιμολογιου . 'Επι του κοσου των πιστοποιησεων θα γινεται κρατησισ ληγη εγγυησεως 5% εκι των εργασιων και 10% εκι των υλικων . Αι ως ανω κρατησεις επιστρεφονται η αντικαθιστανται δι' ελλων εγγυησεων συμφωνως τω Νομω .

Δοθρον θου Εγγυησεω :

Δια την συμμετοχην εις την δημωπρασιαν απαιτειται η καταθεσις εγγυησεως κοσου 2% εκι του κοσου του προηζημου αντικαθιστομενης υπο του μειωδου δια κοσου 5% δια την καλην εκτελεσιν . Αι εγγυησεις θδανονται να ειναι μετρητα εις γραμματιον Γ.Π. & Δανετων η εγγυησικη επιστολη μετς των ανεγνωρισμενων εν' Ελλαδι Τραπεζων η του Γ.Σ.Μ.Β.Δ.Ε. και διεκονται υπο των περι εκτελεσεως του Ν.5367 περι εκτελεσεως των Δημ. Έργων Διαταγματων .



Άρθρον Βον. Συμβόλιον - χαρτοσηματισμοί:

Τό συμβόλιον τής εργολαβίας θά συνταχθῆ ὑπό τοῦ ἐκπροσωποῦντος ^{τοῦ} ἐργοδότη καί τοῦ εργολάβου ἐφ' ἄπλοο χαρτοσηματισμένον διὰ πηγίου κινητοῦ χαρτοσήμου 10 ὄρχμ.

Τό ἀναλογόν χαρτόσημον θά καταβάλλεται ὑπό τοῦ εργολάβου κοῦά τὰ ἰσχυόντα μετὰ τήν ἔκδοσιν τοῦ τιμολογίου ἐπί τής πιστοποίησης, ὁμοίως θά καταβάλλεται καί ὁ φόρος τοῦ εργολάβου ἔξ 1,5%.

Αἱ λοιπαί κρατήσεις ὑπέρ τῶν Ταμείων Σαντζῆ. Μ.Ε.Δ. Ἔργων, ὑπέρ Ε.Μ. Πολυτεχνείου, ὑπέρ Τεχν. Ἐπιμελητ. Ἑλλάδος, ὑπέρ Μ.Τ.Π.Υ. καί ὑπέρ Ταμείου Προνοίας Ἑργοληπτῶν ὡς καί πάσα ἄλλη νόμιμος κράτησις θά καταβάλλονται κατὰ τήν πληρωμὴν τῶν λογαριασμῶν τοῦ εργολάβου.

Άρθρον Ιον. Προκαταβολή:

Εἰς τόν εργολάβον διὰ τήν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ προμήθειαν τοῦ συρματοσχοίνου τοῦ ἑνεστέου δόναται ἡ καταβληθῆ προκαταβολή ἰση πρὸς τὴ 60% τής ἀξίας τοῦ τοποθετημένου συρματοσχοίνου, καλυπτομένη δι' ἐσοδοῦ ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς μίως τῶν ἀνεγνωρισμένων ἐν Ἑλλάδι Τραπεζῶν ἢ τοῦ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρον Ιον. Χρόνος περαιώσεως:

Διὰ τήν ἐκτέλειν τῶν ἐν τῷ προϋπολογισμῷ ἀναπερομένων ποσοτήτων ἐργασιῶν καθορίζεται τὸ τέλος τοῦ μηνός Ιουνίου 1963.

Δι' ἀπό τὴν ἡμέραν ἀνατίτου ὑπερβάσεως τῆς ὡς ἔνω προθεσμίας καί ἐπί 15 ἡμέρας ἐπιβάλλεται εἰς τόν εργολάβον χρηματικὸν πρόστιμον ὄρχμ. 1000 δικλασιαζόμενον ἐπί τῆς ἐτέρας 15 ἡμέρας, μετὰ τὸ πέρασ τῶν ὁκτοῶν ὁ εργολάβος κατόπιν σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ κ. Ὑπουργοῦ Βιομηχανίας κηρδύσεται ἐκπίστασ.

Άρθρον Ιον. Τιμαὶ μονάδων:

Αἱ ἐν τῷ τιμολογίῳ τιμαὶ μονάδων περιλαμβάνουν ἅπσας γενικῶς τὰς δαπάνας προμηθείας ἀποθηκείσεως, μεταφοράς καί κατεργασίας ὑλικῶν ἢ χρήσεως μηχανημάτων, ἐργαλείων καί ἀνταλλακτικῶν αὐτῶν, τὰς φθοράς & ἀποβέσεις & συντήρησιν αὐτῶν καί τὰ ἡμερομίσθια τῶν χρησι. ποιηθησομένων ἐργατοτεχνιτῶν κλπ. καθὼς καί τὰς διὰ ζῶων καί χειρῶν μεταφοράς εἰς τὰ ἀπόκρημα σημεῖα προπελάσεως τῶν ἔργων. Ἐπί πλέον περιλαμβάνουν τὰς δαπάνας ἐπιστροφῆς καί ἑσφαλίσσεως τοῦ ἐργατοτεχνικοῦ προσωπικοῦ & τοῦ ἐν γένει προσωπικοῦ τοῦ εργολάβου εἰς τὸ ΙΚΑ ἢ εἰς ἑσφάλειαν, ὅπου τὸ ΙΚΑ δὲν εἶναι ὑποχρεωτικόν κατὰ ἐργατικῶν καί οἰωνόηποτε ἐν γένει ἀτυχημάτων καί ζημιῶν.

Είς τὰς αὐτὰς τιμὰς εἰτινεσθῆναι ἰσοῦνται διὰ πλήρως τετελεσμένας ἔργαστας, περιλαμβάνεται πᾶσα δαπάνη συμπαρομαρτοῦσα διὰ τὴν καλὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ἔστω καὶ μὴ ῥητῶς κατονομαζομένη εἰς τὴν παρούσαν ἢ τὸ τιμολόγιον. Ὡς π.χ. εἰς τὴν ἄξιαν τῆς προμηθεύσας ἐφαρμογῆς κουζινέτων περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἐξάρμοσις τοῦ ἑν γένει μηχανισμοῦ, ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ κουζινέτου καὶ ἡ ἀνασυναρμολόγησις τοῦ μηχανισμοῦ.

Ἐπισης περιλαμβάνεται ἡ δαπάνη φυλάξεως καὶ συντηρήσεως τῶν ἔργων μέχρι τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς, πᾶσα δαπάνη διοικήσεως τῶν ἔργων, οἱ πᾶσης φύσεως φόροι, κρατήσεις πλὴν τῶν γενικῶν καὶ ἐπισφαλῶν ἐξόδων καὶ τῶν ὀφέλους τοῦ ἐργολάβου ἢ τοῦ ἐργολαβικοῦ ποσοστοῦ.

Ἄρθρον 13ον. Μελέτη συνθηκῶν ἀπελευθερώσεως τῶν ἔργων.

Ἐκτὸς τῆς ὑποβαλλομένης δηλώσεως του κατὰ τὴν δημοκρασίαν, ὁ ἀνάδοχος, διὰ τῆς προσφορᾶς του ἐποθέσεται ὅτι ἐμελέτησε πλήρως τὴν περιοχὴν τῶν ἔργων, τὰς συνθήκας κατασκευῆς αὐτῶν, τὰς μεταφορὰς, τὴν διαμόρφωσιν καὶ κατὰστασιν τῶν θέσεων καὶ τοῦ ἔδαφους, καὶ ὅτι αἱ ὑπ' αὐτοῦ προσφερθεῖσαι τιμαὶ πρόβρουνται ἐκ γνώσεως τῶν ἀνωτέρω συνθηκῶν καὶ εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τὰς συνθήκας τοῦ ἔργου.

Ἄρθρον 14ον. Ἀναθεωρήσεις τιμῶν.

Ὁ ἀνάδοχος ὄν δικαιούται ἀναθεωρήσεως τιμῶν καθ' ὅλην τὴν συμβατικὴν διάρκειαν τῆς ἐργολαβίας, αἱ τιμαὶ τῆς ὁποίας θὰ εἶναι σταθεραὶ κατὰ τὴν ὥς ἔνω διάρκειαν.

Ἄρθρον 15ον. Προβλέψεις.

Αἱ ἐν τῷ Προϋπολογισμῷ ποσότητες εἶναι ἐνδεικτικαὶ καὶ ἡ ὕλησις οὐδεμίαν ἀναλαμβάνει εὐθύνην διὰ τὴν ἑκπρῆξιαν τῶν ἀπαιτηθεσομένων ποσοτήτων, ὁ δὲ ἐργολάβος οὐδεμίαν δύναται νὰ προβάλλῃ ἄξιωσιν διὰ τὴν ἀξιομετρίαν τῶν ὥς ἔνω ποσοτήτων.

Ἄρθρον 16ον. Διαπληρώσεις τιμολογίου καὶ ποσοτήσεως.

Ἀπαγορεύεται, ἐκτὸ κοινῇ μὴ παρεδοχῆς τῆς Προσφορᾶς, ἡ διαγραφὴ ἢ ἀπόκείσεως τῶν ἐν τῷ τιμολογίῳ ἀναγραφομένων τιμῶν, ὅσπερ γίνεται δεκτὴ ἀντιπροσφορὰ ἢ πρόβρῆτος ἑκπτώσεως. Ἰσχύον ἀριθμητικὰ λάθη εἰς τὴν προσφορὰν θὰ φιορτωθοῦν βῆσει τῶν ἐνδεικτικῶν ποσοτήτων τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ τῶν τιμῶν τοῦ τιμολογίου.

Ἄρθρον 17ον. Κετικότητες.

Τὸ ἔργον θὰ ἐκτελεσθῇ ἐκ πιστώσεως τοῦ Κρατικοῦ Προϋπολογισμοῦ καὶ οὐχτὲ ἐκ πιστώσεων Δημοσίων Ἐπενδύσεων καὶ ὡς ἐκ τούτου ὑπόκειται εἰς



πάσας τὰς νομίμους κρατήσεις καὶ εἰσφορὰς αἵτινες προβλέπονται διὰ τὰ ὡς ἔνω ἔργα.

Ἐλευθέρων Ἰσων Γενικαὶ διατάξεις...

Ἡ συσταθερομένη ἐργολαβία θὰ διέπεται ὑπὸ τῶν ἰσχυουσῶν διατάξεων τοῦ Ν5367/82* περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων ἔργων καὶ τῶν ἐκτελεστικῶν αὐτοῦ ἔργων, ὡς ἐτροποποιήθησαν διὰ τοῦ υπ' ἀριθ. 896/17.12.62 Β.Δ/τος (* Εφ.Καθ.226 Τ.Α. τῆς 17.12.62) καὶ τῶν διατάξεων τοῦ ἀπὸ 5.9.1935 Π. Δ/τος * περὶ κωδικοποιήσεως τῶν κειμένων διατάξεων περὶ Ναξίας ἀμύριδος. *

Ἐθεωρήθη

Ἐν Ἀθήναις τῆ 8.2. 1963

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ

