

ΝΤΕΞΙΟΝ ΕΛΛΑΔΣ.Α.Ε

Λιμινηρη Βορμηκανη και Εμπορικη Σιμφια

Τηλεγραμματα : ΝΤΕΞΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ : "Ερμού 3, Αθήνα (110) - Τηλέφωνο 28422 - 6 - 7
ΕΠΙΣΤΑΣΙΟΝ : "Αγίας Άννης & Π. Παύλου (7046) - Τηλ. 362.502 - 361.142

DEXION HELLAS S.A.
3, Ermou St., Athens (110) - Greece
Cable Address : DEXION ATHENS

Προς τον Έξοχότατον

Άρ.Πρωτ./ ΔΚ/22123

Υφυπουργόν επί των Οικονομικών

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 1965

κ. Άγης. Σκληλιδικος

Ένταυθα

ΘΕΜΑ: Δασμολογικών Νομοσχεδίων κατατεθέν εις την Βουλήν των
Έλλήνων την 17ην Δεκεμβρίου 1965.

Έξοχότατε κ. Υφυπουργέ,

Εις τό έν θέματι Νομοσχέδιον καί εις τό πρώτον άρθρον
αυτου διαλαμβάνεται ότι " Εις τό τέλος του άρθρου Β της κλά-
σεως 73.21 προστίθεται έν συνεχεία ή ακόλουθος φράσις: "Εξαιρέσει
των σιδηρογωνιών καί σιδηρών γωνιακών έλασμάτων διατρήτων με
κανονικήν διάταξιν των όκων καθ' όλον τό μήκος αυτών ή επί του
ένός ή καί άμφοτέρων των γωνιακών σκελών, άτινα υποβάλλονται εις
δασμόν 26% της αξίας των "

Επί της διατάξεως ταύτης, λαμβάνομεν την τιμήν να άναφερ-
ρωμεν όμην τό εξής:

1) Σήμεραρον ούδεμια άμφοβήτησις ύφισταται επί του ότι τό
όκ' όφιν ειδη κατατίσσονται εις την κλάσιν 73.21 καί όχι εις την
73.11. Τουτό διχεται καί ή διατάξις του Νομοσχεδίου έφ' όσον εις
την κλάσιν 73.21 θέται την προσθήκην.

Αλλά καί ή πρό έτών έγερθείσα άμφοβήτησις υπό του Εισαγωγέως
Αντιπροσώπου δια την κατάταξιν των όκ' όφιν ειδών εις την κλάσιν
73.11 άντι της 73.21, είχε λυθη κατόπιν γνωματεύσεως της εις
Βρυξέλλας "Εκτροπής Όνοματολογίας του Συμβουλίου Τελωνειακής
Συνεργείας" της ήμετέρας "Ανωτάτης Έκτροπής Τελωνειακών
Αμφοβητήσεων" καί της όκ' άριθ. Α 11938/96 άπό του 1962 Έγκυκλιου
του Υπουργείου Οικονομικών (δκου διαλαμβάνεται καί όλον τό
ιστορικό του θέματος) δι' ής τό όκ' όφιν ειδη κατατίσσοντο εις
την κλάσιν 73.21 καί όχι εις την 73.11.

./.



DEXION

ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΕΛΑΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΕΥΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εξ άλλου εἰς τὴν κλάσιν 73.2I καὶ ὄχι 73.II κατατάσσονται τὰ εἶδη ταῦτα καὶ ὑπὸ τῶν βιομηχανικῶς προηγημένων Χωρῶν τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς.

2) Ἡθὴ διὰ τῆς ὑπὸ τοῦ Νομοσχεδίου τιθεμένης προσθήκης εἰς τὴν κλάσιν 73.2I λαμβάνει χώραν ἐξαίρεσις δι' ἔν καὶ μόνον εἶδος ἐκ τῶν κλειστών εἰδῶν τῆς Ἑλληνικῆς Βιομηχανίας μεταποικίσεως Θεόδωρου τὰ ὁποῖα περιλαμβάνονται εἰς τὴν κλάσιν ταύτην καὶ ἐπιζητεῖται ἡ ὑποβολὴ κατ' ἐξαίρεσιν αὐτοῦ καὶ μόνον τοῦ εἴδους εἰς χαμηλότερον ἰσοδύναμον (26%) τῆς κλάσεως 73.II.

Ἀλλὰ τὸ ὑπόθετον εἶδος ἔχει τιμὴν CIF Πειραιᾶ 10.-δρχ. περίπου τὸ κίλων ἐνῶ τὰ εἶδη τῆς 73.II ἔχουν τιμὴ CIF Πειραιᾶ 4.-δρχ. περίπου τὸ κίλων. Τοῦτο δεικνύει ἀναμφισβητήτως ὅσον τοῖς ἄλλοις ὅτι τὰ διδόμενα γωνιακὰ ἔλκσματα τῆς κλάσεως 73.2I εἶναι σοβαρῶς ὑψηλότερον κατηργασμένα, ἀπὸ τὰ προϊόντα τῆς κλάσεως 73.II. Διὰ τὸν λόγον θὰ πρέπει εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν κατ' ἐξαίρεσιν νὰ ἐξισωθῇ ὁ ἰσοδύναμος.

3) Διὰ τῆς ἐπιζητουμένης μειώσεως τοῦ ἰσοδύναμου κλείνονται ἀποκλειστικῶς αἱ βιομηχανίαι αἱ παραγούσαι ἐν Ἑλλάδι τὸ ἀντίστοιχον προϊόν (ὡς: α) ἡ ἡμετέρα βιομηχανία, β) Μεταλλοβιομηχανία "AETHP" Σερρών 61, Ἀθῆναι, γ) Μεταλλοβιομηχανία "Λοζμ", Καστοριάς 53, Πειραιῶς, δ) Μεταλλοτεχνία Ο.Β., Ἐλευθερίας 4, Ἰμπελοκόπησι, Θεσ/νίκη, κ.δ.) ὅτι τοῦτο μάλιστα παρ' ὅσον ὅτι ἡ τιμὴ πωλήσεως τῆς Ἑλληνικῆς βιομηχανίας διὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἀγορὰν εἶναι ἡ ἴδια μετὰ τὴν τιμὴν πωλήσεως τὴν κρατούσαν εἰς τὰς Ἀγορὰς τῆς Δ.Εὐρώπης. Ὅπως, βραβεῖ τῶν ἐπισημῶν Τιμοκαταλόγων ἡ τιμὴ λιανικῆς πωλήσεως τοῦ οἰδηροῦ γωνιακοῦ κτέξιον 225/S εἶναι εἰς τὴν Γερμανίαν: 7,35 δρχ. ἀνά πόντα, εἰς τὴν Γαλλίαν: 8,22 δρχ. ἀνά πόντα καὶ εἰς τὴν Ἀγγλίαν: 7,67 δρχ. ἀνά πόντα. Εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ ἴδιον ἀκριβῶς προϊόν παραγωγῆς τῆς ἐγχωρίου βιομηχανίας ἔχει λιανικὴν τιμὴν 8,30 δρχ. ἀνά πόντα περιλαμβανομένου εἰς αὐτὴν καὶ ποσοῦ 1,10 δρχ. λόγῳ ἐπιβαρύνσεως μετὰ ἰσοδύναμος εἰσαγωγῆς τῆς πράτης ὕλης καὶ ὀλικῶν (κοινὴ Ἀποφασίς ὑπ' ἀρ. Π 1478/Φεβρ.1961 τῶν Ἱπουργῶν Οἰκονομικῶν, Ἐμπορίου καὶ Βιομηχανίας). Ἡ ἐπιβαρύνσις αὕτη δὲν ὑφίσταται διὰ τὰ προϊόντα τῆς βιομηχανίας τοῦ Ἐξωτερικοῦ καθ' ὅσον παράγουσι αἱ ἴδιαι τὴν ἀπαιτουμένην πρώτην ὕλην καὶ ὀλικὰ.

4)



4) 'Ο Ιοχυριεύς περί πραγματικοποιουμένων κερδών επιτρεπόμενων τήν μείωσιν τῶν εἰσουγωγικῶν δασμῶν, δὲν εὐσταθῆ διότι, ἡ ἡμετέρα βιομηχανία ἣτις θεωρεῖται ἡ μεγαλύτερα παραγωγὸς τοῦ προϊόντος τούτου ἐν Ἑλλάδι καὶ εἶναι τελείως ἐκσυγχρονισμένη καὶ ἐπιστημονικῶς ὀργανωμένη, εἶχε κέρδη κατὰ τὰ τελευταῖα ἐλεγχθέντα ἔτη: 1960: 4,75% - 1961: 7,18% - 1962: 8,04% - 1963: 9,93% (βασεὶ τῶν ἀποτελεσμάτων ἐλέγχου ὑπὸ τῶν Ἐφορειῶν Ἀρχῶν). Ταῦτα ὅμως θεωροῦνται γενικῶς ὡς τὰ ἀπολύτως ἀπαραίτητα διὰ ὅπως λειτουργοῦσαν βιομηχανικὴν ἐπιχείρησιν.

Παρακαλοῦμεν ὅσον ὅπως ἔσως ἀπαλλάξητε τὴν μνημονευθεῖσαν διδάξαν τοῦ νέου Κοινοβουλίου, εἰς αὐτὸν ὅτι κατ' αὐτὸν τὴν τῶν δὲν εἶναι ἡ παραγωγικὴ δραστηριότης ἐνὸς ἀξιολόγου ἑλλείπει τῆς Ἑλληνικῆς Σιδηροβιομηχανίας καὶ εἰς προστατεύετε τὴν Ἑλληνικὴν Ἄγορην ὑπὸ τὸν κατακλυσμὸν τῆς ὑπὸ ξένων προϊόντων τὰ ὁποῖα σήμερον ἔχουσιν εἰς ἐπιπόνοια προσπάθειαν κατὰ τὴν δυνατότητα παραμένει ἐν Ἑλλάδι εἰς ποιότητα ἐφ' ἑαυτῆς καὶ εἰς τὴν ἐπιμέλειαν τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Κατ' ἐξαιρέτως εἰς,

Δ. Κυριακὸς
Διευθύνων Σύμβουλος.

- Συνημ.: 1) Ἐγκύκλιος τῆς Οἰκονομικῆς
2) 3 Τελεγραμμάτια ἐπὶ τῶν ἑσόδων.



ΔΕ/ΑΡ
ΟΕΧΙΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Catalogue & Price List

Dexion Slotted Angles

AFMA









SIB	Hd
UCC	693.81
Date	Nov 1985

This Price List cancels all previous lists. All prices subject to change without notice.

Standard Angles are cold-rolled mild steel, zinc-phosphated to BS 3189 and stove-enamelled battleship grey (colour: BS 2660/9-057).

Galvanised Angles are cold-rolled mild steel galvanised to BS 729:1961.
Aluminium Alloy Angles are a natural finish.

Please check our orders using the designations below.

	Specifications	What to order	Price per 100' packet
1/4" system			
	Dexion 100 Size: 1-00" x 1-00" x .040". Packing: 10 - 10 ft lengths with 150 - 1/2" Nuts and Bolts and 40 - 1/2" Corner Plates.	100 Angle Standard	5.14.6
	Dexion 125 Size: 1-25" x 1-25" x .044". Packing: 10 - 10 ft lengths with 75 - 1/2" Nuts and Bolts and 20 - 1/2" Corner Plates.	125 Angle Standard	6.14.6
5/16" system			
	Dexion 140 Size: 1-40" x 1-40" x .070". Packing: 10 - 10 ft lengths with 75 - 3/4" Nuts and Bolts (and 20 Corner Plates with steel angle).	140 Angle Standard 140 Angle Galvanised 140 Alloy Aluminium Alloy	7.11.6 8.19.6 10.8.6
	Dexion 160 Size: 1-58" x 1-58" x .080". Packing: 10 - 10 ft lengths with 75 - 3/4" Nuts and Bolts and 20 Corner Plates.	160 Angle Standard 160 Angle Galvanised	8.3.6 9.13.6
	Dexion 225 Size: 2-44" x 1-61" x .080". Packing: 10 - 10 ft lengths with 75 - 3/4" Nuts and Bolts.	225 Angle Standard 225 Angle Galvanised 225 Alloy Aluminium Alloy	9.2.6 11.4.6 12.19.6
	Dexion 260 Size: 2-60" x 1-75" x .100". Packing: 10 - 10 ft lengths with 75 - 3/4" Nuts and Bolts.	260 Angle Standard 260 Angle Galvanised	10.19.6 13.12.6
	Dexion Punched Steel Strap Size: 1-50" x .080", punched with 1/2" holes at 1/2" centres. Packing: 10 x 10 ft lengths.	Punched Strap Standard Punched Strap Galvanised	4.5.6 5.16.6
	Dexion Steel Channel 345 Size: 3-43" x 1-69" x .080". Channel 345 - new slotted section for use in structures we build for you. Designed to allow us to bring down your costs. Using 1/2" Bolts, Channel 345 makes with the four largest angles to add critical strength at lowest cost.		

7.67 for extra notes

9.2.6

Quantity Discounts

The following discounts will be given on all products in this catalogue on the total cash value of an order for delivery to any one address.
On orders of less than £25 in value there will be an additional charge of 10s. per order. All prices are strictly net and include delivery in the U.K.

£50 - £100	2 1/2%
£100 - £200	5%
£200 - £400	7 1/2%
£400 - £800	10%
Over £800	12 1/2%

Note: ask for details of other Dexion Products - Speed-frame, NEW Speedlock, Tape-Printer, Tota Pens, Glidestock, Mobile Storage etc.

1 AN 1/11

TARIF

FERALCO

9, RUE SAINT-SÉBASTIEN

PARIS-17^e VOL. 14-56

1. Cornières perforées - 2. Panneaux Dexion
3. Accessoires - 4. Dex-Sol - 5. Storebox - 6. PR. 60

1. CORNIÈRES PERFORÉES DEXION

La cornière 225 et la cornière 140 sont livrées en paquets étanches standard de 10 barres de 3 m avec 75 boulons et écrous. La cornière 300 est livrée en paquets étanches standard de 8 barres de 3 m 85 avec 75 boulons et écrous. La cornière 075 est livrée en paquets étanches standard de 20 barres de 3 m 50 avec 150 boulons et écrous.


TYPE	SECTION	QUANTITÉ	PREL. H. T.
225	82 x 40 x 2 Acier peint ou galvanisé	1 x 4 paquets	137,00 NF
		5 x 3 paquets	104,50 NF
		10 paquets et +	130,90 NF
225	82 x 40 x 2 Alliage léger	1 x 4 paquets	120,00 NF
		5 x 3 paquets	210,00 NF
		10 paquets et +	210,00 NF
140	38 x 28 x 1,75 Acier peint	1 x 4 paquets	80,10 NF
		5 x 3 paquets	58,80 NF
		10 paquets et +	85,70 NF
300	81 x 42 x 2,5 Acier peint	1 x 4 paquets	200,00 NF
		5 x 3 paquets	262,90 NF
		10 paquets et +	190,20 NF
075	63 x 18 x 1,25 Acier peint	10 paquets	80,00 NF

8,12 l/ea. voir note

2. PANNEAUX DEXION

TYPE	ÉPAISSEUR	CHARACTÉRISTIQUES	QUANTITÉ	PREL. H. T.
TABLETTES	18 mm	Peints 81 cm x 15 cm x 2 cm	12	67,80 NF
AUTO-PORTEURS	30 mm	Peints 100 cm x 30 cm x 4 cm	6	73,20 NF
AUTO-PORTEURS	46 mm	Peints 100 cm x 45 cm x 4 cm	6	90,90 NF
AUTO-PORTEURS	60 mm	Peints 100 cm x 60 cm x 4 cm	6	118,80 NF

Ungleichschenkliges schweres Profil, verschraubbar mit Sechskant-DIN-Schrauben M 8




Nettogewicht:
Stahl lackiert, Stab 4,04 kg
Stahl verzinkt, Stab 4,26 kg
Aluminium, Stab 1,38 kg

Material	Verpackung	Länge mm	Profil in mm	Stabteil-Nr.	Preis/Stab DM
DEXION 225/Stahl phosphatiert und grau einbrennlackiert	In Bündeln zu 10 Stäben	3048	41x62x2,0	0 41 0	96,-
DEXION 225/Stahl verzinkt Feuerverzinkung 300 g/m ²	In Bündeln zu 10 Stäben	3048	41x62x2,2	0 41 1	136,-
DEXION 225/Aluminium Al Mg Si	In Bündeln zu 10 Stäben	3048	41x62x2,0	0 41 2	168,-

Die Profile der gleichen Reihe von DEXION 140 bis DEXION 345 einschließ- lich D-Quadrat- und Verankerungsstäbe lassen sich miteinander kombinieren.

DEXION 260

Ungleichschenkliges, besonders schweres Profil mit 4 Rundlöchern in jedem DEXION-Raster. Jedoch gewährt die größere Materialstärke und Schenkelbreite größeren Spielraum für höhere Belastung.



Nettogewicht:
Stahl lackiert, Stab 5,57 kg
Stahl verzinkt, Stab 5,84 kg
Aluminium, Stab 1,92 kg

DEXION 260/Stahl phosphatiert und grau einbrennlackiert	In Bündeln zu 10 Stäben	3048	45x66x2,5	0 51 0	135,-
DEXION 260/Stahl verzinkt Feuerverzinkung 300 g/m ²	In Bündeln zu 10 Stäben	3048	45x66x2,7	0 51 1	178,-
DEXION 260/Aluminium Al Mg Si	In Bündeln zu 10 Stäben	3048	45x66x2,5	0 51 2	208,-

DEXION 345

Konstruktionselement U-Profil mit noch größerer Tragkraft als DEXION 260; einfache Profile brauchen nicht mehr durch Verschraubung zur U-Form zusammengesetzt zu werden – dadurch geringere Montage- und Materialkosten.



Nettogewicht:
Stahl lackiert, Stab 8,83 kg
Stahl verzinkt, Stab 9,47 kg

DEXION 345/Stahl phosphatiert und grau einbrennlackiert	einzel	3810	43x87x43x2,0	0 62 0	22,-
DEXION 345/Stahl verzinkt Feuerverzinkung 300 g/m ²	einzel	3810	43x87x43x2,2	0 62 1	34,-